

### 深田最終処分場周辺地下水水質検査結果

平成26年度

検査項目	年月日 採水場所	基準値	平成26年
			9月11日 場内井戸
PH		6.0~8.5	6.4
BOD		8mg/l以下	0.5未満
COD		適用基準無し	0.6
SS		100mg/l以下	1未満
大腸菌群数		適用基準無し	30未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量		適用基準無し	0.5未満
カドミウム及びその化合物		0.01mg/l以下	0.001未満
シアン化合物		検出されないこと	ND(0.1未満)
総水銀		0.0005mg/l以下	0.0005未満
有機リン化合物		適用基準無し	0.1未満
鉛及びその化合物		0.01mg/l以下	0.005未満
六価クロム		0.05mg/l以下	0.01未満
砒素及びその化合物		0.01mg/l以下	0.005未満
アルキル水銀化合物		検出されないこと	ND(0.0005未満)
PCB		検出されないこと	ND(0.0005未満)
トリクロロエチレン		0.03mg/l以下	0.0005未満
テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	0.0005未満
1,1,1-トリクロロエタン		1.0mg/l以下	0.0005未満
ジクロロメタン		0.02mg/l以下	0.0005未満
四塩化炭素		0.002mg/l以下	0.0005未満
1,2-ジクロロエタン		0.004mg/l以下	0.0005未満
1,1-ジクロロエチレン		0.1mg/l以下	0.0005未満
1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	0.0005未満
1,1,2-トリクロロエタン		0.006mg/l以下	0.0005未満
1,3-ジクロロプロペン		0.002mg/l以下	0.0005未満
チウラム		0.006mg/l以下	0.0006未満
シマジン		0.003mg/l以下	0.0003未満
チオベンカルブ		0.02mg/l以下	0.002未満
ベンゼン		0.01mg/l以下	0.0005未満
セレン		0.01mg/l以下	0.002未満
塩化ビニルモノマー		0.002mg/l以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン		0.05mg/l以下	0.005未満
塩化物イオン		適用基準無し	8

基準は現在の埋立地地下水基準及び佐奈川の環境基準

### 三月田最終処分場周辺地下水水質検査結果

平成26年度

検査項目	年月日 採水場所	基準値	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年
			9月11日 井戸No.1	9月11日 井戸No.2	9月11日 井戸No.3	9月11日 井戸No.4	9月11日 井戸No.5
PH		6.0~8.5	6.2	—	6.5	6.7	6.3
BOD		8mg/l以下	0.5未満	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満
COD		適用基準無し	2	—	1	1.1	2.8
SS		100mg/l以下	1未満	—	1未満	1未満	1未満
大腸菌群数		適用基準無し	30未満	—	30未満	30未満	30未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量		適用基準無し	0.5未満	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満
カドミウム及びその化合物		0.01mg/l以下	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シアン化合物		検出されないこと	ND(0.1未満)	—	ND(0.1未満)	ND(0.1未満)	ND(0.1未満)
総水銀		0.0005mg/l以下	5	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機リン化合物		適用基準無し	0.1未満	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満
鉛及びその化合物		0.01mg/l以下	0.005未満	—	0.006	0.010	0.005未満
六価クロム		0.05mg/l以下	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満
砒素及びその化合物		0.01mg/l以下	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルキル水銀化合物		検出されないこと	ND(0.0005未満)	—	ND(0.0005未満)	ND(0.0005未満)	ND(0.0005未満)
PCB		検出されないこと	ND(0.0005未満)	—	ND(0.0005未満)	ND(0.0005未満)	ND(0.0005未満)
トリクロロエチレン		0.03mg/l以下	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
1,1,1-トリクロロエタン		1.0mg/l以下	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ジクロロメタン		0.02mg/l以下	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
四塩化炭素		0.002mg/l以下	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
1,2-ジクロロエタン		0.004mg/l以下	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
1,1-ジクロロエチレン		0.1mg/l以下	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
1,1,2-トリクロロエタン		0.006mg/l以下	0.0005未満	—	0.0005	0.0005未満	0.0005未満
1,3-ジクロロプロペン		0.002mg/l以下	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
チウラム		0.006mg/l以下	0.0006未満	—	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
シマジン		0.003mg/l以下	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ		0.02mg/l以下	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ベンゼン		0.01mg/l以下	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
セレン		0.01mg/l以下	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
塩化ビニルモノマー		0.002mg/l以下	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン		0.05mg/l以下	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン		適用基準無し	5	—	7	5	5

基準は現在の埋立地地下水基準及び佐奈川の環境基準

足山田最終処分場周辺地下水水質検査結果

平成26年度

年月日 採水場所	基準値	平成26年	平成26年
		9月11日 地下水No.1(下流)	9月11日 地下水No.2(上流)
PH	6.0~8.5	6.9	6.7
BOD	8mg/l以下	0.5未満	1.2
COD	適用基準無し	1.9	1.5
SS	100mg/l以下	14	1
大腸菌群数	適用基準無し	30未満	30未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	適用基準無し	0.5未満	0.5未満
カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満
シアン化合物	検出されないこと	ND(0.1未満)	ND(0.1未満)
総水銀	0.0005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
有機リン化合物	適用基準無し	0.1未満	0.1未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.005未満	0.005未満
六価クロム	0.05mg/l以下	0.01未満	0.01未満
砒素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.005未満	0.005未満
アルキル水銀化合物	検出されないこと	ND(0.0005未満)	ND(0.0005未満)
PCB	検出されないこと	ND(0.0005未満)	ND(0.0005未満)
トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
1,1,1-トリクロロエタン	1.0mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
チウラム	0.006mg/l以下	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
セレン	0.01mg/l以下	0.002未満	0.002未満
塩化ビニルモノマー	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	適用基準無し	11	9

基準は現在の埋立地地下水基準及び佐奈川の環境基準

金野最終処分場周辺地下水水質検査結果

平成26年度

年月日 採水場所	基準値	平成26年	平成26年
		9月11日 上流井戸	9月11日 場内下流井戸
PH	6.0~8.5	6.4	6.4
BOD	8mg/l以下	1.2	0.5未満
COD	適用基準無し	4.9	2.3
SS	100mg/l以下	9	2
大腸菌群数	適用基準無し	52	30未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	適用基準無し	0.5未満	0.5未満
カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満
シアン化合物	検出されないこと	ND(0.1未満)	ND(0.1未満)
総水銀	0.0005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
有機リン化合物	適用基準無し	0.1未満	0.1未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.005未満	0.005未満
六価クロム	0.05mg/l以下	0.01未満	0.01未満
砒素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.005未満	0.005未満
アルキル水銀化合物	検出されないこと	ND(0.0005未満)	ND(0.0005未満)
PCB	検出されないこと	ND(0.0005未満)	ND(0.0005未満)
トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
1,1,1-トリクロロエタン	1.0mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
チウラム	0.006mg/l以下	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
セレン	0.01mg/l以下	0.002未満	0.002未満
塩化ビニルモノマー	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	適用基準無し	8	3

基準は現在の埋立地地下水基準及び佐奈川の環境基準

### 最終処分場周辺水域水質検査結果

平成26年度

年月日 採水場所	検査項目	基準値	平成26年
			9月11日 東名高速側溝
P H		6.0~8.5	7.2
BOD		8mg/l以下	0.5未満
COD		適用基準無し	3.6
S S		100mg/l以下	30未満
大腸菌群数		適用基準無し	440
ノルマルヘキサン抽出物質含有量		適用基準無し	0.5未満
カドミウム及びその化合物		0.01mg/l以下	0.001未満
シアン化合物		検出されないこと	ND(0.1未満)
総水銀		0.0005mg/l以下	0.0005未満
有機リン化合物		適用基準無し	0.1未満
鉛及びその化合物		0.01mg/l以下	0.005未満
六価クロム		0.05mg/l以下	0.01未満
砒素及びその化合物		0.01mg/l以下	0.005未満
アルキル水銀化合物		検出されないこと	ND(0.0005未満)
P C B		検出されないこと	ND(0.0005未満)
トリクロロエチレン		0.03mg/l以下	0.0005未満
テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	0.0005未満
1,1,1-トリクロロエタン		1.0mg/l以下	0.0005未満
ジクロロメタン		0.02mg/l以下	0.0005未満
四塩化炭素		0.002mg/l以下	0.0005未満
1,2-ジクロロエタン		0.004mg/l以下	0.0005未満
1,1-ジクロロエチレン		0.1mg/l以下	0.0005未満
1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	0.0005未満
1,1,2-トリクロロエタン		0.006mg/l以下	0.0005未満
1,3-ジクロロプロペン		0.002mg/l以下	0.0005未満
チウラム		0.006mg/l以下	0.0006未満
シマジン		0.003mg/l以下	0.0003未満
チオベンカルブ		0.02mg/l以下	0.002未満
ベンゼン		0.01mg/l以下	0.0005未満
セレン		0.01mg/l以下	0.002未満
塩化ビニルモノマー		0.002mg/l以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン		0.05mg/l以下	0.005未満
塩化物イオン		適用基準無し	39.0

基準は現在の埋立地地下水基準及び佐奈川的环境基準

### 旧音羽最終処分場周辺地下水水質検査結果

平成26年度

年月日 採水場所	検査項目	基準値	平成26年
			9月11日 下流井戸
P H		6.0~8.5	7.8
BOD		8mg/l以下	7.9
COD		適用基準無し	10
S S		100mg/l以下	5
大腸菌群数		適用基準無し	860
ノルマルヘキサン抽出物質含有量		適用基準無し	0.5未満
カドミウム及びその化合物		0.01mg/l以下	0.001未満
シアン化合物		検出されないこと	ND(0.1未満)
総水銀		0.0005mg/l以下	0.0005未満
有機リン化合物		適用基準無し	0.1未満
鉛及びその化合物		0.01mg/l以下	0.005未満
六価クロム		0.05mg/l以下	0.01未満
砒素及びその化合物		0.01mg/l以下	0.005未満
アルキル水銀化合物		検出されないこと	ND(0.0005未満)
P C B		検出されないこと	ND(0.0005未満)
トリクロロエチレン		0.03mg/l以下	0.0005未満
テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	0.0005未満
1,1,1-トリクロロエタン		1.0mg/l以下	0.0005未満
ジクロロメタン		0.02mg/l以下	0.0005未満
四塩化炭素		0.002mg/l以下	0.0005未満
1,2-ジクロロエタン		0.004mg/l以下	0.0005未満
1,1-ジクロロエチレン		0.1mg/l以下	0.0005未満
1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	0.0005未満
1,1,2-トリクロロエタン		0.006mg/l以下	0.0005未満
1,3-ジクロロプロペン		0.002mg/l以下	0.0005未満
チウラム		0.006mg/l以下	0.0006未満
シマジン		0.003mg/l以下	0.0003未満
チオベンカルブ		0.02mg/l以下	0.002未満
ベンゼン		0.01mg/l以下	0.0005未満
セレン		0.01mg/l以下	0.002未満
塩化ビニルモノマー		0.002mg/l以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン		0.05mg/l以下	0.013
塩化物イオン		適用基準無し	36

基準は現在の埋立地地下水基準及び佐奈川的环境基準

# 一宮焼却灰最終処分場周辺地下水水質検査結果

平成26年度

年月日 採水場所 検査項目	基準値	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年
		5月14日 湧水ピット	5月14日 上流北側井戸	5月14日 下流南側井戸	8月7日 湧水ピット	8月7日 上流北側井戸	8月7日 下流南側井戸	11月12日 湧水ピット	11月12日 上流北側井戸	11月12日 下流南側井戸	2月4日 湧水ピット	2月4日 上流北側井戸	2月4日 下流南側井戸
PH	6.0~8.5	6.8	7.0	6.0	6.3	7.1	6.7	6.1	7.2	6.9	6.2	7.1	7.0
フッ素含有量	0.8mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.2
カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	0.0003未満	0.0008	0.0003未満	0.0003未満	0.0010	0.0003未満	0.0003未満	0.0020	0.0003未満	0.0003未満	0.0008	0.0003未満
シアン化合物	検出されないこと	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総水銀	0.0005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007	0.005未満	0.005未満	0.009	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
六価クロム	0.05mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
砒素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルキル水銀化合物	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
PCB	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
1,1,1-トリクロロエタン	1.0mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	0.006mg/l以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
セレン	0.01mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	6.3	0.4未満	2.8	8.1	0.4未満	4.4	7.4	0.4未満	4.1	7.2	0.4未満	3.8
塩化ビニルモノマー	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満

基準は現在の埋立地地下水基準

## 千両焼却灰最終処分場周辺地下水水質検査結果

平成26年度

検査項目	年月日 採水場所	基準値	平成26年	平成26年
			11月12日 場内井戸	11月12日 場外上流井戸
PH		6.0~8.5	6.6	6.2
フッ素含有量		0.8mg/ℓ以下	0.1未満	0.1未満
カドミウム及びその化合物		0.01mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満
シアン化合物		検出されないこと	0.1未満	0.1未満
総水銀		0.0005mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満
鉛及びその化合物		0.01mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満
六価クロム		0.05mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満
砒素及びその化合物		0.01mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満
アルキル水銀化合物		検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満
P C B		検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満
トリクロロエチレン		0.03mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン		0.01mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満
1,1,1-トリクロロエタン		1.0mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満
ジクロロメタン		0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素		0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン		0.004mg/ℓ以下	0.0004未満	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン		0.1mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満
1,1,2-トリクロロエタン		0.006mg/ℓ以下	0.0006未満	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン		0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満
チウラム		0.006mg/ℓ以下	0.0006未満	0.0006未満
シマジン		0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ		0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満
ベンゼン		0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満
セレン		0.01mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		10mg/ℓ以下	6.1	2.6
塩化ビニルモノマー		0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン		0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満

基準は現在の埋立地地下水基準