

深田最終処分場放流水全項目水質検査結果
令和3年度

検査項目	年月日 採水場所	基準値	令和3年
			9月7日 施設放流口
PH		5.8~8.6	7.5
BOD		60mg/ℓ以下	0.7
COD		90mg/ℓ以下	0.5未満
SS		60mg/ℓ以下	1未満
大腸菌群数		日間平均3,000個/cm ³	30未満
全窒素含有量		日間平均60mg/ℓ以下	1.9
全リン含有量		8mg/ℓ以下	0.06
ノルマルヘキサン抽出物質含有量		30mg/ℓ以下	1未満
フェノール類含有量		5mg/ℓ以下	0.025未満
銅含有量		3mg/ℓ以下	0.01未満
亜鉛含有量		5mg/ℓ以下	0.01未満
溶解性鉄含有量		10mg/ℓ以下	0.1未満
溶解性マンガン含有量		10mg/ℓ以下	0.1未満
クロム含有量		2mg/ℓ以下	0.04未満
フッ素含有量		15mg/ℓ以下	0.1未満
ぼう素及びその化合物		10mg/ℓ以下	1未満
アンモニア等窒素化合物		100mg/ℓ以下	1
カリウム及びその化合物		0.1mg/ℓ以下	0.001未満
シアン化合物		1.0mg/ℓ以下	0.1未満
総水銀		0.005mg/ℓ以下	0.0005未満
有機リン化合物		1.0mg/ℓ以下	0.1未満
鉛及びその化合物		0.1mg/ℓ以下	0.01未満
六価クロム		0.5mg/ℓ以下	0.04未満
砒素及びその化合物		0.1mg/ℓ以下	0.01未満
アルキル水銀化合物		検出されないこと	不検出(0.0005未満)
PCB		0.003mg/ℓ以下	0.0005未満
トリクロロエチレン		0.3mg/ℓ以下	0.002未満
テトラクロロエチレン		0.1mg/ℓ以下	0.001未満
1,1,1-トリクロロエタン		3.0mg/ℓ以下	0.001未満
ジクロロメタン		0.2mg/ℓ以下	0.02未満
四塩化炭素		0.02mg/ℓ以下	0.002未満
1,2-ジクロロエタン		0.04mg/ℓ以下	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン		1mg/ℓ以下	0.02未満
シス1,2-ジクロロエチレン		0.4mg/ℓ以下	0.004未満
1,1,2-トリクロロエタン		0.06mg/ℓ以下	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン		0.02mg/ℓ以下	0.002未満
チウラム		0.06mg/ℓ以下	0.006未満
シマジン		0.03mg/ℓ以下	0.003未満
チオベンカルブ		0.2mg/ℓ以下	0.02未満
ベンゼン		0.1mg/ℓ以下	0.01未満
セレン		0.1mg/ℓ以下	0.01未満
1,4-ジオキサン		0.5mg/ℓ以下	0.005未満

三月田最終処分場放流水全項目水質検査結果
令和3年度

検査項目	年月日 採水場所	基準値	令和3年
			9月7日 施設放流口
PH		5.8~8.6	7.6
BOD		60mg/ℓ以下	0.5未満
COD		90mg/ℓ以下	3.1
SS		60mg/ℓ以下	1未満
大腸菌群数		日間平均3,000個/cm ³	30未満
全窒素含有量		日間平均60mg/ℓ以下	3.3
全リン含有量		8mg/ℓ以下	0.02
ノルマルヘキサン抽出物質含有量		30mg/ℓ以下	1未満
フェノール類含有量		5mg/ℓ以下	0.025未満
銅含有量		3mg/ℓ以下	0.01未満
亜鉛含有量		5mg/ℓ以下	0.01未満
溶解性鉄含有量		10mg/ℓ以下	0.1
溶解性マンガン含有量		10mg/ℓ以下	0.1未満
クロム含有量		2mg/ℓ以下	0.04未満
フッ素含有量		15mg/ℓ以下	0.2
ぼう素及びその化合物		10mg/ℓ以下	1未満
アンモニア等窒素化合物		100mg/ℓ以下	2
カリウム及びその化合物		0.1mg/ℓ以下	0.001未満
シアン化合物		1.0mg/ℓ以下	0.1未満
総水銀		0.005mg/ℓ以下	0.0005未満
有機リン化合物		1.0mg/ℓ以下	0.1未満
鉛及びその化合物		0.1mg/ℓ以下	0.01未満
六価クロム		0.5mg/ℓ以下	0.04未満
砒素及びその化合物		0.1mg/ℓ以下	0.01未満
アルキル水銀化合物		検出されないこと	不検出(0.0005未満)
PCB		0.003mg/ℓ以下	0.0005未満
トリクロロエチレン		0.3mg/ℓ以下	0.002未満
テトラクロロエチレン		0.1mg/ℓ以下	0.001未満
1,1,1-トリクロロエタン		3.0mg/ℓ以下	0.001未満
ジクロロメタン		0.2mg/ℓ以下	0.02未満
四塩化炭素		0.02mg/ℓ以下	0.002未満
1,2-ジクロロエタン		0.04mg/ℓ以下	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン		1mg/ℓ以下	0.02未満
シス1,2-ジクロロエチレン		0.4mg/ℓ以下	0.004未満
1,1,2-トリクロロエタン		0.06mg/ℓ以下	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン		0.02mg/ℓ以下	0.002未満
チウラム		0.06mg/ℓ以下	0.006未満
シマジン		0.03mg/ℓ以下	0.003未満
チオベンカルブ		0.2mg/ℓ以下	0.02未満
ベンゼン		0.1mg/ℓ以下	0.01未満
セレン		0.1mg/ℓ以下	0.01未満
1,4-ジオキサン		0.5mg/ℓ以下	0.005未満

足山田最終処分場放流水全項目水質検査結果
令和3年度

年月日 採水場所	検査項目	基準値	令和3年
			9月7日 施設放流槽
P H	5.8~8.6	8.1	
BOD	60mg/ℓ以下	0.6	
COD	90mg/ℓ以下	0.5未満	
S S	60mg/ℓ以下	1未満	
大腸菌群数	日間平均3,000個/cm ³	30未満	
全窒素含有量	日間平均60mg/ℓ以下	2.8	
全リン含有量	8mg/ℓ以下	0.01未満	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	30mg/ℓ以下	1未満	
フェノール類含有量	5mg/ℓ以下	0.025未満	
銅含有量	3mg/ℓ以下	0.01未満	
亜鉛含有量	5mg/ℓ以下	0.01未満	
溶解性鉄含有量	10mg/ℓ以下	0.1未満	
溶解性マンガン含有量	10mg/ℓ以下	0.1未満	
クロム含有量	2mg/ℓ以下	0.04未満	
フッ素含有量	15mg/ℓ以下	0.1未満	
ほう素及びその化合物	10mg/ℓ以下	1未満	
アンモニア等窒素化合物	100mg/ℓ以下	2	
カリウム及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	0.001未満	
シアン化合物	1.0mg/ℓ以下	0.1未満	
総水銀	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満	
有機リン化合物	1.0mg/ℓ以下	0.1未満	
鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	0.01未満	
六価クロム	0.5mg/ℓ以下	0.04未満	
砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	0.01未満	
アルキル水銀化合物	検出されないこと	不検出(0.0005未満)	
P C B	0.003mg/ℓ以下	0.0005未満	
トリクロロエチレン	0.3mg/ℓ以下	0.002未満	
テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ以下	0.001未満	
1,1,1-トリクロロエタン	3.0mg/ℓ以下	0.001未満	
ジクロロメタン	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	
四塩化炭素	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	
1,2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	
1,1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ以下	0.02未満	
シス1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ以下	0.004未満	
1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ以下	0.006未満	
1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	
チウラム	0.06mg/ℓ以下	0.006未満	
シマジン	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	
チオベンカルブ	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	
ベンゼン	0.1mg/ℓ以下	0.01未満	
セレン	0.1mg/ℓ以下	0.01未満	
1,4-ジオキサン	0.5mg/ℓ以下	0.005未満	

金野最終処分場放流水全項目水質検査結果
令和3年度

年月日 採水場所	検査項目	基準値	令和3年
			9月7日 施設放流槽
P H	5.8~8.6	7.7	
BOD	60mg/ℓ以下	0.5未満	
COD	90mg/ℓ以下	1.5	
S S	60mg/ℓ以下	1未満	
大腸菌群数	日間平均3,000個/cm ³	30未満	
全窒素含有量	日間平均60mg/ℓ以下	0.6	
全リン含有量	8mg/ℓ以下	0.03	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	30mg/ℓ以下	1未満	
フェノール類含有量	5mg/ℓ以下	0.025未満	
銅含有量	3mg/ℓ以下	0.01未満	
亜鉛含有量	5mg/ℓ以下	0.01未満	
溶解性鉄含有量	10mg/ℓ以下	0.1未満	
溶解性マンガン含有量	10mg/ℓ以下	0.1未満	
クロム含有量	2mg/ℓ以下	0.04未満	
フッ素含有量	15mg/ℓ以下	0.1未満	
ほう素及びその化合物	10mg/ℓ以下	1未満	
アンモニア等窒素化合物	100mg/ℓ以下	1未満	
カリウム及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	0.001未満	
シアン化合物	1.0mg/ℓ以下	0.1未満	
総水銀	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満	
有機リン化合物	1.0mg/ℓ以下	0.1未満	
鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	0.01未満	
六価クロム	0.5mg/ℓ以下	0.04未満	
砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	0.01未満	
アルキル水銀化合物	検出されないこと	不検出(0.0005未満)	
P C B	0.003mg/ℓ以下	0.0005未満	
トリクロロエチレン	0.3mg/ℓ以下	0.002未満	
テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ以下	0.001未満	
1,1,1-トリクロロエタン	3.0mg/ℓ以下	0.001未満	
ジクロロメタン	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	
四塩化炭素	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	
1,2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	
1,1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ以下	0.02未満	
シス1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ以下	0.004未満	
1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ以下	0.006未満	
1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	
チウラム	0.06mg/ℓ以下	0.006未満	
シマジン	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	
チオベンカルブ	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	
ベンゼン	0.1mg/ℓ以下	0.01未満	
セレン	0.1mg/ℓ以下	0.01未満	
1,4-ジオキサン	0.5mg/ℓ以下	0.005未満	

一宮焼却灰最終処分場放流水全項目水質検査結果
令和3年度

検査項目	年月日 採水場所 下水放流基準値	令和3年
		10月13日
		施設放流槽
PH	5.8~8.6	7.4
BOD	日間平均120mg/ℓ以下	1.7
COD	25mg/ℓ未満	2.0
SS	日間平均150mg/ℓ以下	1
大腸菌群数	適用基準無し	30未満
全窒素含有量	日間平均60mg/ℓ以下	1.9
全リン含有量	日間平均8mg/ℓ以下	0.04
ノルマルヘキサノ抽出物質含有量	30mg/ℓ以下	1未満
フェノール類含有量	5mg/ℓ以下	0.025未満
銅含有量	3mg/ℓ以下	0.01
亜鉛含有量	5mg/ℓ以下	0.01未満
溶解性鉄含有量	10mg/ℓ以下	0.1未満
溶解性マンガン含有量	10mg/ℓ以下	0.1未満
クロム含有量	2mg/ℓ以下	0.04未満
フッ素含有量	15mg/ℓ以下	0.1未満
ほう素及びその化合物	230mg/ℓ以下	1未満
アンモニア等窒素化合物	100mg/ℓ以下	1未満
カドミウム及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	0.001未満
シアン化合物	1.0mg/ℓ以下	0.1未満
総水銀	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満
有機リン化合物	1.0mg/ℓ以下	0.1未満
鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	0.01未満
六価クロム	0.5mg/ℓ以下	0.04未満
砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	0.01未満
アルキル水銀化合物	検出されないこと	0.0005未満
PCB	0.003mg/ℓ以下	0.0005未満
トリクロロエチレン	0.3mg/ℓ以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ以下	0.001未満
1,1,1-トリクロロエタン	3.0mg/ℓ以下	0.001未満
ジクロロメタン	0.2mg/ℓ以下	0.02未満
四塩化炭素	0.02mg/ℓ以下	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ以下	0.02未満
シス1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ以下	0.004未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ以下	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満
チウラム	0.06mg/ℓ以下	0.006未満
シマジン	0.03mg/ℓ以下	0.003未満
チオベンカルブ	0.2mg/ℓ以下	0.02未満
ベンゼン	0.1mg/ℓ以下	0.01未満
セレン	0.1mg/ℓ以下	0.01未満
1,4-ジオキサン	0.5mg/ℓ以下	0.005未満

千両焼却灰最終処分場放流水全項目水質検査結果
令和3年度

検査項目	年月日 採水場所 基準値	令和3年
		10月13日
		施設放流槽
PH	5.8~8.6	7.6
BOD	60mg/ℓ以下	0.7
COD	90mg/ℓ以下	2.2
SS	60mg/ℓ以下	2
大腸菌群数	日間平均3,000個/cm ³	30未満
全窒素含有量	日間平均60mg/ℓ以下	6.1
全リン含有量	8mg/ℓ以下	0.07
ノルマルヘキサノ抽出物質含有量	30mg/ℓ以下	1未満
フェノール類含有量	5mg/ℓ以下	0.025未満
銅含有量	3mg/ℓ以下	0.01未満
亜鉛含有量	5mg/ℓ以下	0.01未満
溶解性鉄含有量	10mg/ℓ以下	0.1未満
溶解性マンガン含有量	10mg/ℓ以下	0.1
クロム含有量	2mg/ℓ以下	0.04未満
フッ素含有量	15mg/ℓ以下	0.1未満
ほう素及びその化合物	10mg/ℓ以下	1未満
アンモニア等窒素化合物	100mg/ℓ以下	3
カドミウム及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	0.001未満
シアン化合物	1.0mg/ℓ以下	0.1未満
総水銀	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満
有機リン化合物	1.0mg/ℓ以下	0.1未満
鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	0.01未満
六価クロム	0.5mg/ℓ以下	0.04未満
砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	0.01未満
アルキル水銀化合物	検出されないこと	0.0005未満
PCB	0.003mg/ℓ以下	0.0005未満
トリクロロエチレン	0.3mg/ℓ以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ以下	0.001未満
1,1,1-トリクロロエタン	3.0mg/ℓ以下	0.001未満
ジクロロメタン	0.2mg/ℓ以下	0.02未満
四塩化炭素	0.02mg/ℓ以下	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ以下	0.02未満
シス1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ以下	0.004未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ以下	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満
チウラム	0.06mg/ℓ以下	0.006未満
シマジン	0.03mg/ℓ以下	0.003未満
チオベンカルブ	0.2mg/ℓ以下	0.02未満
ベンゼン	0.1mg/ℓ以下	0.01未満
セレン	0.1mg/ℓ以下	0.01未満
1,4-ジオキサン	0.5mg/ℓ以下	0.005未満