(別紙3) 納入機器一覧

	施設名	利用定員 (人)	受付用 端末	打刻用リー ダー	受付端末ス タンド	受付用 アダプタ	受付端末カ バー	マルチポート アダプタ	クラス用端 末	クラス用 アダプタ	クラス端末用 カバー	液晶保護 フィルム	MDM	キー ボード	保管庫	電源タップ (10口)
1	国府保育園	160	3	3	3	3	3	4	12	12	12	15	15	4	1	2
2	牛久保保育園	130	3	3	3	3	3	4	10	10	10	13	13	3	1	2
3	下長山保育園	140	3	3	3	3	3	4	11	11	11	14	14	3	1	2
4	御油保育園	170	3	3	3	3	3	4	14	14	14	17	17	4	1	2
5	八南保育園	142	3	3	3	3	3	4	12	12	12	15	15	3	1	2
6	為当保育園(別棟1棟含む)	130	3	3	3	3	3	4	11	11	11	14	14	3	2	2
7	御油第二保育園	110	3	3	3	3	3	4	11	11	11	14	14	3	1	2
8	一宮保育園	150	3	3	3	3	3	4	11	11	11	14	14	3	1	2
9	大和保育園	80	2	2	2	2	2	3	10	10	10	12	12	2	1	2
10	一宮東部保育園	100	2	2	2	2	2	3	9	9	9	11	11	2	1	2
11	東上保育園	50	1	1	1	1	1	2	5	5	5	6	6	1	1	1
12	大木保育園	170	3	3	3	3	3	4	14	14	14	17	17	4	1	2
13	萩保育園	40	1	1	1	1	1	2	4	4	4	5	5	1	1	1
14	赤坂台保育園	70	2	2	2	2	2	3	8	8	8	10	10	2	1	1
15	御津西部保育園	90	2	2	2	2	2	3	10	10	10	12	12	2	1	2
16	御津南部保育園	90	2	2	2	2	2	3	9	9	9	11	11	2	1	2
17	御津北部保育園	100	3	3	3	3	3	4	13	13	13	16	16	2	1	2
18	小坂井東保育園	140	3	3	3	3	3	4	13	13	13	16	16	3	1	2
19	小坂井中保育園	100	3	3	3	3	3	4	10	10	10	13	13	2	1	2
20	音羽保育園	140	3	3	3	3	3	4	13	13	13	16	16	3	1	2
	合計	2302	51	51	51	51	51	71	210	210	210	261	261	52	21	37

※睦美保育園はR7建替えのため後年整備予定。

受付機用+職員室用1台

※金沢保育園はR6より休園のため削除。

※小坂井北保育園はR7より民営化のため削除。