

平成 27 年度 版

(平成 26 年度)

豊川市の環境

豊川市環境部環境課

環境宣言に関する決議

清らかな空気、きれいな水、豊かな緑など自然環境は、人間をはじめ地球上に生きるものすべての命の基盤である。

私たちは、豊かな環境の恵みに支えられて生活を営んできた。

しかし、近年、生活様式の変化や事業活動の拡大による資源・エネルギーの大量消費、国土の開発に伴い、大気汚染、水の汚濁、緑や野生生物の減少、地球の温暖化など地球規模で環境が損なわれ、私たちの子孫の生活が不安なものとなり、すべての生物の生存基盤が危ぶまれている。

私たちの住む豊川でも、都市化の進展や産業の集積に伴い、恵み豊かな環境を将来にわたって維持することが次第に難しくなってきた。

それだけに今、私たちには、自然がもたらす恵みと資源を守り育てるとともに、調和のとれた都市環境、地球環境をつくりあげていく責務がある。

そのためには、潤いと安らぎのある快適な環境の創造に向けて、市民、事業者、自治体が協力しあい、自然保護・環境の保全、省資源・リサイクルを推進し環境にやさしい地域にすることが必要である。

よって本市議会は、環境と共生するまち豊川を実現するため、ここに環境宣言を行い、環境・資源・エネルギーの先進自治体として、かけがえのない地球環境を保全する取り組みを積極的に推し進めることを期するものである。

右、決議する。

平成七年九月十八日

はじめに

私たちは、生態系の一部として存在し、自然から多くの恵みを受けていること及び環境資源や環境の価値は有限であることを自覚し、自然と人との共生を確保するとともに、次世代に自然と調和した健康で文化的な生活を営むことのできる良好な環境を引き継ぐことができるよう、環境への負荷の少ない持続可能な社会づくりをしていなければなりません。

このような認識の下に、私たちはそれぞれの役割を自覚し、協働して良好な環境の保全及び創造を推進し、未来に誇りうる都市環境を実現するために、本市では平成21年3月に「豊川市環境基本条例」を制定しました。

基本理念（条例第3条）

- 1 環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的な生活を営むうえで欠くことのできない健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに将来にわたって維持されるよう適切に行わなければならない。
- 2 環境の保全及び創造は、人間が生態系の一部として存在し、自然から多くの恵みを受けていることを認識して、生態系の均衡及び生物の多様性の確保に配慮し、自然と人とが共生していくことを目的として行わなければならない。
- 3 環境の保全及び創造は、環境資源及び環境の価値が有限であることを認識して、資源及びエネルギーの合理的かつ循環的な利用により、環境への負荷の少ない持続可能な社会を構築することを目的として行わなければならない。
- 4 環境の保全及び創造は、地域の環境が地球環境と深くかかわっていることを認識して、すべての事業活動や日常生活において地球環境保全に資するよう行わなければならない。

基本方針（条例第8条）

- 1 人の健康が保護され、及び生活環境が保全されるよう公害を防止し、大気、水、土壌等が良好な状態に保持されること。
- 2 生き物の生息又は生育に配慮し、健全な生態系の確保を図るため、水資源及び森林資源を保全するとともに、森林、樹林地、水辺地、河川、農地等を適正に維持管理し、人と自然との豊かなふれあいが確保されること。
- 3 資源及びエネルギーの合理的かつ循環的な利用をするとともに廃棄物の発生を抑制し、環境への負荷の少ない循環型社会を構築すること。
- 4 歴史的又は文化的な環境の保全、良好な景観の形成、身近な自然空間及び人にやさしい都市施設の整備を推進し、快適で良好な環境を創造すること。

目 次

I 豊川市の概要

| | |
|-------------|---|
| 1 概要 | 1 |
| 2 位置及び地勢 | 1 |
| 3 人口と世帯数の推移 | 2 |
| 4 都市計画用途地域 | 2 |
| 5 業種別工場等の現況 | 3 |

II 環境課の概要

| | |
|--------------|---|
| 1 機構・事務分掌 | |
| (1) 組織図及び職員数 | 4 |
| (2) 事務分掌 | 4 |
| 2 公害関係決算 | 5 |

III 環境事業の概要

| | |
|--------------------------------|----|
| 1 環境行政 | |
| (1) 豊川市環境審議会委員 | 6 |
| (2) 愛知県地域環境保全委員 | 6 |
| (3) 公害防止協定締結状況 | 6 |
| (4) ゴルフ場との協定締結状況 | 8 |
| (5) 公害関係法特定施設設置届出状況 | 9 |
| 2 公害苦情の状況 | |
| (1) 種類別苦情件数の推移 | 10 |
| (2) 月別苦情件数 | 11 |
| (3) 用途地域別苦情件数 | 11 |
| (4) 発生源別苦情件数 | 12 |
| 3 大気 | |
| (1) 大気汚染に係る環境基準 | 13 |
| (2) 大気の状態 | |
| ① 二酸化硫黄 (SO ₂) | 14 |
| ② 二酸化窒素 (NO ₂) | 15 |
| ③ 一酸化炭素 (CO) | 15 |
| ④ 浮遊粒子状物質 (SPM) | 16 |
| ⑤ 光化学オキシダント (O _x) | 17 |
| ⑥ 微小粒子状物質 (PM _{2.5}) | 18 |
| ⑦ デポジットゲージ法による降下ばいじん | 18 |
| (3) 大気環境測定 (短期) 結果 | 19 |
| (4) ダイオキシン類調査結果 | 19 |

| | | |
|------|----------------------------|----|
| 4 | 水質 | |
| (1) | 水質の汚濁に係る環境基準 | |
| ① | 人の健康の保護に関する環境基準 | 20 |
| ② | 生活環境の保全に関する環境基準（河川） | 21 |
| (2) | 水質の状況 | |
| ① | 人の健康の保護に関する項目調査結果 | 22 |
| ② | 生活環境の保全に関する項目水質調査結果 | 24 |
| ③ | 市内河川のBOD75%値の経年変化 | 31 |
| ④ | 水生生物調査結果 | 33 |
| ⑤ | 豊川 <small>とよがわ</small> の水質 | 34 |
| (3) | ダイオキシン類調査結果 | 34 |
| (4) | 地下水の状況 | 34 |
| (5) | 生活排水対策の取組 | 35 |
| 5 | 騒音・振動 | |
| (1) | 騒音に係る環境基準 | |
| ① | 道路に面する地域以外に係る環境基準 | 36 |
| ② | 道路に面する地域に係る環境基準 | 36 |
| (2) | 環境騒音調査 | 37 |
| (3) | 自動車騒音調査 | 38 |
| (4) | 自動車騒音常時監視 | |
| ① | 面的評価における環境基準の達成状況 | 39 |
| ② | 基準点における等価騒音レベル | 39 |
| (5) | 特定工場等の規制基準 | |
| ① | 騒音 | 40 |
| ② | 振動 | 40 |
| (6) | 騒音・振動特定施設設置基数 | 41 |
| (7) | 建設工事による騒音・振動 | |
| ① | 特定建設作業届出件数（騒音） | 42 |
| ② | 特定建設作業届出件数（振動） | 42 |
| (8) | 深夜営業騒音の規制 | 43 |
| (9) | 深夜における音響機器の使用制限 | 43 |
| (10) | 作業騒音の規制 | 43 |
| 6 | 悪臭 | |
| (1) | 悪臭関係業種 | 44 |
| (2) | 規制基準（悪臭防止法） | 45 |
| 7 | 地盤沈下 | |
| (1) | 水準測定による地盤変動調査結果 | 46 |
| (2) | 地下水位の状況 | 47 |
| (3) | 降雨量 | 48 |

| | | |
|-----|--------------------------|-----|
| 8 | 融 資 制 度 | |
| (1) | 公害防除施設整備資金利子補給補助金制度の利用状況 | 4 9 |
| (2) | 融資制度 | 5 0 |
| 9 | 浄化槽設置整備事業補助 | 5 1 |
| 1 0 | 衛 生 関 係 | |
| (1) | 犬の登録・狂犬病予防注射接種数 | 5 3 |
| (2) | 市営墓地の概要 | 5 3 |
| 1 1 | 環境学習会等の啓発事業 | 5 4 |
| 1 2 | 環境行政の歩み | 5 5 |

IV 豊川市役所地球温暖化対策実行計画

| | | |
|-----|------------------------------------|-----|
| 第 1 | 計画の基本的事項 | 5 9 |
| 第 2 | 計画の目標 | 5 9 |
| 第 3 | 具体的な取組内容 | 6 0 |
| 第 4 | 計画の推進に向けて | 6 3 |
| | 平成 2 6 年度豊川市役所地球温暖化対策実行計画の進捗状況（報告） | |
| 1 | 平成 2 6 年度の取組結果 | 6 5 |
| 2 | 「エコ・アクション」の取組状況 | 6 8 |
| 3 | 豊川市役所地球温暖化対策実行計画の進捗状況及び考察 | 7 0 |
| 4 | 今後の取り組み | 7 0 |

V 条例・規則等

| | | |
|------|---------------------------|-----|
| (1) | 豊川市環境基本条例 | 7 1 |
| (2) | 豊川市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 | 7 5 |
| (3) | 豊川市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱細則 | 7 8 |
| (4) | 豊川市公害防除施設整備資金利子補給補助金交付要綱 | 7 9 |
| (5) | 豊川市公害防止に関する指導要綱 | 8 2 |
| (6) | 生活排水クリーン推進員設置要領 | 8 3 |
| (7) | 公害防止協定書 | 8 4 |
| (8) | 公害の防止及び環境の保全に関する協定書 | 8 6 |
| (9) | ゴルフ場の運営管理に係る環境保全に関する協定書 | 8 7 |
| (10) | 豊川市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱 | 8 9 |

VI 用語解説

| | | |
|--|--|-----|
| | | 9 2 |
|--|--|-----|

I 豊川市の概要

1 概 要

本市は、昭和 18 年 6 月 1 日に宝飯郡豊川町・牛久保町・国府町・八幡村の 3 町 1 村の合併により、県下 8 番目の市として市制を施行しました。

市制施行当時、人口は 74,071 人でしたが、東洋一の規模といわれる豊川海軍工廠の発展とともに激増し、活況を呈しました。しかし、昭和 20 年の空襲により一瞬にして街は廃墟と化し、終戦直後には人口は 49,538 人にまで激減しました。

その後、戦後の復興期、高度成長期を経て現在飛躍的發展を遂げ、昭和 30 年に八名郡三上村、昭和 34 年に宝飯郡御油町をそれぞれ合併しました。

そして、平成 18 年 2 月 1 日に宝飯郡一宮町と、平成 20 年 1 月 15 日に宝飯郡音羽町及び同郡御津町と、平成 22 年 2 月 1 日に宝飯郡小坂井町と合併し、平成 26 年 10 月 1 日現在の人口は 181,158 人、世帯数は 66,813 世帯となりました。

郷土の歴史も古く、大化の改新までは「穂の国」、その後は「三河の国」と呼ばれ、この地の政治、経済、文化の中心として栄えてきました。現在は東三河の中核都市として、工業を中心に堅実な歩みを続けています。

「光と緑に映え、ゆたかで、住みよい、夢のあるまち」をスローガンに、豊かな自然と歴史を守りながら、地域と行政が連携・協働し、すべての市民が安全で安心して健やかに暮らすことができるまちを目指しています。

2 位置及び地勢

本市は愛知県南東部に位置し、市域面積は 161.14km²（平成 26 年 10 月 1 日現在）となっています。隣接市町には豊橋市、岡崎市、蒲郡市、新城市があります。

地勢は、市の北部から西部にかけて森林が広がり、東部には国内有数の清流である 1 級河川豊川とよがわが流れ、中央部に沖積台地、南部に沖積平野が広がり、南西部は三河湾に面しており、山・川・海の豊かな自然に恵まれています。

気候は、代表的な太平洋岸気候で、温暖で住みよく、適量の降雨があり、雪はまれにちらつく程度で、積雪はほとんどありません。

交通は、名古屋市から約 60km、豊橋市の中心地から約 7km の距離にあり、東名高速道路豊川インターチェンジが市の東部に、音羽蒲郡インターチェンジが市の西部に位置します。また、一般国道 1 号が市の南西部を、一般国道 23 号が市の南部を、一般国道 151 号が市の南東部を貫いています。鉄道は、JR 東海道本線及び飯田線と名古屋鉄道本線及び豊川線が走り、隣接する豊橋市には東海道新幹線の駅があることから、陸上交通の要衝という位置にあります。

3 人口と世帯数の推移

(各年10月1日人口 ※を除く)

| 年次 | 世帯数 | 人口 | 備考 |
|--------|--------|---------|-------------------|
| 昭和 18年 | 9,861 | *74,071 | 市制施行 6. 1 |
| 20年 | 10,123 | *49,538 | 最減少時 9. 30 |
| 25年 | 11,132 | 55,178 | |
| 30年 | 12,020 | 61,359 | |
| 35年 | 14,206 | 65,313 | |
| 40年 | 17,796 | 75,171 | |
| 45年 | 21,487 | 85,860 | |
| 50年 | 25,530 | 98,223 | |
| 55年 | 28,344 | 103,097 | |
| 60年 | 30,082 | 107,430 | |
| 平成 2年 | 33,254 | 111,730 | |
| 7年 | 36,000 | 114,380 | |
| 12年 | 38,893 | 117,327 | |
| 17年 | 42,308 | 120,967 | |
| 18年 | 48,545 | 137,964 | 旧一宮町と合併 2. 1 |
| 20年 | 57,709 | 161,527 | 旧音羽町・御津町と合併 1. 15 |
| 22年 | 64,904 | 181,928 | 旧小坂井町と合併 2. 1 |
| 23年 | 65,408 | 181,733 | |
| 24年 | 65,181 | 181,150 | |
| 25年 | 66,038 | 181,329 | |
| 26年 | 66,813 | 181,158 | |

資料：国勢調査（平成18、20、23、24、25、26年は「あいちの人口（年報）」より）

4 都市計画用途地域

(平成27年4月1日現在)

| 区 域 | 用 途 地 域 | 面 積 (ha) | 構 成 比 (%) |
|-------|------------|----------|-----------|
| 市街化区域 | 第1種低層住居専用 | 165 | 4. 7 |
| | 第2種低層住居専用 | 0 | 0 |
| | 第1種中高層住居専用 | 672 | 19. 3 |
| | 第2種中高層住居専用 | 12 | 0. 3 |
| | 第1種住居 | 1,145 | 32. 8 |
| | 第2種住居 | 97 | 2. 8 |
| | 準住居 | 43 | 1. 2 |
| | 近隣商業 | 192 | 5. 5 |
| | 商業 | 115 | 3. 3 |
| | 準工業 | 491 | 14. 0 |
| | 工業 | 186 | 5. 3 |
| | 工業専用 | 377 | 10. 8 |
| 計 | | 3,495 | 100. 0 |

5 業種別工場等の現況

| 業 種 | 事業所数 | 従業員数 (人) | 製造品出荷額等(万円) |
|-------------|------|----------|--------------|
| 食 料 品 | 46 | 2,941 | 7,842,044 |
| 飲 料 ・ 飼 料 | 1 | 167 | X |
| 織 維 | 30 | 480 | 656,986 |
| 木 材 ・ 木 製 品 | 8 | 77 | 88,689 |
| 家 具 ・ 装 備 品 | 15 | 210 | 302,711 |
| パ ル プ ・ 紙 | 11 | 227 | 469,328 |
| 印 刷 | 9 | 98 | 89,982 |
| 化 学 | 2 | 128 | X |
| 石 油 ・ 石 炭 | 1 | 11 | X |
| プ ラ ス チ ッ ク | 46 | 1,294 | 2,731,780 |
| ゴ ム 製 品 | 2 | 15 | X |
| 皮 革 製 品 | 2 | 11 | X |
| 窯 業 ・ 土 石 | 13 | 335 | 938,082 |
| 鉄 鋼 | 8 | 753 | 3,409,788 |
| 非 鉄 金 属 | 6 | 704 | 5,479,109 |
| 金 属 製 品 | 75 | 1,992 | 4,740,796 |
| は ん 用 機 械 | 17 | 425 | 672,508 |
| 生 産 用 機 械 | 67 | 2,297 | 6,166,610 |
| 業 務 用 機 械 | 20 | 519 | 1,172,347 |
| 電 子 部 品 | 4 | 103 | 228,389 |
| 電 気 機 械 | 22 | 391 | 381,047 |
| 情 報 通 信 機 械 | 2 | 312 | X |
| 輸 送 機 械 | 94 | 10,260 | 44,071,160 |
| そ の 他 | 13 | 514 | 888,090 |
| 総 数 | 514 | 24,264 | ※ 82,373,572 |

資料：平成25年工業統計調査（経済産業省大臣官房調査統計グループ）

X：統計法上秘匿としたもの


※：総数はXを含めた値

Ⅱ 環境課の概要

1 機構・事務分掌

(1) 組織図及び職員数

(平成27年4月1日現在)



(2) 事務分掌

環境政策係

- ・環境施策に係る企画及び調整に関すること。
- ・環境審議会との連絡に関すること。
- ・環境基本計画に関すること。
- ・地球温暖化対策の推進に関すること。
- ・生物多様性の保全に関すること。
- ・環境教育及び環境学習に関すること。
- ・地球温暖化対策実行計画に関すること。
- ・部及び課の庶務に関すること。

環境保全係

- ・環境保全（地球温暖化対策の推進、生物多様性の保全、環境教育及び環境学習並びに地球温暖化対策実行計画に関することを除く。）に関すること。
- ・環境基本法（平成5年法律第91号）による公害に係る調査、指導、規制及び相談に関すること。
- ・環境衛生の推進に関すること。
- ・墓地、納骨堂及び火葬場に関すること。
- ・市有墓地の管理に関すること。
- ・感染症に係る消毒及びねずみ族、昆虫等の駆除に関すること。
- ・犬の登録及び狂犬病予防に関すること。
- ・浄化槽の普及に関すること。
- ・斎場会館に関すること。
- ・専用水道、簡易水道等の衛生に関すること。

2 公害関係決算

| 年 度 | 公害関係決算額 |
|-----------------|----------|
| 平成11年度 | 67,620千円 |
| 平成12年度 | 53,950千円 |
| 平成13年度 | 30,580千円 |
| 平成14年度 | 31,892千円 |
| 平成15年度 | 28,874千円 |
| 平成16年度 | 20,602千円 |
| 平成17年度 | 19,388千円 |
| 平成18年度 | 17,864千円 |
| 平成19年度 | 17,668千円 |
| 平成20年度 | 24,552千円 |
| 平成21年度 | 53,189千円 |
| 平成22年度 | 37,191千円 |
| 平成23年度 | 44,023千円 |
| 平成24年度 | 88,060千円 |
| 平成25年度 | 47,474千円 |
| 平成26年度 | 38,603千円 |
| 平成27年度 (予算額) | 70,718千円 |

Ⅲ 環境事業の概要

1 環境行政

(1) 豊川市環境審議会委員

平成25年4月1日から平成27年3月31日までの任期で、15名が委嘱されている。

(2) 愛知県地域環境保全委員

愛知県地域環境保全委員は、地域における環境の保全に関する活動を推進するため、愛知県環境基本条例第19条に基づき設置されている。平成27年4月1日現在で、8人が委嘱されている。

(3) 公害防止協定締結状況

本市は、地域住民に対して公害の未然防止と生活環境の保全を図るため、公害防止に関する協定を71事業所と締結している。

(平成27年4月1日現在)

| 事業所名 | 業種 | 協定締結年月日 |
|---|---------|-------------------------------|
| 光陽製菓(株) (現：(株)光陽) | 食品 | 昭和49年8月1日 |
| 一宮工業(有) | 金属 | 昭和49年8月1日 |
| (合)ヤマモトシキ | 紙・パルプ製造 | 昭和49年8月1日 |
| (株)瀬川鉄工所 | 金属 | 昭和49年8月1日 |
| (株)トリーパン粉 | 食品 | 昭和49年8月1日 |
| (有)伴製作所 | 金属 | 昭和49年8月1日 |
| 鈴木産業(有) | 木材・木製品 | 昭和49年8月1日 |
| (有)加藤数物製作所 | 金属 | 昭和49年8月1日 |
| 黒崎精機 | 金属 | 昭和49年8月1日 |
| 津田工業(株)豊川工場 | 金属 | 昭和49年8月1日 |
| オーエスジー(株)宮前工業 | 金属 | 昭和49年8月1日 |
| オーエスジー(株)本社工場 | 金属 | 昭和49年8月1日 |
| 不二工業(株) | 金属 | 昭和50年4月1日 |
| 日本ミルクコミュニティ(株) (現：雪印メグミルク(株)) | 食品 | 昭和53年10月16日 |
| 協同組合 豊川工業団地 | 印刷、鍍金他 | 昭和53年10月25日 平成7年6月26日(変更) |
| コカミルタビジネスエキスパート(株) 東海サポートセンター (現：コカミルタ(株)豊川サイト) | 精密機械製造 | 昭和53年12月24日 平成16年3月31日(変更) |
| シロキ工業(株)豊川工場 | 金属 | 昭和56年4月27日 |
| 中日精工(株) | 機械製造 | 昭和59年7月11日 |

| 事業所名 | 業種 | 協定締結年月日 |
|----------------------------------|------------|------------------------------|
| マルヤス工業(株) | 自動車部品 | 昭和61年3月13日 |
| クニミネ工業(株) | 化成品 | 平成元年11月20日 |
| 大信工業(株) | 建築材料 | 平成2年3月15日 |
| ヤマヒコ(株) | 海産物加工 | 平成2年3月15日 |
| (株)名古屋鋳鋼所 (現：(株)メイチュウ) | 金属 | 平成2年5月16日 |
| (株)愛知ニコン | 光学器械製造 | 平成2年11月8日 |
| 新富士バーナー(株) | 燃焼バーナー | 平成2年11月27日 |
| 武山工業(株) | 金属 | 平成3年3月6日 |
| (株)縣鉄工所 | 鉄骨建築 | 平成3年6月3日 |
| (株)スズキマリーナ浜名湖 (現：(株)スズキマリン) | 船舶 | 平成4年4月17日 |
| 出光マリンズ(株) | 船舶 | 平成4年4月17日 |
| 昭和電線電纜(株) (現：昭和電線ケーブルシステム(株)) | ケーブル製造 | 平成6年2月23日 |
| 天狗缶詰(株) | 食品 | 平成7年8月10日 |
| ニューアロイ(株) | 金属 | 平成7年10月11日 |
| 新日工業(株) | 金属 | 平成8年10月17日 |
| (株)竹浅 | 鉄鋼加工 | 平成9年4月18日 |
| (株)石川製作所 | 機械製造 | 平成9年4月18日 |
| (株)シンワ | 合成樹脂製品製造 | 平成9年4月18日 |
| ウッディシステム(株) | プレハブ住宅資材加工 | 平成9年4月18日 |
| バスデイ(株) | 釣具製造 | 平成9年4月18日 |
| イトモル(株) | 合成樹脂製品製造 | 平成9年4月18日 |
| 東海セイホク(株) | 包装資材加工 | 平成9年4月18日 |
| 三重鋼材(株) | 鋼材加工 | 平成9年4月18日 |
| (株)市川 | 金属 | 平成10年2月27日 |
| (株)嶋田鉄工所 | 金属 | 平成10年8月25日 |
| (株)ジョイフル | 食品 | 平成11年5月25日 |
| (株)上組 豊川支店 | 運送 | 平成11年6月23日 |
| (株)三幸 | 繊維 | 平成11年11月1日 |
| (株)日本デリカフレッシュ | 食品製造 | 平成11年11月15日 |
| メーカー(株) | 給食製品の製造 | 平成11年12月24日 |
| (株)平松食品 | 食品 | 平成12年10月24日 |
| 住友軽金属工業(株)伸銅所 (現：(株)UACJ銅管) | 金属製造 | 平成13年3月13日 平成16年3月25日(変更) |

| 事業所名 | 業種 | 協定締結年月日 |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|
| 伊藤光学工業(株) | 反射板製造 | 平成13年3月22日 |
| 中部合成樹脂工業(株) | 合成樹脂製品製造 | 平成13年7月19日 |
| (株)丸和運送 | 運送 | 平成14年2月21日 |
| トーアス(株) | 製缶(食品) | 平成15年10月1日 |
| (株)日本アグネス | 食品加工 | 平成16年3月26日 |
| (有)サンエイ工業 | 自動車部品製造 | 平成16年4月2日 |
| 日本メカケミカル(株) | 防錆剤の開発、製造 | 平成16年5月17日 |
| (株)トーカン | 食品 | 平成16年6月7日 |
| (株)ハマキョウレックス | 運送 | 平成16年7月12日 |
| タカラ梱包輸送(株) | 運送 | 平成16年12月1日 |
| (株)香月堂(穂ノ原工場) | 菓子製造 | 平成18年3月31日 |
| (株)牛肉商但馬屋→豊川ハム(株) | 食肉加工 | 平成18年4月19日 平成21年6月4日(変更) |
| (株)中部シイアイシイ研究所 | クリーニング | 平成19年11月1日 |
| SBSロジテム(株) (現:SBS即配(株)) | 運送 | 平成20年1月10日 |
| 豊川鋼機(株) | 金属 | 平成20年2月6日 |
| イトモル精密(株) | プラスチック部品 | 平成20年11月18日 |
| 東愛知ガス供給ネット(株) | ガス | 平成20年11月20日 |
| 山陽金属鋼業(株) | 金属 | 平成21年6月25日 |
| (株)丸上製作所 | 金属 | 平成21年10月7日 |
| (株)香月堂(白鳥工場) | 菓子製造 | 平成24年4月24日 |
| 宇都宮工業(株) | 金属 | 平成27年3月9日 |

(4) ゴルフ場との協定締結状況

本市は、農薬の散布その他ゴルフ場の運営管理に伴う環境汚染を防止し、環境の保全を図るため、環境保全に関する協定を6ゴルフ場と締結している。

(平成27年4月1日現在)

| ゴルフ場名 | 協定締結年月日 | 最新変更協定締結年月日 |
|---------------------|-----------|-------------|
| 東海カントリークラブゴルフ場 | 平成3年2月13日 | 平成15年4月1日 |
| 平尾カントリークラブゴルフ場 | 〃 | 〃 |
| パシフィックゴルフセンター練習場 | 〃 | 〃 |
| 本宮パークカントリークラブゴルフ場 | 平成2年9月7日 | |
| キャッスルヒルカントリークラブゴルフ場 | 平成3年2月14日 | |
| みと開発(株) | 平成4年9月14日 | 平成16年7月30日 |

(5) 公害関係法特定施設設置届出状況

(平成27年3月31日現在)

| ばい煙 | | 粉じん | | 水質 | | 騒音・振動 | | 悪臭 | |
|------------|-----|-----------|----|-----------|-----|------------|-----|--------|----|
| 食料品製造業 | 18 | 繊維工業 | 2 | 畜産業 | 39 | 食料品製造業 | 22 | 畜産業(豚) | 14 |
| 繊維工業 | 3 | 窯業土石製品製造業 | 14 | 食料品製造業 | 25 | 家具装飾品製造業 | 46 | 畜産業(鶏) | 8 |
| 窯業土石製品製造業 | 3 | 鉄鋼業 | 9 | 繊維工業 | 3 | 印刷業 | 20 | 畜産業(牛) | 17 |
| 鉄鋼業 | 6 | 金属製品製造業 | 13 | 窯業土石製品製造業 | 7 | 繊維工業 | 74 | 畜産業(鶏) | 3 |
| 金属製品製造業 | 13 | 輸送機械器具製造業 | 4 | 鉄鋼業 | 2 | 窯業土石製品製造業 | 14 | その他 | 7 |
| 一般機械器具製造業 | 6 | その他 | 28 | 金属機械製造業 | 38 | 金属機械製造業 | 101 | | |
| 輸送用機械器具製造業 | 16 | | | ガソリンスタンド | 66 | 一般機械器具製造業 | 42 | | |
| その他の製造業 | 9 | | | 飲食店等 | 28 | 電気機械器具製造業 | 20 | | |
| 洗濯・浴場業 | 2 | | | 洗濯業 | 68 | 輸送用機械器具製造業 | 38 | | |
| 娯楽業 | 4 | | | 旅館業 | 31 | 精密機械器具製造業 | 16 | | |
| 保健及び清掃業 | 12 | | | その他 | 82 | その他の製造業 | 70 | | |
| その他 | 156 | | | | | その他 | 255 | | |
| 計 | 248 | 計 | 70 | 計 | 389 | 計 | 718 | 計 | 49 |

注：ばい煙、粉じん、水質については、愛知県資料

2 公害苦情の状況

平成26年度の公害苦情件数は100件で、前年度に比べて60件の減少であった。

種類別では、騒音が33件（33.0%）で最も多く、次いで大気汚染が30件（30.0%）であった。

月別では、6月が18件で最も多かった。


用途地域別では、市街化調整区域が35件（35.0%）で最も多く、次いで第1種住居地域が16件（16.0%）であった。

発生源別では、不明が22件（22.0%）で最も多く、次いで製造業が20件（20.0%）であった。

(1) 種類別苦情件数の推移

| 年度 \ 種類 | 大気汚染 | 水質汚濁 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | その他 | 計 |
|---------|------|------|----|----|----|-----|-----|
| 平成17年度 | 31 | 7 | 24 | 1 | 16 | 3 | 82 |
| 平成18年度 | 45 | 11 | 34 | 3 | 13 | 4 | 110 |
| 平成19年度 | 33 | 13 | 27 | 1 | 12 | 4 | 90 |
| 平成20年度 | 40 | 15 | 16 | 1 | 20 | 10 | 102 |
| 平成21年度 | 46 | 13 | 25 | 1 | 23 | 1 | 109 |
| 平成22年度 | 39 | 20 | 33 | 1 | 31 | 1 | 125 |
| 平成23年度 | 55 | 18 | 32 | 1 | 36 | 1 | 143 |
| 平成24年度 | 33 | 18 | 33 | 3 | 29 | 7 | 123 |
| 平成25年度 | 45 | 13 | 28 | 3 | 50 | 21 | 160 |
| 平成26年度 | 30 | 13 | 33 | 0 | 19 | 5 | 100 |

件数



(2) 月別苦情件数

(平成26年度)

| 種類 | 月 | | | | | | | | | | | | 計 |
|------|---|---|----|---|---|----|----|----|----|---|---|---|-----|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 大気汚染 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 30 |
| 水質汚濁 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 騒音 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 33 |
| 振動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地盤沈下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 悪臭 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 計 | 5 | 7 | 18 | 8 | 9 | 13 | 11 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 100 |

(3) 発生源（用途地域）別苦情件数

(平成26年度)

| 種類 | 用途地域 | 市街化区域 | | | | | | | | | | | 市街化調整区域 | 不明 | 計 | |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|-----|----|---------|----|---|------|
| | | 第1種低住 | 第2種低住 | 第1種中住 | 第2種中住 | 第1種住居 | 第2種住居 | 準住居 | 近隣商業 | 商業 | 準工業 | 工業 | | | | 工業専用 |
| 大気汚染 | | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 30 |
| 水質汚濁 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 13 |
| 騒音 | | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 33 |
| 振動 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地盤沈下 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 悪臭 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 |
| その他 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 計 | | 2 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 2 | 8 | 2 | 9 | 3 | 3 | 36 | 8 | 100 |

(4) 発生源（業種）別苦情件数

(平成26年度)

| 業種 \ 種類 | 大気汚染 | 水質汚濁 | 騒音 | 振動 | 地盤沈下 | 悪臭 | その他 | 計 |
|---------|------|------|----|----|------|----|-----|-----|
| 農業 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 建設業 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 製造業 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 運輸業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小売業・飲食店 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| サービス業 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 家庭生活 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| 事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 不明 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| 計 | 30 | 13 | 33 | 0 | 0 | 19 | 5 | 100 |

3 大気

(1) 大気汚染に係る環境基準

| 物質名 | 環境基準 | 備考 |
|---------------------------------|---|---------------------|
| 二酸化硫黄 (SO ₂) | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 | 昭和48年5月16日 環境庁告示 |
| 二酸化窒素 (NO ₂) | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 | 昭和53年7月11日 環境庁告示 |
| 一酸化炭素 (CO) | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 | 昭和48年5月8日 環境庁告示 |
| 浮遊粒子状物質 (SPM) | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。 | 昭和48年5月8日 環境庁告示 |
| 光化学オキシダント (O _x) | 年間を通じて、1時間値が0.06ppm以下であること。 | 昭和48年5月8日 環境庁告示 |
| 微小粒子状物質 (PM _{2.5}) | 1年平均値が15μg/m ³ 以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m ³ 以下であること。 | 平成21年9月9日 環境省告示 |

注 環境基準の評価方法について

環境基準による大気汚染の評価方法としては、昭和48年6月12日付け環大企第143号環境庁大気保全局通知により基本的方法が示されたが、この中で短期的評価と長期的評価の2つの方法が示され、その中で「本環境基準による評価は、当該地域の大気汚染に対する施策の効果等を適確に判断するうえからは、年間にわたる測定結果を長期的に観察したうえで評価を行なうことが必要であるが、現在の測定体制においては測定精度に限界があること。測定時間、日における特殊事情が直接反映されること等から、次の方法により長期的評価を実施されるようにされたい」としている。評価方法は以下のとおりである。

① 二酸化硫黄

年間にわたる1日平均値である測定値につき、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値が0.04ppm以下であること。ただし、1日の平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。(昭和48年6月12日付け環大企第143号)

② 二酸化窒素

年間における1日平均値のうち、低い方から98%に相当する値が0.06ppm以下であること。(昭和53年7月17日付け環大企第262号)

③ 一酸化炭素

年間にわたる1日平均値である測定値につき、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値が10ppm以下であること。ただし、1日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。(昭和48年6月12日付け環大企第143号)

④ 浮遊粒子状物質

年間にわたる1日平均値である測定値につき、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値が0.10mg/m³以下であること。ただし、1日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続しないこと。(昭和48年6月12日付け環大企第143号)

⑤ 光化学オキシダント

年間を通じて、1時間値が0.06ppm以下であること。ただし、5時から20時の昼間時間帯について評価する。(昭和48年6月12日付け環大企第143号)

⑥ 微小粒子状物質

1年平均値及び1日平均値のうち98パーセントイル値で評価する。(平成21年9月9日付け環水大総発第090909001号)

(2) 大気の状態

大気汚染状況については、愛知県が次の地点で常時監視を行っている。

二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質については環境基準を達成したが、光化学オキシダント、微小粒子状物質については環境基準を達成しなかった。

市内測定局及び測定項目（愛知県）


| 測定局 | 測定項目 | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|---------|-----------|---------|
| | 二酸化硫黄 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 浮遊粒子状物質 | 光化学オキシダント | 微小粒子状物質 |
| 一般環境大気測定局 | | | | | | |
| 豊川市役所 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| 御津南部小学校 | | ○ | | ○ | ○ | |
| 自動車排出ガス測定局 | | | | | | |
| 豊川市桜町 | | ○ | ○ | ○ | | |

① 二酸化硫黄（SO₂）

| 測定局 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の最高値 | 1日平均値の2%除外値 | 環境基準の適否 | 前年度年平均値 |
|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|---------|---------|
| | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | 適○否× | (ppm) |
| 豊川市役所 | 365 | 8,659 | 0.001 | 0.009 | 0.002 | ○ | 0.001 |

(参考) 一般環境大気測定局

- ① 県内 22 測定局の年平均値は、0.001ppm であった。
- ② 東三河地域の年平均値は、0.001ppm であった。
- ③ 環境基準については、県内すべての測定局で達成した。



二酸化硫黄の経年変化(一般環境大気測定局 豊川市役所)

② 二酸化窒素 (NO₂)


| 測定局 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の最高値 | 1日平均値の年間98%値 | 環境基準の適否 | 前年度年平均値 |
|---------|--------|-------|-------|----------|--------------|---------|---------|
| | (日) | | | | | | |
| 豊川市役所 | 359 | 8,562 | 0.010 | 0.053 | 0.021 | ○ | 0.011 |
| 桜町 | 361 | 8,622 | 0.018 | 0.076 | 0.034 | ○ | 0.020 |
| 御津南部小学校 | 365 | 8,664 | 0.010 | 0.070 | 0.025 | ○ | 0.011 |

(参考) 一般環境大気測定局

- ① 県内 63 測定局の年平均値は、0.012ppm であった。
- ② 東三河地域の年平均値は、0.009ppm であった。
- ③ 環境基準については、県内すべての測定局で達成した。

自動車排出ガス測定局

- ① 県内 23 測定局の年平均値は、0.020ppm であった。
- ② 環境基準については、県内すべての測定局で達成した。



二酸化窒素の経年変化(一般環境大気測定局 豊川市役所)

③ 一酸化炭素 (CO)

| 測定局 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の最高値 | 1日平均値の2%除外値 | 環境基準の適否 | 前年度年平均値 |
|-----|--------|-------|------|----------|-------------|---------|---------|
| | (日) | | | | | | |
| 桜町 | 365 | 8,668 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | ○ | 0.4 |

(参考) 自動車排出ガス測定局

- ① 県内 7 測定局の年平均値は、0.3ppm であった。
- ② 環境基準については、すべての測定局で達成した。

④ 浮遊粒子状物質（SPM）

| 測定局 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の最高値 | 1日平均値の2%除外値 | 環境基準の適否 | 前年度年平均値 |
|---------|--------|-------|-------|----------|-------------|---------|---------|
| | (日) | | | | | | |
| 豊川市役所 | 361 | 8,663 | 0.019 | 0.298 | 0.051 | ○ | 0.020 |
| 桜町 | 349 | 8,457 | 0.019 | 0.111 | 0.049 | ○ | 0.021 |
| 御津南部小学校 | 361 | 8,665 | 0.019 | 0.103 | 0.054 | ○ | 0.021 |

(参考) 一般環境大気測定局

① 県内 63 測定局の年平均値は、0.022mg/m³であった。


② 東三河地域の年平均値は、0.021mg/m³であった。

③ 環境基準については、県内すべての測定局で達成した。(長期的評価)

自動車排出ガス測定局

① 県内 23 測定局の年平均値は、0.022mg/m³であった。

② 環境基準については、県内すべての測定局で達成した。(長期的評価)




浮遊粒子状物質の経年変化(一般環境大気測定局 豊川市役所)

⑤ 光化学オキシダント (Ox)

| 測定局 | 昼間 測定日数 | 昼間 測定時間 | 昼間 年平均值 | 昼間の 1時間値 の最高値 | 環境基準 の適否 適○否× | 前年度 昼間年平均 値 (ppm) |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | | |
| 豊川市役所 | 365 | 5,428 | 0.035 | 0.114 | × | 0.032 |
| 御津南部小学校 | 365 | 5,430 | 0.035 | 0.112 | × | 0.037 |

(参考) 一般環境大気測定局

- ① 県内 63 測定局の昼間年平均值は、0.033ppm であった。
- ② 東三河地域の昼間年平均值は、0.036ppm であった。
- ③ 環境基準については、県内すべての局で達成しなかった。




光化学オキシダントの経年変化(一般環境大気測定局 豊川市役所)

⑥ 微小粒子状物質 (PM_{2.5})

| 測定局 | 有効測定日数 | 年平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 1日平均値の年間98%値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 環境基準の適否 適○否× | 前年度年平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
|-------|--------|--------------------------------------|--|-----------------|---|
| | (日) | | | | |
| 豊川市役所 | 354 | 16.5 | 43.4 | × | 15.7 |

(参考) 一般環境大気測定局

- ④ 県内 37 測定局の年平均値は、 $14.5\mu\text{g}/\text{m}^3$ であった。
- ⑤ 東三河地域の年平均値は、 $14.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ であった。
- ⑥ 環境基準については、37 測定局中 8 局で達成した。



微小粒子状物質の経年変化(一般環境大気測定局 豊川市役所)

⑦ デポジットゲージ法による降下ばいじん

単位: $\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{月}$

| 年 度 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 月平均値 | 2.45 | 2.18 | 2.12 | 2.23 | 2.36 | 1.73 | 1.66 |

資料 愛知県 設置場所 豊川市役所

(3) 大気環境測定（短期）結果

一般国道151号沿線（牛久保町）で大気環境の測定を夏と冬に実施した結果、環境基準を下回った。

夏季 平成26年7月29日～7月31日、冬季 平成27年1月20日～1月22日実施

| 測定項目 | | 二酸化硫黄 ppm | 一酸化炭素 ppm | 浮遊粒子状物質 mg/m ³ | 二酸化窒素 ppm | 光化学オキシダント ppm |
|------|--------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|------------------|
| 夏季測定 | 日平均値 | 0.006 | 0.3 | 0.028 | 0.009 | 0.032 |
| | 8時間平均値 | — | 0.3 | — | — | — |
| | 1時間値 | 0.011 | 0.4 | 0.039 | 0.016 | 0.061 |
| 冬季測定 | 日平均値 | 0.004 | 0.5 | 0.025 | 0.023 | 0.027 |
| | 8時間平均値 | — | 0.6 | — | — | — |
| | 1時間値 | 0.008 | 0.8 | 0.048 | 0.043 | 0.040 |
| 環境基準 | 日平均値 | 0.04以下 | 10以下 | 0.10以下 | 0.06以下 | — |
| | 8時間平均値 | — | 20以下 | — | — | — |
| | 1時間値 | 0.1以下 | — | 0.20以下 | — | 0.06以下 |

※ 測定値は、3日間を通して記録若しくは計算された値のうち最高値

(4) ダイオキシン類調査結果

愛知県が豊川市役所に設置してある一般環境大気測定局において、豊川市が桜町小学校において、それぞれ年4回の調査を行った結果、大気環境基準を下回った。

単位：pg-TEQ/m³

| 年度 | 豊川市役所 | | | | 桜町小学校 | | | | 基準値 (年間平均) |
|----|-------|----|----|----|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 22 | 0.013 | | | | 0.019 | | | | 0.6 |
| 23 | 0.022 | | | | 0.016 | | | | |
| 24 | — | | | | 0.017 | | | | |
| 25 | — | | | | 0.022 | | | | |
| 26 | — | | | | 0.024 | | | | |
| | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | |
| | — | — | — | — | 0.015 | 0.017 | 0.032 | 0.032 | |

※ 豊川市役所については、愛知県で調査を実施
(参考 平成25年度ダイオキシン類に係る環境調査結果全国平均値 0.023 pg-TEQ/m³)
環境省発表資料より

4 水質

(1) 水質の汚濁に係る環境基準

① 人の健康の保護に関する環境基準

| 項 目 | 基 準 値 | 項 目 | 基 準 値 |
|-----------------|---------------|----------------|--------------------------------------|
| カドミウム | 0.003mg/L 以下 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L 以下 |
| 全シアン | 検出されないこと | トリクロロエチレン | 0.03mg/L 以下 (H26.11.17より0.01mg/L) |
| 鉛 | 0.01mg/L 以下 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 |
| 六価クロム | 0.05mg/L 以下 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L 以下 |
| ひ素 | 0.01mg/L 以下 | チウラム | 0.006mg/L 以下 |
| 総水銀 | 0.0005mg/L 以下 | シマジン | 0.003mg/L 以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | チオベンカルブ | 0.02mg/L 以下 |
| P C B | 検出されないこと | ベンゼン | 0.01mg/L 以下 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下 | セレン | 0.01mg/L 以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L 以下 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L 以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L 以下 | ふっ素 | 0.8mg/L 以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L 以下 | ほう素 | 1mg/L 以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L 以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 1mg/L 以下 | | |

備考：基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

② 生活環境の保全に関する環境基準（河川）

| 項目 類型 | 利用目的 の適応性 | 基準値 | | | | | 当該水域 |
|----------|----------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| | | 水素イオン濃度 (pH) | 生物化学的酸素要求量 (BOD) | 浮遊物質 (SS) | 溶存酸素量 (DO) | 大腸菌群数 | |
| AA | 水道1級 自然環境保全及びA以下の 欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 1mg/L 以下 | 25mg/L 以下 | 7.5mg/L 以上 | 50 MPN/100mL 以下 | 豊川上流 |
| A | 水道2級・水産1級 水浴及びB以下の欄に掲げ るもの | 同上 | 2mg/L 以下 | 同上 | 同上 | 1,000 MPN/100mL 以下 | 豊川中流 |
| B | 水道3級・水産2級 及びC以下の欄に掲げるも の | 同上 | 3mg/L 以下 | 同上 | 5mg/L 以上 | 5,000 MPN/100mL 以下 | 豊川下流 |
| C | 水産3級・工業用水1級 及びD以下の欄に掲げる もの | 同上 | 5mg/L 以下 | 50mg/L 以下 | 同上 | — | 豊川放水路 音羽川全域 |
| D | 工業用水2級・農業用水 及びEの欄に掲げるもの | 6.0以上 8.5以下 | 8mg/L 以下 | 100mg/L 以下 | 2mg/L 以上 | — | 佐奈川全域 |
| E | 工業用水3級 環境保全 | 同上 | 10mg/L 以下 | ごみ等の浮遊が認 められないこと | 同上 | — | — |

- 注 1 自然環境保全…自然探勝等の環境保全
- 2 水道 1級…ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 " 2級…沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 " 3級…前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 3 水産 1級…ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
 " 2級…サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
 " 3級…コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
- 4 工業用水1級…沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 " 2級…薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
 " 3級…特殊の浄水操作を行うもの
- 5 環境保全…国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

(2) 水質の状況

前年度に引き続き、平成26年度も河川の有害物質及び一般項目の水質検査を実施した。

人の健康の保護に関する項目については、4河川4地点について2回実施した結果、調査したすべての項目で環境基準を達成した。

生活環境の保全に関する項目について13河川18地点にて実施した結果、環境基準が定められている河川（佐奈川、音羽川）のうち、pH（水素イオン濃度）が佐奈川前川橋で年1回（4月）、環境基準（環境基準値6.5以上8.5以下）を超過していた。また、その他の河川についてはpH（水素イオン濃度）が紫川新幹線鉄橋下で年1回（4月）、環境基準（環境基準値6.0以上8.5以下）を超過していた。

ダイオキシン類については、3河川3地点で水質の調査を実施し、すべての地点において環境基準を達成した。

① 人の健康の保護に関する項目調査結果

| (H26.5.7 採取) | | 単位：mg/L | | | |
|-----------------|------|------------|------------|-----------|--------------|
| 項目 | 採水地点 | 佐奈川 前川橋 | 音羽川 南田橋 | 御津川 紫橋 | 紫川 新幹線鉄橋下 |
| カドミウム | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 全シアン | | ND | ND | ND | ND |
| 鉛 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 六価クロム | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| ひ素 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 総水銀 | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| ジクロロメタン | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 1,2-ジクロロエタン | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 1,1-ジクロロエチレン | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| テトラクロロエチレン | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 1,3-ジクロロプロペン | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| ベンゼン | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| セレン | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | 3.3 | 1.2 | 1.6 | 2.7 |
| ふっ素 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ほう素 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

(H26. 11. 5 採取)

単位：mg/L

| 項目 | 採水地点 | 佐奈川 前川橋 | 音羽川 南田橋 | 御津川 紫橋 | 紫川 新幹線鉄橋下 |
|------------------|------|------------|------------|-----------|--------------|
| カドミウム | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 全シアン | | ND | ND | ND | ND |
| 鉛 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 六価クロム | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| ひ素 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 総水銀 | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| ジクロロメタン | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 1, 2-ジクロロエタン | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 1, 1-ジクロロエチレン | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| テトラクロロエチレン | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 1, 3-ジクロロプロペン | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| ベンゼン | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| セレン | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | 3.4 | 1.2 | 1.5 | 3.5 |
| ふっ素 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |
| ほう素 | | <0.01 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

② 生活環境の保全に関する項目水質調査結果

| 地点 | 採水日 | 採水時間 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | SS (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全磷 (mg/L) | DO (mg/L) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |
|-------------|--------|-------|------------|------------|-----|----|-----|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 佐 奈 川 | 4 / 17 | 9:53 | 23.0 | 16.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.7 | 1 | - | - | 11.0 | 1.7 | 3.9 | - |
| | 5 / 7 | 9:55 | 25.3 | 17.4 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.7 | 1 | - | - | 9.4 | 3.9 | 3.9 | - |
| | 6 / 4 | 9:32 | 23.5 | 21.5 | 淡黄色 | 無臭 | >50 | 7.3 | 11 | 3.2 | 0.190 | 8.5 | 3.9 | 4.9 | 1.3×10 ⁵ |
| | 7 / 2 | 10:04 | 32.1 | 25.0 | 淡茶色 | 無臭 | >50 | 7.4 | 9 | - | - | 8.4 | 4.8 | 5.8 | - |
| | 8 / 6 | 10:39 | 31.1 | 28.6 | 淡黄色 | 無臭 | >50 | 7.5 | 11 | - | - | 8.0 | 1.4 | 5.0 | - |
| | 9 / 3 | 10:25 | 29.5 | 25.3 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.6 | 3 | 0.98 | 0.120 | 9.4 | 1.2 | 4.6 | 1.7×10 ³ |
| | 10 / 1 | 9:42 | 25.8 | 21.6 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.2 | <1 | - | - | 9.3 | 1.0 | 2.4 | - |
| | 11 / 5 | 9:54 | 14.7 | 16.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | 1 | - | - | 9.8 | 1.3 | 1.8 | - |
| | 12 / 3 | 9:40 | 5.9 | 10.8 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | <1 | 4.6 | 0.150 | 10.0 | 1.4 | 3.3 | 9.2×10 ³ |
| | 1 / 8 | 10:43 | 7.9 | 6.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | 3 | - | - | 10.0 | 5.5 | 7.1 | - |
| 荒 古 橋 | 2 / 4 | 9:35 | 8.1 | 5.4 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | 2 | - | - | 11.0 | 3.3 | 4.3 | - |
| | 3 / 12 | 10:38 | 9.0 | 8.1 | 淡黄色 | 無臭 | >50 | 7.5 | 4 | 5.3 | 0.230 | 12.0 | 2.8 | 4.6 | 1.6×10 ³ |
| | 平均 | - | - | - | - | - | - | 7.4 | 4 | 3.5 | 0.173 | 9.7 | 2.7 | 4.3 | - |
| | 25平均 | - | - | - | - | - | - | 7.4 | 2 | 4.0 | 0.240 | 10.8 | 1.6 | 3.7 | - |
| | 24平均 | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 2 | 4.1 | 0.280 | 10.7 | 1.4 | 3.8 | - |
| 23平均 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 2 | 4.8 | 0.140 | 9.6 | 2.0 | 2.9 | - | |

| 地点 | 採水日 | 採水時間 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | SS (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全磷 (mg/L) | DO (mg/L) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |
|-------------|--------|-------|------------|------------|-----|----|-----|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 佐 奈 川 | 4 / 17 | 10:22 | 22.6 | 17.6 | 無色 | 無臭 | >50 | 9.1 | 2 | - | - | 13.0 | 3.6 | 6.2 | - |
| | 5 / 7 | 10:30 | 21.2 | 18.3 | 無色 | 無臭 | >50 | 8.5 | 1 | - | - | 11.0 | 2.2 | 3.6 | - |
| | 6 / 4 | 9:57 | 24.0 | 23.0 | 淡茶色 | 無臭 | >50 | 8.0 | 4 | 2.5 | 0.190 | 9.9 | 3.7 | 5.3 | 2.4×10 ⁴ |
| | 7 / 2 | 10:35 | 31.0 | 27.4 | 淡茶色 | 無臭 | >50 | 8.5 | 5 | - | - | 10.0 | 5.0 | 5.6 | - |
| | 8 / 6 | 11:07 | 31.2 | 29.6 | 淡黄色 | 無臭 | >50 | 8.5 | 7 | - | - | 9.5 | 1.5 | 4.7 | - |
| | 9 / 3 | 9:53 | 29.8 | 24.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.8 | 1 | 3.1 | 0.200 | 10.0 | 1.5 | 5.2 | 2.2×10 ³ |
| | 10 / 1 | 10:14 | 26.3 | 24.3 | 無色 | 無臭 | >50 | 8.2 | <1 | - | - | 10.0 | 1.9 | 4.0 | - |
| | 11 / 5 | 10:21 | 16.2 | 15.4 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.8 | <1 | - | - | 11.0 | 2.2 | 2.7 | - |
| | 12 / 3 | 10:13 | 7.0 | 7.2 | 無色 | 無臭 | >50 | 8.5 | 2 | 5.3 | 0.180 | 12.0 | 1.8 | 4.3 | 9.2×10 ³ |
| | 1 / 8 | 11:07 | 8.6 | 4.8 | 淡黄色 | 無臭 | >50 | 7.7 | 1 | - | - | 11.0 | 2.6 | 6.9 | - |
| 前 川 橋 | 2 / 4 | 9:58 | 7.5 | 4.3 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.6 | 1 | - | - | 13.0 | 3.0 | 5.9 | - |
| | 3 / 12 | 11:42 | 9.6 | 8.0 | 淡黄色 | 無臭 | >50 | 7.8 | 3 | 3.6 | 0.170 | 14.0 | 1.9 | 4.4 | 5.4×10 ³ |
| | 平均 | - | - | - | - | - | - | 8.2 | 2 | 3.6 | 0.185 | 11.2 | 2.6 | 4.9 | - |
| | 25平均 | - | - | - | - | - | - | 8.4 | 2 | 3.8 | 0.195 | 12.0 | 3.5 | 5.0 | - |
| | 24平均 | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 2 | 3.4 | 0.170 | 12.3 | 2.2 | 3.7 | - |
| 23平均 | - | - | - | - | - | - | 8.1 | 2 | 3.8 | 0.210 | 12.2 | 2.5 | 4.7 | - | |

| 地点 | 採水日 | 採水時間 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | SS (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全磷 (mg/L) | DO (mg/L) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |
|-------------|--------|-------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 佐 奈 川 | 4 / 17 | 14:15 | 23.2 | 23.3 | 無色 | 無臭 | >50 | 8.5 | 5 | - | - | 11.0 | 3.5 | 6.7 | - |
| | 5 / 7 | 10:57 | 19.9 | 19.9 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.7 | 1 | - | - | 10.0 | 4.4 | 4.3 | - |
| | 6 / 4 | 10:50 | 24.5 | 23.6 | 淡茶色 | 無臭 | >50 | 7.9 | 3 | 3.8 | 0.280 | 10.0 | 3.7 | 5.3 | 5.4×10 ³ |
| | 7 / 2 | 11:11 | 31.4 | 26.2 | 淡茶色 | 無臭 | >50 | 8.1 | 5 | - | - | 11.0 | 2.7 | 5.2 | - |
| | 8 / 6 | 11:37 | 33.0 | 28.8 | 淡黄色 | 無臭 | >50 | 8.0 | 5 | - | - | 9.5 | 2.5 | 4.6 | - |
| | 9 / 3 | 14:27 | 28.6 | 26.7 | 無色 | 微藻臭 | >50 | 7.7 | 2 | 3.9 | 0.220 | 9.4 | 2.0 | 4.3 | 3.5×10 ³ |
| | 10 / 1 | 10:40 | 25.6 | 24.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.5 | <1 | - | - | 9.0 | 2.4 | 4.2 | - |
| | 11 / 5 | 10:49 | 16.9 | 17.6 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.2 | <1 | - | - | 9.9 | 0.9 | 2.7 | - |
| | 12 / 3 | 10:40 | 7.5 | 12.2 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | 2 | 5.4 | 0.250 | 10.0 | 1.9 | 4.5 | 2.4×10 ³ |
| | 1 / 8 | 11:30 | 8.3 | 11.3 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | 1 | - | - | 10.0 | 1.9 | 8.3 | - |
| | 2 / 4 | 10:23 | 7.6 | 11.3 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | 1 | - | - | 11.0 | 2.2 | 4.3 | - |
| | 3 / 12 | 11:15 | 9.0 | 13.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.6 | 3 | 6.2 | 0.450 | 10.0 | 4.0 | 5.1 | 1.6×10 ⁴ |
| 柳 橋 | 平均 | - | - | - | - | - | - | 7.7 | 3 | 4.8 | 0.300 | 10.1 | 2.7 | 5.0 | - |
| | 25平均 | - | - | - | - | - | - | 8.4 | 2 | 4.8 | 0.493 | 12.4 | 1.8 | 3.9 | - |
| | 24平均 | - | - | - | - | - | - | 7.6 | 1 | 3.7 | 0.190 | 11.6 | 0.9 | 12.0 | - |
| | 23平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 地点 | 採水日 | 採水時間 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | SS (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全磷 (mg/L) | DO (mg/L) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |
|-----------------------|--------|-------|------------|------------|------|----|-----|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 帯 川 新 切 橋 | 6 / 4 | 9:55 | 23.0 | 21.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | 14 | 19.0 | 0.170 | 8.7 | 3.7 | 5.0 | 2.4×10 ³ |
| | 9 / 3 | 10:02 | 28.7 | 24.6 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.8 | 7 | 1.5 | 0.100 | 8.9 | 0.8 | 4.3 | 5.4×10 ³ |
| | 12 / 3 | 11:36 | 9.1 | 10.6 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.5 | <1 | 3.8 | 0.200 | 10.0 | 1.4 | 3.2 | 5.4×10 ² |
| | 3 / 18 | 8:00 | 12.0 | 11.0 | 淡黄褐色 | 無臭 | 40 | 7.3 | 6 | 10.0 | 0.620 | 8.0 | 4.4 | 8.5 | 5.4×10 ³ |
| | 平均 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 7 | 8.6 | 0.273 | 8.9 | 2.6 | 5.3 | - |
| | 25平均 | - | - | - | - | - | - | 7.6 | 2 | 3.2 | 0.193 | 9.5 | 0.9 | 3.1 | - |
| 24平均 | - | - | - | - | - | - | 7.8 | 3 | 3.1 | 0.170 | 9.5 | 0.8 | 3.0 | - | |
| 23平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

御山塚橋は取りやめ (H22まで)

| 地点 | 採水日 | 採水時間 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | SS (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全磷 (mg/L) | DO (mg/L) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |
|----------------------------|--------|-------|------------|------------|-----|----|-----|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 諏 訪 川 公 園 橋 | 6 / 4 | 10:15 | 25.2 | 22.6 | 淡茶色 | 無臭 | >50 | 8.4 | 3 | 6.3 | 0.260 | 11.0 | 1.9 | 4.6 | 2.4×10 ⁴ |
| | 9 / 3 | 13:32 | 29.5 | 28.4 | 無色 | 無臭 | >50 | 8.4 | 1 | 3.1 | 0.270 | 12.0 | 1.5 | 5.5 | 1.4×10 ³ |
| | 12 / 3 | 13:40 | 7.6 | 11.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 8.1 | 2 | 6.4 | 0.260 | 12.0 | 2.0 | 5.2 | 2.4×10 ⁴ |
| | 3 / 12 | 11:27 | 11.5 | 8.3 | 無色 | 無臭 | >50 | 8.4 | 1 | 5.2 | 0.100 | 15.0 | 1.0 | 3.7 | 9.2×10 ³ |
| | 平均 | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 2 | 5.3 | 0.223 | 12.5 | 1.6 | 4.8 | - |
| | 25平均 | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 2 | 4.9 | 0.225 | 13.8 | 1.0 | 4.1 | - |
| 24平均 | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 1 | 3.5 | 0.190 | 14.0 | 1.3 | 4.8 | - | |
| 23平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

諏訪橋は取りやめ (H22まで)

| 地点 | 採水日 | 採水時間 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | SS (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全磷 (mg/L) | DO (mg/L) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |
|-------|-------|-------|------------|------------|----|----|-----|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 音羽川 | 4/17 | 10:57 | 22.2 | 15.2 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.8 | 1 | - | - | 11.0 | 0.7 | 2.2 | - |
| | 5/7 | 14:10 | 21.0 | 17.7 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | 2 | - | - | 10.0 | 1.4 | 2.0 | - |
| | 6/4 | 12:20 | 24.0 | 18.8 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.2 | 2 | 1.1 | 0.024 | 9.2 | 1.8 | 2.2 | 9.2×10 ³ |
| | 7/2 | 9:27 | 27.6 | 20.7 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.1 | 1 | - | - | 8.9 | 1.3 | 1.9 | - |
| | 8/6 | 14:14 | 30.9 | 25.8 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.1 | 2 | - | - | 8.1 | 1.1 | 2.1 | - |
| | 9/3 | 11:45 | 28.5 | 23.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.5 | 2 | 1.1 | 0.022 | 8.7 | 0.6 | 2.6 | 9.2×10 ³ |
| | 10/1 | 14:00 | 28.3 | 22.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | 1 | - | - | 8.8 | 1.1 | 2.2 | - |
| | 11/5 | 14:01 | 18.8 | 16.4 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.1 | 1 | - | - | 10.0 | 1.1 | 2.0 | - |
| | 12/3 | 13:07 | 9.5 | 11.1 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | <1 | 1.0 | 0.020 | 11.0 | 1.1 | 1.6 | 2.2×10 ² |
| | 1/8 | 9:00 | 5.0 | 5.8 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | 1 | - | - | 12.0 | 1.4 | 1.9 | - |
| 中橋 | 2/6 | 7:55 | 5.4 | 5.8 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | 2 | - | - | 12.0 | 1.1 | 1.1 | - |
| | 3/12 | 9:35 | 7.0 | 7.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | <1 | 1.1 | 0.010 | 12.0 | 0.5 | 1.5 | 7.9×10 |
| | 平均 | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 1 | 1.1 | 0.019 | 10.1 | 1.1 | 1.9 | - |
| | 2.5平均 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 1 | 1.3 | 0.061 | 10.4 | 0.7 | 1.7 | - |
| | 2.4平均 | - | - | - | - | - | - | 7.4 | 1 | 1.3 | 0.026 | 10.4 | 0.5 | 2.0 | - |
| 2.3平均 | - | - | - | - | - | - | 6.9 | 2 | 1.2 | 0.027 | 10.4 | 0.9 | 2.0 | - | |

| 地点 | 採水日 | 採水時間 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | SS (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全磷 (mg/L) | DO (mg/L) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |
|-------|-------|-------|------------|------------|----|----|-----|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 音羽川 | 4/17 | 11:27 | 23.6 | 16.8 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | 3 | - | - | 11.0 | 0.9 | 2.3 | - |
| | 5/7 | 13:45 | 20.5 | 18.1 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | 3 | - | - | 10.0 | 1.7 | 2.2 | - |
| | 6/4 | 11:48 | 23.9 | 20.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | 3 | 1.4 | 0.021 | 10.0 | 1.6 | 1.9 | 9.2×10 ⁴ |
| | 7/2 | 9:04 | 26.1 | 21.4 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.0 | 2 | - | - | 9.8 | 1.9 | 3.6 | - |
| | 8/6 | 13:46 | 31.6 | 26.4 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.1 | 5 | - | - | 9.1 | 1.6 | 2.8 | - |
| | 9/3 | 11:18 | 28.0 | 23.7 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | 1 | 1.1 | 0.034 | 9.4 | 1.2 | 2.5 | 3.5×10 ³ |
| | 10/1 | 13:30 | 25.8 | 23.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | <1 | - | - | 9.2 | 1.9 | 2.6 | - |
| | 11/5 | 13:40 | 17.9 | 16.6 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | 2 | - | - | 10.0 | 0.7 | 2.2 | - |
| | 12/3 | 13:35 | 9.9 | 11.8 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.2 | 1 | 1.3 | 0.024 | 11.0 | 1.8 | 2.1 | 2.8×10 ² |
| | 1/8 | 8:40 | 4.3 | 6.3 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.1 | 1 | - | - | 11.0 | 1.2 | 2.1 | - |
| 南田橋 | 2/4 | 11:46 | 10.3 | 7.8 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | 1 | - | - | 12.0 | 0.7 | 1.7 | - |
| | 3/12 | 10:15 | 7.0 | 7.7 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | 1 | 1.3 | 0.031 | 12.0 | 1.0 | 1.7 | 9.2×10 ² |
| | 平均 | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 2 | 1.3 | 0.028 | 10.4 | 1.4 | 2.3 | - |
| | 2.5平均 | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 1 | 1.6 | 0.066 | 10.5 | 1.1 | 2.1 | - |
| | 2.4平均 | - | - | - | - | - | - | 7.4 | 1 | 1.5 | 0.031 | 9.8 | 0.6 | 1.8 | - |
| 2.3平均 | - | - | - | - | - | - | 7.0 | 2 | 1.5 | 0.035 | 10.5 | 1.5 | 2.3 | - | |

| 地点 | 採水日 | 採水時間 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | SS (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全磷 (mg/L) | DO (mg/L) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |
|----|--------|-------|------------|------------|-----|----|-----|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 音 | 4 / 17 | 13:55 | 23.6 | 17.4 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.5 | 1 | - | - | 11.0 | 0.7 | 2.5 | - |
| | 5 / 7 | 11:26 | 20.0 | 17.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.2 | 2 | - | - | 10.0 | 1.9 | 2.2 | - |
| 羽 | 6 / 4 | 8:32 | 22.6 | 22.4 | 淡緑色 | 無臭 | >50 | 7.3 | 3 | 1.4 | 0.038 | 8.9 | 2.7 | 3.1 | 1.1×10 ⁴ |
| | 7 / 2 | 11:25 | 31.4 | 28.0 | 淡茶色 | 無臭 | >50 | 7.1 | 9 | - | - | 13.0 | 2.8 | 4.9 | - |
| 川 | 8 / 6 | 11:59 | 34.5 | 31.1 | 淡茶色 | 無臭 | 41 | 6.9 | 13 | - | - | 9.5 | 1.6 | 4.6 | - |
| | 9 / 3 | 14:00 | 28.8 | 25.2 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | 5 | 1.3 | 0.047 | 8.6 | 1.0 | 3.1 | 3.5×10 ³ |
| 橋 | 10 / 1 | 10:55 | 24.6 | 22.3 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | <1 | - | - | 8.7 | 0.6 | 2.1 | - |
| | 11 / 5 | 11:05 | 16.2 | 16.1 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | 1 | - | - | 10.0 | 1.2 | 2.2 | - |
| 剣 | 12 / 3 | 11:00 | 8.2 | 11.1 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | <1 | 1.4 | 0.034 | 12.0 | 0.9 | 1.7 | 1.6×10 ³ |
| | 1 / 8 | 11:51 | 9.0 | 8.4 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | 1 | - | - | 11.0 | 1.0 | 2.0 | - |
| 橋 | 2 / 4 | 10:37 | 8.6 | 8.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | 1 | - | - | 13.0 | 0.7 | 1.8 | - |
| | 3 / 12 | 11:40 | 9.5 | 9.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.5 | 1 | 1.4 | 0.031 | 13.0 | 0.7 | 1.9 | 1.6×10 ³ |
| | 平均 | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 3 | 1.4 | 0.038 | 10.7 | 1.3 | 2.7 | - |
| | 25平均 | - | - | - | - | - | - | 7.4 | 4 | 1.7 | 0.081 | 10.5 | 1.1 | 2.2 | - |
| | 24平均 | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 2 | 1.6 | 0.033 | 10.6 | 0.6 | 2.1 | - |
| | 23平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

下橋は取りやめ (H22まで)

| 地点 | 採水日 | 採水時間 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | SS (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全磷 (mg/L) | DO (mg/L) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |
|-------|--------|-------|------------|------------|----|----|-----|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 山陰川 | 6 / 4 | 12:07 | 23.3 | 20.9 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.5 | 2 | 1.3 | 0.053 | 9.2 | 1.7 | 3.3 | 5.4×10 ³ |
| | 9 / 3 | 11:58 | 29.0 | 24.1 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | 3 | 0.97 | 0.040 | 9.1 | 0.8 | 2.8 | 5.4×10 ³ |
| 名鉄鉄橋下 | 12 / 3 | 14:45 | 9.0 | 10.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.7 | 1 | 1.1 | 0.029 | 11.0 | 0.6 | 2.1 | 1.6×10 ³ |
| | 3 / 12 | 9:50 | 7.0 | 7.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.8 | 2 | 1.2 | 0.030 | 12.0 | 0.7 | 1.7 | 1.6×10 ³ |
| | 平均 | - | - | - | - | - | - | 7.6 | 2 | 1.1 | 0.038 | 10.3 | 1.0 | 2.5 | - |
| | 25平均 | - | - | - | - | - | - | 7.4 | 2 | 1.3 | 0.077 | 10.8 | 0.7 | 2.1 | - |
| | 24平均 | - | - | - | - | - | - | 7.6 | 1 | 1.3 | 0.073 | 10.0 | 0.5 | 2.0 | - |
| | 23平均 | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 2 | 1.1 | 0.030 | 10.3 | 1.3 | 2.4 | - |

| 地点 | 採水日 | 採水時間 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | SS (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全磷 (mg/L) | DO (mg/L) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |
|------|--------|-------|------------|------------|------|----|-----|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 西古瀬川 | 6 / 20 | 9:04 | 27.1 | 22.3 | 淡黄色 | 無臭 | >50 | 6.8 | 5 | 1.2 | 0.180 | 7.4 | 1.7 | 6.0 | 9.2×10 ³ |
| | 9 / 3 | 10:40 | 30.2 | 24.8 | 微淡黄色 | 無臭 | >50 | 7.1 | 4 | 1.6 | 0.150 | 7.5 | 1.3 | 6.0 | 3.5×10 ³ |
| 西古瀬橋 | 12 / 3 | 14:13 | 10.4 | 10.4 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.5 | 1 | 2.9 | 0.140 | 10.0 | 2.0 | 6.4 | 9.2×10 ² |
| | 3 / 12 | 12:06 | 10.8 | 8.0 | 淡黄色 | 無臭 | >50 | 7.4 | 5 | 3.8 | 0.180 | 11.0 | 2.7 | 6.0 | 3.5×10 ² |
| | 平均 | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 4 | 2.4 | 0.163 | 9.0 | 1.9 | 6.1 | - |
| | 25平均 | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 12 | 2.9 | 0.275 | 8.7 | 1.7 | 6.4 | - |
| | 24平均 | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 7 | 2.8 | 0.190 | 8.8 | 1.0 | 5.5 | - |
| | 23平均 | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 17 | 2.2 | 0.200 | 9.6 | 2.3 | 5.5 | - |

| 地点 | 採水日 | 採水時間 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | SS (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全磷 (mg/L) | DO (mg/L) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |
|------------------|--------|-------|------------|------------|-----|----|-----|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 白 川 | 6 / 20 | 8:12 | 25.5 | 22.8 | 淡茶色 | 無臭 | >50 | 7.1 | 4 | 3.6 | 0.340 | 6.1 | 3.4 | 5.7 | 2.2×10^4 |
| | 9 / 3 | 13:32 | 28.8 | 26.6 | 淡黄色 | 無臭 | >50 | 7.3 | 2 | 1.7 | 0.180 | 9.6 | 1.2 | 5.5 | 9.2×10^3 |
| | 12 / 3 | 12:54 | 9.8 | 12.1 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | 1 | 5.6 | 0.170 | 10.0 | 1.6 | 3.9 | 1.6×10^3 |
| | 3 / 12 | 11:25 | 9.0 | 12.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | 4 | 7.0 | 0.400 | 11.0 | 3.2 | 5.2 | 2.8×10^2 |
| 新 白 川 橋 | 平均 | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 3 | 4.5 | 0.273 | 9.2 | 2.4 | 5.1 | - |
| | 2.5平均 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 4 | 5.0 | 0.293 | 10.1 | 1.5 | 4.8 | - |
| | 2.4平均 | - | - | - | - | - | - | 7.4 | 5 | 4.5 | 0.168 | 8.9 | 1.3 | 3.6 | - |
| | 2.3平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

念仏橋は取りやめ (H22まで)

| 地点 | 採水日 | 採水時間 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | SS (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全磷 (mg/L) | DO (mg/L) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |
|-------------|--------|-------|------------|------------|-----|----|-----|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 御 津 川 | 4 / 17 | 11:40 | 25.9 | 17.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | 1 | - | - | 10.0 | 0.6 | 2.2 | - |
| | 5 / 7 | 13:23 | 23.2 | 18.6 | 淡茶色 | 無臭 | >50 | 7.2 | 3 | - | - | 9.5 | 1.5 | 2.9 | - |
| | 6 / 4 | 11:23 | 24.6 | 20.6 | 淡茶色 | 無臭 | >50 | 7.2 | 3 | 1.5 | 0.080 | 8.4 | 2.5 | 3.8 | 2.4×10^3 |
| | 7 / 2 | 8:44 | 29.5 | 22.6 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.0 | 2 | - | - | 7.8 | 1.5 | 3.1 | - |
| | 8 / 6 | 13:30 | 32.9 | 29.6 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.2 | 1 | - | - | 7.1 | 1.4 | 2.8 | - |
| | 9 / 3 | 13:06 | 29.1 | 25.2 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | 2 | 1.2 | 0.055 | 8.3 | 0.7 | 2.9 | 1.1×10^3 |
| | 10 / 1 | 13:10 | 26.3 | 23.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | <1 | - | - | 8.4 | 1.0 | 2.2 | - |
| | 11 / 5 | 13:15 | 19.6 | 16.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | 1 | - | - | 9.6 | 0.5 | 2.6 | - |
| | 12 / 3 | 13:59 | 10.2 | 10.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | <1 | 1.3 | 0.031 | 11.0 | 1.2 | 1.8 | 1.6×10^3 |
| | 1 / 8 | 8:18 | 3.9 | 5.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | 1 | - | - | 11.0 | 1.1 | 2.5 | - |
| 原 橋 | 2 / 4 | 11:26 | 9.6 | 7.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | <1 | - | - | 12.0 | 0.7 | 1.5 | - |
| | 3 / 12 | 9:10 | 8.0 | 7.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.2 | 1 | 1.4 | 0.033 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 9.2×10^4 |
| | 平均 | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 1 | 1.4 | 0.050 | 9.6 | 1.1 | 2.5 | - |
| | 2.5平均 | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 1 | 1.6 | 0.094 | 9.4 | 0.7 | 2.0 | - |
| | 2.4平均 | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 1 | 1.6 | 0.048 | 9.4 | 0.5 | 2.5 | - |
| | 2.3平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 地点 | 採水日 | 採水時間 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | SS (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全磷 (mg/L) | DO (mg/L) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |
|-------------|--------|-------|------------|------------|----|----|-----|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 御 津 川 | 4 / 17 | 13:40 | 24.8 | 20.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 8.2 | 5 | - | - | 9.9 | 0.9 | 3.2 | - |
| | 5 / 7 | 11:50 | 21.3 | 18.2 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.6 | 3 | - | - | 9.7 | 1.9 | 2.4 | - |
| | 6 / 4 | 8:10 | 23.7 | 20.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.5 | 5 | 1.6 | 0.052 | 8.8 | 2.4 | 2.9 | 5.4×10 ⁴ |
| | 7 / 2 | 8:26 | 28.4 | 22.6 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.5 | 5 | - | - | 8.3 | 1.8 | 3.0 | - |
| | 8 / 6 | 12:56 | 33.6 | 30.1 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.7 | 8 | - | - | 7.6 | 1.4 | 2.9 | - |
| | 9 / 3 | 14:18 | 27.5 | 25.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | 5 | 1.2 | 0.052 | 7.9 | 1.3 | 3.2 | 3.5×10 ³ |
| | 10 / 1 | 11:10 | 25.1 | 23.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.6 | <1 | - | - | 10.0 | 1.1 | 2.9 | - |
| | 11 / 5 | 11:29 | 17.8 | 16.4 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.6 | 1 | - | - | 10.0 | 0.9 | 2.4 | - |
| | 12 / 3 | 11:16 | 8.3 | 10.1 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.6 | 1 | 1.3 | 0.034 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 2.2×10 ² |
| | 1 / 8 | 12:10 | 9.6 | 7.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.6 | 1 | - | - | 11.0 | 1.5 | 2.5 | - |
| | 2 / 4 | 10:56 | 10.6 | 6.8 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.6 | <1 | - | - | 13.0 | 0.8 | 1.9 | - |
| | 3 / 12 | 11:55 | 10.0 | 9.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.7 | 1 | 1.6 | 0.038 | 12.0 | 0.8 | 2.1 | 5.4×10 ² |
| | 平均 | - | - | - | - | - | - | 7.6 | 3 | 1.4 | 0.044 | 9.9 | 1.3 | 2.6 | - |
| | 2.5平均 | - | - | - | - | - | - | 7.8 | 9 | 1.9 | 0.117 | 9.6 | 0.8 | 2.9 | - |
| 2.4平均 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 6 | 1.8 | 0.065 | 9.8 | 0.6 | 2.5 | - | |
| 2.3平均 | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 12 | 1.6 | 0.066 | 9.9 | 0.7 | 3.4 | - | |

| 地点 | 採水日 | 採水時間 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | SS (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全磷 (mg/L) | DO (mg/L) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |
|--------------------------------------|--------|-------|------------|------------|----|----|-----|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 紫 川 新 幹 線 鉄 橋 下 | 4 / 17 | 13:21 | 23.3 | 18.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 9.2 | 3 | - | - | 15.0 | 1.6 | 4.4 | - |
| | 5 / 7 | 12:11 | 18.0 | 17.3 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.9 | 1 | - | - | 11.0 | 1.6 | 2.9 | - |
| | 6 / 4 | 7:50 | 24.0 | 20.6 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | 3 | 2.4 | 0.096 | 9.0 | 2.5 | 3.9 | 1.3×10 ⁴ |
| | 7 / 2 | 8:10 | 27.8 | 23.6 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.6 | 3 | - | - | 9.2 | 2.8 | 4.7 | - |
| | 8 / 6 | 13:12 | 30.3 | 29.8 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.7 | 3 | - | - | 8.8 | 1.6 | 4.6 | - |
| | 9 / 3 | 14:30 | 27.5 | 25.6 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.7 | 2 | 2.8 | 0.120 | 9.2 | 0.9 | 4.6 | 1.6×10 ⁴ |
| | 10 / 1 | 11:32 | 24.5 | 23.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.7 | <1 | - | - | 8.7 | 0.9 | 3.1 | - |
| | 11 / 5 | 11:55 | 17.3 | 16.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.6 | 1 | - | - | 10.0 | 0.6 | 3.0 | - |
| | 12 / 3 | 11:28 | 8.5 | 10.6 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.5 | <1 | 3.3 | 0.085 | 12.0 | 1.0 | 2.8 | 3.5×10 ³ |
| | 1 / 8 | 7:55 | 4.1 | 4.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.4 | 2 | - | - | 11.0 | 2.2 | 3.4 | - |
| | 2 / 4 | 11:08 | 8.5 | 6.1 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.5 | 1 | - | - | 14.0 | 1.1 | 2.4 | - |
| | 3 / 12 | 8:50 | 8.0 | 8.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.6 | 1 | 3.7 | 0.084 | 13.0 | 0.8 | 2.9 | 9.2×10 ³ |
| | 平均 | - | - | - | - | - | - | 7.7 | 2 | 3.1 | 0.096 | 10.9 | 1.5 | 3.6 | - |
| | 2.5平均 | - | - | - | - | - | - | 7.8 | 1 | 3.1 | 0.170 | 11.1 | 1.0 | 3.0 | - |
| 2.4平均 | - | - | - | - | - | - | 7.4 | 1 | 3.1 | 0.091 | 10.5 | 0.7 | 2.9 | - | |
| 2.3平均 | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 2 | 3.0 | 0.110 | 10.3 | 1.1 | 3.5 | - | |

※H25までは赤根橋

| 地点 | 採水日 | 採水時間 | 気温(°C) | 水温(°C) | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | SS(mg/L) | 全窒素(mg/L) | 全磷(mg/L) | DO(mg/L) | BOD(mg/L) | COD(mg/L) | 大腸菌群数(MPN/100mL) |
|-----|-------|-------|--------|--------|----|----|-----|-----|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| 松本川 | 6/4 | 10:50 | 22.0 | 19.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 6.8 | 1 | 2.3 | 0.036 | 8.1 | 1.0 | 1.2 | 3.5×10^3 |
| | 9/3 | 9:40 | 27.0 | 22.6 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.2 | 1 | 1.7 | 0.047 | 9.3 | 1.1 | 1.6 | 1.7×10^2 |
| | 12/3 | 10:15 | 7.3 | 11.1 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.5 | <1 | 2.0 | 0.053 | 11.0 | 0.9 | 2.1 | 3.5×10^2 |
| | 3/12 | 9:14 | 7.8 | 8.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.7 | <1 | 2.1 | 0.057 | 12.0 | 1.0 | 1.5 | 1.4×10^2 |
| 柿木橋 | 平均 | - | - | - | - | - | - | 7.3 | <1 | 2.0 | 0.048 | 10.1 | 1.0 | 1.6 | - |
| | 2.5平均 | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 1 | 2.7 | 0.056 | 9.2 | <0.5 | 1.2 | - |
| | 2.4平均 | - | - | - | - | - | - | 7.4 | 1 | 2.7 | 0.051 | 9.6 | 0.8 | 2.1 | - |
| | 2.3平均 | - | - | - | - | - | - | 6.8 | 1 | 2.6 | 0.058 | 10.4 | 1.3 | 2.4 | - |

| 地点 | 採水日 | 採水時間 | 気温(°C) | 水温(°C) | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | SS(mg/L) | 全窒素(mg/L) | 全磷(mg/L) | DO(mg/L) | BOD(mg/L) | COD(mg/L) | 大腸菌群数(MPN/100mL) |
|-------|-------|-------|--------|--------|------|----|-----|-----|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| 長良女川 | 6/4 | 10:35 | 22.0 | 19.0 | 淡黄褐色 | 無臭 | 42 | 7.4 | 13 | 3.1 | 0.058 | 8.7 | 1.7 | 3.1 | 7.0×10^4 |
| | 9/3 | 9:24 | 27.0 | 21.3 | 淡灰茶色 | 無臭 | 36 | 7.3 | 12 | 3.0 | 0.075 | 9.4 | 1.2 | 3.9 | 5.4×10^4 |
| | 12/3 | 10:45 | 8.0 | 11.0 | 淡黄色 | 無臭 | >50 | 7.6 | 2 | 4.9 | 0.022 | 11.0 | 1.1 | 2.7 | 5.4×10^3 |
| | 3/12 | 9:33 | 7.5 | 7.9 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.6 | 1 | 4.2 | 0.029 | 11.0 | 0.5 | 2.2 | 7.0×10^3 |
| 北岡二号橋 | 平均 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 7 | 3.8 | 0.046 | 10.0 | 1.1 | 3.0 | - |
| | 2.5平均 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 3 | 4.1 | 0.080 | 10.2 | 0.6 | 2.5 | - |
| | 2.4平均 | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 3 | 5.9 | 0.045 | 9.4 | 1.4 | 3.7 | - |
| | 2.3平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

北岡橋は取りやめ (H22まで)


| 地点 | 採水日 | 採水時間 | 気温(°C) | 水温(°C) | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | SS(mg/L) | 全窒素(mg/L) | 全磷(mg/L) | DO(mg/L) | BOD(mg/L) | COD(mg/L) | 大腸菌群数(MPN/100mL) |
|-----|-------|-------|--------|--------|----|----|-----|-----|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| 宝川 | 6/4 | 10:20 | 23.0 | 19.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | 4 | 2.8 | 0.072 | 9.1 | 1.7 | 1.8 | 5.4×10^3 |
| | 9/3 | 8:39 | 26.4 | 22.3 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.3 | 3 | 1.6 | 0.038 | 9.4 | 0.7 | 2.0 | 5.4×10^3 |
| | 12/3 | 11:08 | 8.4 | 9.5 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.5 | 1 | 1.8 | 0.055 | 11.0 | 1.1 | 2.0 | 9.2×10^3 |
| | 3/12 | 9:49 | 7.8 | 7.1 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.2 | <1 | 1.6 | 0.042 | 12.0 | 1.0 | 1.1 | 9.2×10^2 |
| 杵打橋 | 平均 | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 2 | 2.0 | 0.052 | 10.4 | 1.1 | 1.7 | - |
| | 2.5平均 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 2 | 2.4 | 0.097 | 11.2 | 0.5 | 1.5 | - |
| | 2.4平均 | - | - | - | - | - | - | 7.4 | 2 | 2.1 | 0.084 | 9.6 | <0.5 | 3.7 | - |
| | 2.3平均 | - | - | - | - | - | - | 7.0 | 2 | 1.9 | 0.050 | 10.1 | 1.3 | 2.7 | - |

| 地点 | 採水日 | 採水時間 | 気温(°C) | 水温(°C) | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | SS(mg/L) | 全窒素(mg/L) | 全磷(mg/L) | DO(mg/L) | BOD(mg/L) | COD(mg/L) | 大腸菌群数(MPN/100mL) |
|------|-------|-------|--------|--------|-----|----|-----|-----|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| 善光寺川 | 6/20 | 8:40 | 25.0 | 23.2 | 淡黄色 | 無臭 | 31 | 7.0 | 34 | 2.1 | 0.240 | 6.5 | 1.8 | 6.7 | 5.4×10^3 |
| | 9/3 | 13:10 | 29.7 | 25.6 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.0 | 4 | 1.3 | 0.110 | 10.0 | 1.3 | 3.9 | 5.4×10^2 |
| | 12/3 | 12:26 | 10.0 | 12.4 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.0 | 1 | 2.7 | 0.110 | 7.9 | 0.9 | 2.3 | 3.5×10^3 |
| | 3/12 | 10:45 | 9.5 | 8.0 | 無色 | 無臭 | >50 | 7.1 | 11 | 4.0 | 0.180 | 9.6 | 1.1 | 4.0 | 3.5×10^2 |
| 稻荷橋 | 平均 | - | - | - | - | - | - | 7.0 | 13 | 2.5 | 0.160 | 8.5 | 1.3 | 4.2 | - |
| | 2.5平均 | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 11 | 3.2 | 0.258 | 10.8 | 0.7 | 3.9 | - |
| | 2.4平均 | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 20 | 3.9 | 0.298 | 8.3 | 0.8 | 2.7 | - |
| | 2.3平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

③ 市内河川のBOD75%値の経年変化


佐奈川

| | 単位:mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | |
| 荒古橋 | 12.0 | 8.9 | 7.4 | 8.3 | 8.5 | 6.6 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 3.9 | |
| 代田橋 | 7.4 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | 4.5 | 5.0 | 3.4 | 4.1 | 2.8 | 4.4 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | | | | | |
| 前川橋 | 15.0 | 10.0 | 8.9 | 11 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 10.0 | 5.9 | 7.2 | 8.2 | 10.0 | 5.5 | 3.7 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 4.2 | 3.0 | |
| 柳橋 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | 1.7 | 2.4 | 3.5 | |



音羽川

| | 単位:mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|
| | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | |
| 並木橋 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | | | | | |
| 南田橋 | 9.3 | 3.8 | 3.5 | 4.6 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | |
| 下橋 | 6.4 | 6.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | | | | | |
| 中橋 | | | | | | | | | | | | | 1.4 | 1.1 | 0.9 | <0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | |
| 剣橋 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | |




その他の河川

単位:mg/L

| | | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 諏訪川 | 公園橋 | 6.0 | 7.5 | 4.6 | 5.1 | 4.2 | 6.2 | 9.0 | 4.9 | 6.1 | 6.4 | 10.0 | 6.8 | 5.0 | 2.8 | 3.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.9 |
| 善光寺川 | 稲荷橋 | 5.4 | 4.1 | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 4.0 | 5.9 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 4.7 | 3.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 1.3 |
| 白川 | 新白川橋 | 8.0 | 6.7 | 7.6 | 7.2 | 6.0 | 7.0 | 7.4 | 8.6 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 7.0 | 2.6 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 3.5 | 1.7 | 3.2 |
| 西古瀬川 | 西古瀬橋 | 3.8 | 6.8 | 5.8 | 5.9 | 4.9 | 7.6 | 8.4 | 5.1 | 3.6 | 3.2 | 4.4 | 6.0 | 5.3 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 5.2 | 1.6 | 2.0 |

平成22年度までの採水地点は、諏訪川は諏訪橋、善光寺川は柳橋、白川は念仏橋。



単位:mg/L

| | | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | |
|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|
| 境川 | 牛の滝下流 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | | | | | |
| 宮出川 | 宮出橋 | 6.4 | 4.2 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 4.8 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | | | | | |
| 松本川 | 柿木橋 | | | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | <0.5 | 1.0 | |
| 蟹川 | 飯田線陸橋下 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | | | | | |
| 宝川 | 沓打橋 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | <0.5 | 0.9 | <0.5 | 1.1 | |
| 長良女川 | 北岡2号橋 | | | | | | | | | | | | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | |
| | 北岡橋 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | | | | | |
| 三手川 | 白鳥橋 | | | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | | | | | |
| 帯川 | 新切橋 | | | | | | | | | | | | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 3.7 | |
| | 御山塚橋 | 2.9 | 2.4 | 3.9 | 3.6 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | | | | | |
| 山陰川 | 名鉄鉄橋下 | | | | | | | | | | 1.4 | 1.2 | 1.5 | <0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
| | 倉戸橋 | | | | | | | | | | 1.2 | 0.5 | 0.7 | | | | |
| 千束川 | 東千束橋 | | | | | | | | | | 1.8 | 0.7 | 0.6 | | | | |
| 長根川 | 追路橋 | | | | | | | | | | 1.5 | 0.8 | 0.8 | | | | |
| 室川 | 鍛冶屋橋 | | | | | | | | | | 1.3 | 0.6 | 0.6 | | | | |
| 御津川 | 川原橋 | | | | | | | | | | | | | <0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.4 |
| | 仲田橋 | | | | | | | | | | 1.4 | 1.1 | 1.0 | | | | |
| | 紫橋 | | | | | | | | | | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 |
| 紫川 | 赤根橋 | | | | | | | | | | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | |
| | 新幹線鉄橋下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.6 |
| 安藤川 | 大入頭首工 | | | | | | | | | | 1.9 | 3 | 3.3 | | | | |
| 走川 | 才ノ木橋 | | | | | | | | | | | | 2.8 | | | | |

④ 水生生物調査結果

指標生物と水質階級との間には、下表に示した関係がある。

この関係をもとにして、その生物が生息していた河川の水質の状態が判定できる。

実施日：平成 26 年 8 月 17 日（音羽川豊成橋）※国府コミュニティ推進委員会主催
平成 26 年 8 月 29 日（豊川三上橋・帯川であい橋）

| 水 質 | 指 標 生 物 | 音羽川 (豊成橋) | 豊川 (三上橋) | 帯川 (であい橋) | |
|---------|----------|---------------|-------------|--------------|---|
| きれいな水 | 水質階級 I | 1 アミカ類 | | | |
| | | 2 ナミウズムシ | ○ | ● | |
| | | 3 カワゲラ類 | | | |
| | | 4 サワガニ | ○ | | |
| | | 5 ナガレトビケラ類 | ○ | ● | ○ |
| | | 6 ヒラタカゲロウ類 | ○ | ○ | |
| | | 7 ブユ類 | ○ | | |
| | | 8 ヘビトンボ | | | |
| | | 9 ヤマトビケラ類 | ○ | | |
| | | 10 ヨコエビ類 | | | |
| 少しきたない水 | 水質階級 II | 11 イシマキガイ | | | |
| | | 12 オオシマトビケラ | | ○ | |
| | | 13 カワニナ類 | | | |
| | | 14 ゲンジボタル | | | |
| | | 15 コオニヤンマ | | | |
| | | 16 コガタシマトビケラ類 | ○ | ○ | ○ |
| | | 17 ヒラタドロムシ類 | ● | ● | ● |
| | | 18 ヤマトシジミ | ○ | | ○ |
| きたない水 | 水質階級 III | 19 イソコツブムシ類 | | | |
| | | 20 タニシ類 | ○ | | |
| | | 21 ニホンドロソコエビ | | | |
| | | 22 シマイシビル | ● | ○ | ● |
| | | 23 ミズカマキリ | | | |
| | | 24 ミズムシ | ○ | | ○ |
| 大変きたない水 | 水質階級 IV | 25 アメリカザリガニ | | | |
| | | 26 エラミミズ | | | |
| | | 27 サカマキガイ | ○ | | |
| | | 28 ユスリカ類 | | | |
| | | 29 チョウバエ類 | | | |
| 水質階級の判定 | | I | I | II | |

注：○は、見つかった指標生物。●は、発見数が多かった上位 2 種又は 3 種の生物。

⑤ 豊川の水質

豊川においては、愛知県で定期的に水質検査を実施しており、極めて清浄な状態となっている。

豊川の水質状況（年間平均値）

単位：pHを除いてmg/L

| | 江島橋 | | | 当古橋 | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
| 水素イオン濃度（pH） | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 溶存酸素量（DO） | 11 | 11 | 11 | 9.8 | 10 | 11 |
| 生物学的酸素要求量（BOD） | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 |
| 化学的酸素要求量（COD） | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
| 浮遊物質（SS） | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |

資料：愛知県

(3) ダイオキシン類調査結果

平成26年度は3河川の水質のダイオキシン類を調査し、いずれも環境基準を下回っていた。

河川水（平成26年9月3日採取）

単位：pg-TEQ/L

| 佐奈川 （前川橋） | 白川 （新白川橋） | 西古瀬川 （西古瀬橋） | 基準値 |
|--------------|--------------|----------------|-----|
| 0.27 | 0.39 | 0.74 | 1 |

(4) 地下水の状況

地下水の水質調査については、愛知県において地下水の概況調査（メッシュ調査、定点調査）を実施している。平成26年度については篠東町、萩町、御津町、上長山町、地内の井戸をメッシュ調査した結果、環境基準を下回っていた。

また、平成10年度に環境基準を超過した下長山町地内（テトラクロロエチレン）の定期モニタリング調査は継続して実施しており、濃度に変動はあるが概ね同程度で推移している。平成26年度の調査では新たに硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素も超過したため、周辺井戸も調査を実施し発端井戸以外は環境基準を下回っていた。今後も愛知県において定期モニタリング調査が実施される。

単位：mg/L

| 地点名 | 項目 | 地点区分 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 環境基準 |
|--------------------|-----------------------|------|---------|-------|-------|--------------|--------|
| 下長山町地内 （平成10年度） | テトラクロロ エチレン | 発端井戸 | 0.033 | 0.019 | 0.024 | 0.008 | 0.01以下 |
| | | 周辺井戸 | <0.0005 | - | - | - | |
| | 硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素 | 発端井戸 | - | - | - | 11 | 10以下 |
| | | 周辺井戸 | - | - | - | 0.17～ 7.0 | |

資料：愛知県

(5) 生活排水対策の取組

本市は、平成4年度に佐奈川流域が水質汚濁防止法に基づく生活排水対策重点地域に指定されたことを受け、生活排水対策推進計画を平成5年3月に策定した。その後、平成10年3月及び平成20年3月に計画改定を行い、現在は、計画目標年度を平成29年度として、「カワセミ棲む豊かな水域をみんなで育み守る ひと心地よいまち、とよかわ」を計画の理念とし、この計画に基づき、水質汚濁の主な原因となっている生活排水への対策を、総合的・体系的に推進している。

・計画の目標

- 水はきれいにして川にながす
- 自然豊かで心地よい水辺をふやす
- めざしている水環境や社会をみなの手でつくる

①公共下水道の整備

下水道は、生活排水や工場・事業所等の排水を集めて、処理場において微生物の働きで分解処理し、きれいな水として川や海へ排出する施設である。

平成27年3月31日現在、市内の公共下水道の人口普及率は76.3%である。

②農業集落排水処理施設の整備

農村の各家庭から排出される生活排水などを1か所に集め、処理施設で浄化する、いわば農村における小規模な下水道である。現在、次の4処理区で供用している。

| 処理区名 | 供用開始年度 | 計画人口 |
|---------|-----------|--------|
| 正岡処理区 | 平成7年6月1日 | 720人 |
| 千両処理区 | 平成14年6月1日 | 1,380人 |
| 一宮東部処理区 | 平成12年6月1日 | 750人 |
| 一宮西部処理区 | 平成17年3月1日 | 1,080人 |

③浄化槽の普及

浄化槽は、し尿と台所・洗濯・風呂などの排水を同時に処理するものである。し尿だけを処理する単独処理浄化槽が生活排水の約20%程度を浄化するのに対し、浄化槽では約90%の浄化が可能である。

市では、公共下水道等の整備が当面見込まれない地域内において、汲み取り便所や既存単独処理浄化槽を廃止し、浄化槽を設置する際に、設置費の一部を補助している。

④生活排水対策実践活動

生活排水対策に関する理解と協力を得るため、モデル地区を設定し、学習会や水質保全用品、啓発パンフレットの配布、住民調査等を行うもの。昭和61年度から開始し、平成13年度に国府東部地区(約1,170戸)の実施で、計画したすべての地区で活動を終了した。

⑤生活排水クリーン推進員の設置

地域住民主体での生活排水対策の推進を図るため、平成6年度より生活排水クリーン推進員を設置している。毎年、公共下水道整備が未完了の校区のPTA女性部長を中心に依頼しており、平成26年度は27名の推進員がいる。

⑥生活排水学習会・出前講座等の啓発事業

台所からの排水による水質汚濁等の問題を取り上げ、パックテストなどによる簡易な実験を含めた学習会を開催している。また、市民祭や消費生活展等においても、生活排水対策の啓発活動を行っている。

5 騒音・振動

(1) 騒音に係る環境基準

① 道路に面する地域以外に係る環境基準

| 地域の区分 | | A 類 型 | | | | B 類 型 | | | | C 類 型 | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------|------------------|--------|-------------|--------|
| | | 1 種 低 住 | 2 種 低 住 | 1 種 中 住 | 2 種 中 住 | 1 種 住 居 | 2 種 住 居 | 準 住 居 | 調 整 | 近 隣 商 業 | 商 業 | 準 工 業 | 工 業 |
| 時間の区分 | | | | | | | | | | | | | |
| 基 準 値 | 昼 間 6 時～2 2 時 | d B 以下 | | | | | | | | d B 以下 | | | |
| | 夜 間 2 2 時～6 時 | 5 5 | | | | | | | | 6 0 | | | |
| | | 4 5 | | | | | | | | 5 0 | | | |

② 道路に面する地域に係る環境基準

| 時間の区分 | | 基 準 値 | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------|--------|--|
| | | 昼 間 | 夜 間 | | |
| | | 6 時～2 2 時 | 2 2 時～6 時 | | |
| 地域の区分 | | d B 以下 | | d B 以下 | |
| A 地域のうち 2 車線以上の車線 を有する道路に面する地域 | | 6 0 | | 5 5 | |
| B 地域のうち 2 車線以上の車線 を有する道路に面する地域 | | 6 5 | | 6 0 | |
| C 地域のうち車線を有する道 路に面する地域 | | | | | |

幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

| 基 準 値 | | | |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 昼 間 6 時～2 2 時 | | 夜 間 2 2 時～6 時 | |
| 7 0 | d B 以下 | 6 5 | d B 以下 |

注1 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいう。

- ① 高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道は4車線以上の区間）
 - ② 一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1号に定める自動車専用道路
- 2 「幹線道路を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離により、特定された範囲をいう。
- ① 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
 - ② 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

(2) 環境騒音調査

環境騒音の24時間調査を道路に面する地域以外の地域に係る環境基準適合状況を把握することを目的に実施した。

調査の結果、9か所すべてで環境基準を達成した。

単位：dB

| 調査地点 | 類型 | 時間の区分 | 環境基準 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------------------|----|-------|------|--------|--------|--------|
| 国府町下河原 (第1種中高層住居専用地域) | A | 昼 | 55 | 48 | 48 | 47 |
| | | 夜 | 45 | 42 | 42 | 40 |
| 金屋本町1丁目 (第1種中高層住居専用地域) | A | 昼 | 55 | 52 | 53 | 53 |
| | | 夜 | 45 | 44 | 45 | 43 |
| 牛久保町若子 (第1種住居地域) | B | 昼 | 55 | 52 | 53 | 49 |
| | | 夜 | 45 | 45 | 43 | 41 |
| 八幡町本郷 (市街化調整区域) | B | 昼 | 55 | 47 | 46 | 47 |
| | | 夜 | 45 | 42 | 38 | 41 |
| 上長山町小南口原 (市街化調整区域) | B | 昼 | 55 | 53 | 50 | 53 |
| | | 夜 | 45 | 43 | 44 | 45 |
| 中央通2丁目 (商業地域) | C | 昼 | 60 | 50 | 53 | 55 |
| | | 夜 | 50 | 42 | 44 | 48 |
| 新道町2丁目 (準工業地域) | C | 昼 | 60 | 51 | 53 | 52 |
| | | 夜 | 50 | 46 | 43 | 43 |
| 赤坂町西裏 (第1種住居地域) | B | 昼 | 55 | 48 | 46 | 47 |
| | | 夜 | 45 | 42 | 42 | 43 |
| 御津町西方 (第1種住居地域) | B | 昼 | 55 | 51 | 53 | 52 |
| | | 夜 | 45 | 41 | 41 | 42 |

※適合状況 不適合

(3) 自動車騒音調査

自動車騒音の要請限度の超過状況を把握するため、市内の主要道路において調査を行っており、一般国道1号（新栄町3丁目）と一般国道23号（御津町下佐脇）で夜に要請限度を超過していた。

単位：dB

| 測定地点 | 時間の区分 | 測定値 | | | 要請限度 | 適・否 | | |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
| 一般国道1号 （新栄町3丁目） | 昼 | 76 | 74 | 75 | 75 | × | ○ | ○ |
| | 夜 | 75 | 73 | 74 | 70 | × | × | × |
| 一般国道23号 （御津町下佐脇） | 昼 | 74 | 74 | 75 | 75 | ○ | ○ | ○ |
| | 夜 | 74 | 74 | 74 | 70 | × | × | × |
| 県道豊橋豊川線 （諏訪3丁目） | 昼 | 69 | 69 | 69 | 75 | ○ | ○ | ○ |
| | 夜 | 62 | 62 | 61 | 70 | ○ | ○ | ○ |
| 県道千万町豊川線 （本野町） | 昼 | 66 | 64 | 63 | 70 | ○ | ○ | ○ |
| | 夜 | 60 | 58 | 56 | 65 | ○ | ○ | ○ |
| 県道豊川新城線 （足山田町） | 昼 | 69 | 69 | 68 | 75 | ○ | ○ | ○ |
| | 夜 | 63 | 62 | 64 | 70 | ○ | ○ | ○ |
| 県道大代赤坂線 （萩町） | 昼 | 59 | 59 | 58 | 75 | ○ | ○ | ○ |
| | 夜 | 48 | 47 | 46 | 70 | ○ | ○ | ○ |

測定値：24時間連続測定をし、その等価騒音を時間帯ごとに平均した値

(4) 自動車騒音常時監視

道路を走行する自動車の運行に伴って発生する騒音に対して、地域がさらされる年間を通じての平均的状況を継続的に把握するため、5か年で市内の主要道路（8路線）調査を実施している。（県の権限委譲を受けて、平成24年より開始）

① 面的評価における環境基準の達成状況

| 年度 | 路線名 | 面的評価（全体） | | | | | 面的評価（近接空間） | | | | | 面的評価（非近接空間） | | | | |
|-----|--------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 住居等戸数 ①+②+③+④ | 昼夜とも基準値以下 ① | 昼のみ基準値以下 ② | 夜のみ基準値以下 ③ | 昼夜とも基準値超過 ④ | 住居等戸数 ①+②+③+④ | 昼夜とも基準値以下 ① | 昼のみ基準値以下 ② | 夜のみ基準値以下 ③ | 昼夜とも基準値超過 ④ | 住居等戸数 ①+②+③+④ | 昼夜とも基準値以下 ① | 昼のみ基準値以下 ② | 夜のみ基準値以下 ③ | 昼夜とも基準値超過 ④ |
| H24 | 国道1号 | 588 | 405 (68.9%) | 97 (16.5%) | 0 (0.0%) | 86 (14.6%) | 202 | 88 (43.6%) | 34 (16.8%) | 0 (0.0%) | 80 (39.6%) | 386 | 317 (82.1%) | 63 (16.3%) | 0 (0.0%) | 6 (1.6%) |
| | 国道23号 | 164 | 65 (39.6%) | 68 (41.5%) | 0 (0.0%) | 31 (18.9%) | 63 | 23 (36.5%) | 17 (27.0%) | 0 (0.0%) | 23 (36.5%) | 101 | 42 (41.6%) | 51 (50.5%) | 0 (0.0%) | 8 (7.9%) |
| H25 | 東名高速道路 | 336 | 309 (92.0%) | 18 (5.4%) | 0 (0.0%) | 9 (2.7%) | 139 | 126 (90.6%) | 9 (6.5%) | 0 (0.0%) | 4 (2.9%) | 197 | 183 (92.9%) | 9 (4.6%) | 0 (0.0%) | 5 (2.5%) |
| H26 | 国府馬場線 | 501 | 501 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 212 | 212 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 289 | 289 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| | 豊橋豊川線 | 496 | 496 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 220 | 220 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 276 | 276 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| | 国道23号 | 164 | 73 (44.5%) | 70 (42.7%) | 0 (0.0%) | 21 (12.8%) | 63 | 23 (36.5%) | 25 (39.7%) | 0 (0.0%) | 15 (23.8%) | 101 | 50 (49.5%) | 45 (44.6%) | 0 (0.0%) | 6 (5.9%) |

注1 面的評価の対象範囲は道路端から50メートルの範囲

2 近接空間とは、面的評価を行う50メートルの範囲のうちで、次の区分に応じた道路端からの距離に示す範囲を示す。50mの評価範囲のうちで近接空間以外の場所が非近接空間となる。

- ・2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
- ・2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

② 基準点における等価騒音レベル

| 年度 | 路線名 | 調査地点 | 基準点騒音レベル(dB) (LAeq) | | 背後地騒音レベル(dB) (LA95) | |
|-----|--------|--------|------------------------|----|------------------------|----|
| | | | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 |
| H24 | 国道1号 | 伊奈町 | 74 | 72 | 44 | 40 |
| | 国道23号 | 御津町大草 | 75 | 74 | 39 | 33 |
| H25 | 東名高速道路 | 六角町 | 60 | 59 | 50 | 48 |
| H26 | 国府馬場線 | 諏訪西町 | 69 | 64 | 43 | 38 |
| | 豊橋豊川線 | 南大通2丁目 | 68 | 62 | 44 | 34 |

(5) 特定工場等の規制基準

① 騒音

| 時間の区分 地域の区分 | 昼 間 | 朝 ・ 夕 | 夜 間 |
|-------------------------------|----------|------------------------|----------|
| | 8 時～19 時 | 6 時～8 時及び 19 時～22 時 | 22 時～6 時 |
| 第1種・2種低層住居専用 第1種・2種中高層住居専用 | 45 d B | 40 d B | 40 d B |
| 第1種・2種住居 及び準住居 | 50 | 45 | 40 |
| 近隣商業・商業 及び準工業 | 65 | 60 | 50 |
| 工 業 | 70 | 65 | 60 |
| 工 業 専 用 | 75 | 75 | 70 |
| 市街化調整区域 | 60 | 55 | 50 |

注1 上記に掲げる近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用地域及び市街化調整区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所（患者の入院施設を有するもの）、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50mの区域内における規制基準は、上記に掲げるそれぞれの値から5dB減じた値とする。

2 1種・2種低住、1種・2種中住、1種・2種住居又は準住居地域に接する工業及び工業専用地域の境界線から内側50mの範囲内における規制基準は、上記に掲げるそれぞれの値から5dB減じた値とする。

② 振動

| 時間の区分 地域の区分 | 昼 間 | 夜 間 |
|-------------------------------|----------|----------|
| | 7 時～20 時 | 20 時～7 時 |
| 第1種・2種低層住居専用 第1種・2種中高層住居専用 | 60 d B | 55 d B |
| 第1種・2種住居 及び準住居 | 65 | 55 |
| 近隣商業・商業 及び準工業 | 65 | 60 |
| 工 業 | 70 | 65 |
| 工 業 専 用 | 75 | 70 |
| 市街化調整区域 | 65 | 60 |

注1 上記に掲げる近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用地域及び市街化調整区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所（患者の入院施設を有するもの）、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50mの区域内における規制基準は、上記に掲げるそれぞれの値から5dB減じた値とする。

2 1種・2種低住、1種・2種中住、1種・2種住居又は準住居地域に接する工業及び工業専用地域の境界線から内側50mの範囲内における規制基準は、上記に掲げるそれぞれの値から5dB減じた値とする。

(6) 騒音・振動特定施設設置基数

| 施設の種類の区分 | 騒音規制法 | | 振動規制法 | | 条例（騒音） | | 条例（振動） | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 工場数 | 施設数 | 工場数 | 施設数 | 工場数 | 施設数 | 工場数 | 施設数 |
| 金属加工機械 | 106 | 1,188 | 80 | 1,164 | 29 | 420 | 20 | 287 |
| 送風機及び排風機 | 166 | 1,211 | — | — | 35 | 683 | 79 | 232 |
| 空気圧縮機及び冷凍機 | | | 115 | 1,100 | 143 | 1,016 | 173 | 1,156 |
| 土石用破碎機等 | 1 | 12 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 織機 | 75 | 5,473 | 60 | 5,468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設用資材製造機械 | 15 | 17 | 0 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 穀物用製粉機 | 1 | 2 | — | — | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 木材加工機械 | 50 | 131 | 6 | 3 | 5 | 53 | 0 | 0 |
| 抄紙機 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 印刷機械 | 23 | 79 | 7 | 134 | 3 | 40 | 1 | 8 |
| ロール機 | — | — | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 合成樹脂用射出成形機 | 34 | 781 | 32 | 200 | 7 | 222 | 7 | 218 |
| 鋳造型機 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ディーゼルエンジン及びガソリンエンジン | — | — | — | — | 27 | 84 | 26 | 103 |
| 走行クレーン | — | — | — | — | 0 | 123 | — | — |
| 洗びん機 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 真空ポンプ | — | — | — | — | 0 | 8 | — | — |
| 計 | 471 | 8,894 | 308 | 8,096 | 253 | 2,654 | 310 | 2,010 |

(7) 建設工事による騒音・振動

① 特定建設作業届出件数（騒音）

単位：件

| 特定建設作業の種類 | 規 制 法 | 条 例 |
|----------------------|-------|----------|
| くい打ち機等を使用する作業 | 1 6 | 0 |
| びょう打ち機等を使用する作業 | 0 | 0 |
| さく岩機を使用する作業 | 7 4 | 0 |
| 空気圧縮機を使用する作業 | 4 5 | 0 |
| コンクリートプラント等を設けて行う作業 | 0 | 0 |
| バックホウを使用する作業 | 1 2 6 | — |
| トラクターショベルを使用する作業 | 5 | — |
| ブルドーザーを使用する作業 | 1 7 | — |
| 建造物を動力、火薬等で解体、破壊する作業 | — | 1 8 |
| コンクリートミキサー車等を使用する作業 | — | 2 1 3 |
| コンクリートカッターを使用する作業 | — | 1 5 7 |
| ブルドーザー等を使用する作業 | — | 5 2 7 |
| ロードローラー等を使用する作業 | — | 3 5 3 |
| 合 計 | 2 8 3 | 1, 2 6 8 |

② 特定建設作業届出件数（振動）

単位：件

| 特定建設作業の種類 | 規 制 法 | 条 例 |
|---------------|-------|-----|
| くい打ち機等を使用する作業 | 1 6 | 0 |
| 鋼球を使用して破壊する作業 | 0 | 0 |
| 舗装版破碎機を使用する作業 | 1 | 0 |
| ブレーカーを使用する作業 | 1 0 1 | 0 |
| 合 計 | 1 1 8 | 0 |

(8) 深夜営業騒音の規制

① 規制対象業種

飲食店、喫茶店、ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド、ボーリング場、バッティングセンター、ゴルフ練習場、テニス場、遊泳場、アイススケート場、カラオケボックス

② 規制時間

22時～翌日の6時

③ 規制基準

| 地域の区分 | 規制基準 (dB) |
|--------------------------|-----------|
| 第1種・2種低層住居専用 第1種・2種住居 | 40 |
| 第1種・2種中高層住居専用 準住居 | 40 |
| 近隣商業・商業・準工業 | 50 |
| 工業 | 60 |
| 工業専用 | 70 |
| 市街化調整区域 | 50 |

注1 上記に掲げる近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用地域又は市街化調整区内に所在する病院、診療所（患者の入院施設を有するもの）並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内における規制基準は、上記に掲げるそれぞれの値から5dB減じた値とする。

注2 1種・2種低住、1種・2種中住、1種・2種住居又は準住居地域に接する工業又は工業専用地域の境界線から内側50mの範囲内における規制基準は、上記に掲げるそれぞれの値から5dB減じた値とする。

(9) 深夜における音響機器の使用制限

| 規制対象 | 使用禁止時間 | 使用禁止地域 | 対象機器 |
|------------------------|-------------------|--|---|
| 飲食店 喫茶店 カラオケボックス | 23時 ～ 翌日の6時 | 第1種・2種低層住居専用 第1種・2種中高層住居専用 第1種・2種住居 準住居 | カラオケ装置、 音響再生装置、 楽器、拡声装置、 有線ラジオ放送受信装置 |

注) 音が外部に漏れない場合は使用可能

(10) 作業騒音の規制

① 規制対象作業

- 板金、製かん
- 金属材料の引き抜き
- 電気・ガス溶接、金属切断
- 内燃機関の試験、調整
- 木材切削等の加工
- 貨物の搬入、搬出
- 電動・空気動力工具を使用する金属研磨、切削、びょう打ち
- 音響発生機器（楽器を含む。）の組立、試験、調整
- 鉄骨・橋りょうの組立（建設の現場作業を除く。）
- 鍛造
- 工業用ミシンの使用
- 重量物（原木、原紙、鉄材等）の積込み、積卸し
- 建設用機械の使用（建設の現場作業を除く。）

② 騒音の基準

特定工場等の規制基準に同じ

6 悪臭

(1) 悪臭関係業種

条例施行規則別表 28 悪臭関係業種

| 番号 | 業 種 |
|----|--|
| 1 | 畜産農業のうち次に掲げるもの イ：豚房施設（豚房の総面積が50㎡未満のものを除く。）を有するもの ロ：牛房施設（牛房の総面積が200㎡未満のものを除く。）を有するもの ハ：鶏を3,000羽以上飼育するもの ニ：うずらを20,000羽以上飼育するもの |
| 2 | 飼料又は有機質肥料の製造業（乾燥施設を有するものに限る。） |
| 3 | コーンスターチ製造業 |
| 4 | レーヨン製造業（紡糸施設を有するものに限る。） |
| 5 | クラフトパルプ製造業 |
| 6 | セロファン製造業（製膜施設を有するものに限る。） |
| 7 | ゴム製品製造業（加硫施設を有するものに限る。） |
| 8 | 石油化学工業（カプロラクタムの製造施設を有するものに限る。） |
| 9 | 石油精製業 |
| 10 | 製鉄業（溶鉱炉を有するものに限る。） |
| 11 | 鋳物製造業（シェルモールド法によるものに限る。） |
| 12 | 化製場（化製場等に関する法律（昭和23年法律第140号）第1条第2項の化製場をいう。） |
| 13 | し尿処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定による許可又は第9条の3第1項の規定による届出がなされたし尿処理施設（浄化槽法（昭和58年法律第43号）第2条第1号に規定する浄化槽を除く。）を有するものに限る。） |
| 14 | ごみ処理場（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定による許可又は第9条の3第1項の規定による届出がなされたごみ処理施設を有するものに限る。） |
| 15 | 終末処理場（下水道法第2条第6号の終末処理場をいう。） |

(2) 規制基準（悪臭防止法）

単位：臭気指数

| | 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 |
|-------------|---|---------------------------|---------|
| 地域の区分 | 第1種・2種低層住居専用 第1種・2種中高層住居専用 第1種・2種住居 準住居 近隣商業・商業 | 準工業 工業 工業専用 | 市街化調整区域 |
| 工場・事業場の敷地境界 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| 気体排出口 | 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出 | | |
| 排水 | 2.8 | 3.1 | 3.4 |

臭気指数規制の概要

臭気指数の算定方法

「臭気指数」は、問題となるにおいのついた空気や水をにおいが感じられなくなるまで薄めたときの希釈倍数「臭気濃度」から次式により算定します。

$$\text{「臭気指数」} = 1.0 \times \log_{10} (\text{「臭気濃度」})$$

【計算例】

問題となるにおいを100倍まで希釈してにおいを感知することができなくなった場合、「臭気濃度」は100となるので、臭気指数は、次のとおり算出されます。

$$\text{臭気指数} = 1.0 \times \log_{10} (100) = 2.0$$

参考

- 臭気指数 1.0 = ほとんどの人が気にならない臭気の状態
- 臭気指数 1.2～1.5 = 気をつければ分かるにおい（希釈倍率 1.6～3.2倍）
- 臭気指数 1.8～2.1 = らくに感知できるにおい（希釈倍率 6.3～12.6倍）

7 地盤沈下

(1) 水準測定による地盤変動調査結果

愛知県において、市内28か所の水準測定による観測を続けているが、ここ数年1cm以上沈下した地域はない。

| No. | 水準点所在地及び番号 | | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 22年度 | 26年度 |
|-----|---------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 三谷原町宮ノ上 1 | 138 | +0.46 | → | → | +0.58 | — | — |
| 2 | 諏訪 1 丁目 63 | 159-1 | +0.19 | → | → | +0.20 | +0.00 | +0.00 |
| 3 | 豊川町波通 20-3 | 159 | +0.43 | → | → | +0.39 | +0.08 | +0.15 |
| 4 | 正岡町後田 470 | 145 | +0.44 | — | — | — | — | — |
| 5 | 花井町 12 | 豊流-9 | +0.56 | → | → | +0.37 | — | — |
| 6 | 中央通 4 丁目 66 | 139 | +0.37 | → | → | +0.40 | -0.06 | -0.01 |
| 7 | 牛久保町大手 9-1 | 144 | +0.33 | — | — | — | — | — |
| 8 | 諏訪 3 丁目 246 | 140 | +0.30 | → | → | +0.25 | +0.04 | +0.00 |
| 9 | 市田町中社 102 | 141 | -0.05 | → | → | +0.00 | +0.03 | -0.57 |
| 10 | 野口町前野 90 | 160 | — | → | → | +0.20 | +0.32 | -0.26 |
| 11 | 白鳥町原溝 44-2 | 001-303 | +0.14 | -0.03 | → | +0.19 | — | — |
| 12 | 白鳥町高田 30-1 | 001-304 | -0.12 | -0.08 | → | +0.04 | — | — |
| 13 | 八幡町西赤土 18-1 | 160-1 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | -0.22 |
| 14 | 国府町下坊入 27-5 | 001-305 | -0.05 | -0.09 | +0.24 | -0.42 | +0.42 | -0.43 |
| 15 | 為当町新屋河原 8-29 | 143 | -0.18 | +0.04 | +0.34 | -0.62 | +0.53 | -0.41 |
| 16 | 中条町堤外 2 | 1481 | +0.40 | → | → | +0.23 | -0.06 | +0.03 |
| 17 | 行明町原月 1217-1 | A-398 | +0.44 | → | → | +0.11 | -0.18 | -0.07 |
| 18 | 国府町下坊入 10-1 | 豊流-20 | -0.08 | -0.06 | +0.30 | -0.47 | +0.58 | -0.39 |
| 19 | 御津町御馬塩浜 2 | 894 | -0.11 | +0.01 | +0.47 | -0.71 | — | -0.18 |
| 20 | 御津町西方宮長 31 | 150 | -0.16 | -0.05 | +0.54 | -0.63 | +0.25 | -0.58 |
| 21 | 御津町下佐脇新田砂山 32 | 895 | +0.08 | → | → | +0.07 | +0.44 | +0.01 |
| 22 | 御津町御馬梅田 3 | 149 | +0.03 | → | → | +0.11 | +0.25 | -0.18 |
| 23 | 宿町光道寺 40 | 146 | +0.27 | +0.06 | → | +0.26 | — | — |
| 24 | 伊奈町新屋 97-2 | 147 | +0.01 | — | — | — | — | — |
| 25 | 伊奈町宮坪 1 | 148 | +0.20 | — | — | — | — | — |
| 26 | 宿町寺前 | 001-301 | +0.33 | -0.04 | → | +0.33 | — | — |
| 27 | 伊奈町新町畑 | 001-302 | +0.27 | -0.06 | → | +0.32 | — | — |
| 28 | 小坂井町大堀 10 | A-399 | +0.29 | → | → | +0.33 | — | — |

注1 資料：愛知県（水準点成果表）

2 数値の単位はcmで、+は地面が隆起したこと（前回測定比）を示す。

(2) 地下水位の状況

県の委託により地盤沈下観測所（豊川市行明町地内・小坂井町地内）の3観測井の地下水位を常時測定している。また、既設井（1か所）で地下水位を月1回測定している。

前年度に比べて大きな変化は見られなかった。

地盤沈下観測所年平均水位の状況

単位：m

| 年 | 豊川 | | | | 小坂井 | |
|----|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| | 96m井 (T P. +7.57m) | | 50m井 (T P. +7.65m) | | 58m井 (T P. +7.40m) | |
| | 年平均水位 | 前年度比 | 年平均水位 | 前年度比 | 年平均水位 | 前年度比 |
| 17 | -11.96 | +0.15 | -7.04 | -0.17 | -10.10 | -0.13 |
| 18 | -11.41 | +0.55 | -6.96 | +0.08 | -10.22 | -0.12 |
| 19 | -11.25 | +0.16 | -6.88 | +0.09 | -10.03 | +0.19 |
| 20 | -10.41 | +0.83 | -6.84 | +0.04 | -9.94 | +0.09 |
| 21 | -9.59 | +0.82 | -6.71 | +0.13 | -9.35 | +0.60 |
| 22 | -9.37 | +0.22 | -6.64 | +0.07 | -9.13 | +0.22 |
| 23 | -9.27 | +0.10 | -6.67 | -0.03 | -9.31 | -0.18 |
| 24 | -8.79 | +0.48 | -6.72 | -0.06 | -8.79 | +0.51 |
| 25 | -8.52 | +0.27 | -6.74 | -0.02 | -8.74 | +0.05 |
| 26 | -8.37 | +0.15 | -6.68 | +0.06 | -8.96 | -0.22 |

※水位は管頭下で表示

T P. - 東京湾の平均海面

既設井年平均水位の状況

単位：m

| 年 | 為当町 | | 住吉町 | | 御津町西方 | |
|----|-------|------|--------|------|--------|------|
| | 年平均水位 | 変動幅 | 年平均水位 | 変動幅 | 年平均水位 | 変動幅 |
| 19 | -6.68 | 2.43 | -13.50 | 1.12 | -8.51 | 1.54 |
| 20 | -6.51 | 4.81 | -13.43 | 1.69 | -9.46 | 3.19 |
| 21 | -5.94 | 3.46 | -11.81 | 8.52 | -10.71 | 3.80 |
| 22 | -6.17 | 6.40 | - | - | -10.73 | 2.50 |
| 23 | -6.58 | 1.15 | - | - | -10.08 | 6.40 |
| 24 | -6.47 | 5.30 | - | - | -12.75 | 6.20 |
| 25 | -5.62 | 4.00 | - | - | -11.29 | 2.05 |
| 26 | -5.43 | 4.10 | - | - | - | - |

※水位は管頭下で表示


変動幅は最高と最低の差

(3) 降雨量

単位：mm

| | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1月 | 50.5 | 109.5 | 17.5 | 3.0 | 39.5 | 44.5 | 36.0 |
| 2月 | 54.0 | 60.5 | 163.0 | 95.5 | 133.0 | 59.5 | 123.5 |
| 3月 | 155.0 | 159.0 | 200.0 | 47.5 | 104.0 | 83.0 | 155.0 |
| 4月 | 255.5 | 129.5 | 136.0 | 115.5 | 146.0 | 216.5 | 112.5 |
| 5月 | 284.5 | 289.0 | 160.5 | 270.5 | 51.5 | 103.5 | 134.0 |
| 6月 | 191.5 | 277.0 | 213.0 | 179.5 | 244.0 | 132.0 | 46.0 |
| 7月 | 30.5 | 197.5 | 256.0 | 284.5 | 125.5 | 83.0 | 108.5 |
| 8月 | 330.0 | 94.5 | 88.0 | 107.0 | 136.5 | 104.5 | 180.0 |
| 9月 | 213.5 | 79.0 | 164.5 | 283.5 | 139.5 | 206.0 | 172.5 |
| 10月 | 88.0 | 171.0 | 212.5 | 131.0 | 129.0 | 294.0 | 305.0 |
| 11月 | 66.5 | 149.0 | 92.5 | 106.5 | 100.5 | 72.0 | 77.5 |
| 12月 | 46.5 | 48.0 | 64.5 | 16.0 | 79.5 | 39.0 | 49.5 |
| 年計 | 1,766.0 | 1,763.5 | 1,768.0 | 1,640.0 | 1,428.5 | 1,437.5 | 1,500.0 |

資料：消防本部



8 融資制度

本市では、公害防除施設を設置する中小企業者に対する助成措置として、「豊川市公害防除施設整備資金利子補給補助金制度」を設けている。

(1) 公害防除施設整備資金利子補給補助金制度の利用状況

公害種類別新規受付件数

| | ばい煙 | 粉じん | 水質 | 悪臭 | 騒音 | 振動 | その他 | 計 |
|------|-----|-----|----|----|--------------|----|-----|--------------|
| 18年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (4,000) | 0 | 0 | 1 (4,000) |
| 22年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

() 内は認定額 単位：千円

業種別新規受付件数

| | 食料品 | 繊維工業 | 木製家具 | 鉄鋼業 | 金属製品 | 機械器具 | その他 | 計 |
|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|---|
| 18年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21年度 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 融資制度

(平成27年4月1日現在)

| 事業主体 (制度名) | 市・県 | | 市 | 県 | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|
| | 小規模企業等振興資金 | | 豊川市小規模企業 事業資金 | 農業近代化資金 | 経済環境適応資金 パワーアップ資金【環境・省エネ】 | |
| 条件等 | 通常資金 | 小口資金 | | | | |
| 融資対象 | 従業員50人以下(商業・サービス業は30人以下)の中小事業者 ・設備資金 ・運転資金 | 従業員20人以下(宿泊業及び娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)の中小事業者 ・設備資金 ・運転資金 | 従業員20人以下(宿泊業及び娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)の中小事業者 ・設備資金 ・運転資金 | 農業者 ・施設整備資金 | ①環境負荷低減設備を導入し、省エネに取り組む中小企業者 ②公害を防止するために必要な施設等の設置及び改善等を行う中小企業者 ③現在地で公害を防止することが困難なため工場等を移転し、移転先(県内に限る)で②の措置を講ずる中小企業者 | |
| 融 資 条 件 | 貸付率 | 特に定めなし | 特に定めなし | 特に定めなし | 80%以内 (認定農業者100%以内) | 特に定めなし |
| | 限度額 | 5,000万円 | 1,250万円 (信用保証協会付 融資残高との合 計が1,250万円 以内であること) | 1,250万円 (信用保証協会付 融資残高との合 計が1,250万円 以内であること) | 個人1,800万円、法人3,600万円 農業経営者個人 1,800万円 (樫 20,000 冊) 農業生産法人 20,000万円 | 15,000万円 |
| | 年利率 | 設備資金・運転資金 返済10年以内 1.9% (設備のみ) 返済7年以内 1.8% 返済5年以内 1.7% 返済3年以内 1.6% | 設備資金・運転資金 返済7年以内 1.6% 返済5年以内 1.5% 返済3年以内 1.4% | 設備資金・運転資金 返済7年以内 1.5% 返済5年以内 1.4% 返済3年以内 1.3% | 一般 1.0% 特別利子補給あり 認定農業者0.40~0.85% | 設備資金・運転資金(②・③は設備資金のみ) ②・③は利子補給率あり 6/10 (②は融資額5,000万円、③は融資額7,000万円を上限として利子補給を行う) 返済10年以内 1.8% (設備のみ) 返済7年以内 1.7% 返済5年以内 1.6% |
| | 期間 | 設備: 10年以内 運転: 7年以内 (うち据置1年以内) | 設備: 7年以内 運転: 7年以内 (うち据置1年以内) | 設備: 7年以内 運転: 7年以内 (うち据置1年以内) | 15年以内 | 設備: 10年以内 運転: 7年以内 (うち据置1年) |
| 償還方法 | 均等月賦 | 均等月賦又は一時返済 | 均等月賦又は一時返済 | 均等年賦 | 均等月賦 | |
| 問合せ先 | 豊川市産業部 商工観光課 Tel 0533-89-2140 | | | 東三河農林水産事務所 農業改良普及課 Tel 0532-63-3529 | ①愛知県産業労働部 中小企業金融課 Tel 052-954-6333 ②③東三河総局県民環境部 環境保全課 Tel 0532-54-5111 | |

9 浄化槽設置整備事業補助

川や海など公共用水域の水質汚濁の原因として、ほとんど未処理のまま排出されている生活雑排水が社会的な問題となっている。

本市では、生活排水対策事業の1つとして、し尿と生活雑排水（台所、風呂、洗濯水）を併せて処理できる浄化槽を設置する際に、設置費の一部を補助している（平成元年4月1日制度開始）。

<補助金の対象者>

汲み取り便所や単独処理浄化槽（し尿のみを処理するもの）を廃止し、専用住宅に浄化槽（し尿と生活雑排水を併せて処理するもの）で建築確認を伴わずに設置する者（併用住宅でも、住居面積が1/2以上ある場合は、住居部分が補助対象）。

※平成13年度より対象者を変更

<補助対象の浄化槽>

処理対象人員が50人以下の浄化槽で、浄化槽法の構造基準に適合するもの（BODの除去率が90%以上、放流水のBODが20mg/l以下のもの）。

<補助対象地域>

市域のうち、次に定める区域を除く全地域

- ① 下水道法（昭和33年法律第79号）第4条第1項の認可又は同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域（ただし、認可区域であっても当分の間（概ね7年以上。）下水道整備が見込まれない区域を除く。）
- ② 農業集落排水処理事業計画区域
- ③ その他市長が指定する区域

<補助金の額>

浄化槽設置費の1/2とし、下表を限度額とする。

| 人槽の区分（人） | 補助金の限度額 |
|----------|----------|
| 5 | 332,000円 |
| 6～7 | 414,000円 |
| 8～50 | 548,000円 |

平成23年5月10日改正

浄化槽設置補助数

| 年度 | | 人槽 | | | | | | | | |
|------|----------|-------|---|-------|---|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11~20 | 21~30 | 31~50 | 計 |
| 17年度 | 基数 | 11 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| | 処理人口(人) | 58 | 0 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| | 補助金額(千円) | 3,894 | 0 | 4,932 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 9,345 |
| 18年度 | 基数 | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| | 処理人口(人) | 46 | 0 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| | 補助金額(千円) | 4,602 | 0 | 4,110 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 9,231 |
| 19年度 | 基数 | 14 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | 処理人口(人) | 41 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| | 補助金額(千円) | 4,648 | 0 | 3,312 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 8,508 |
| 20年度 | 基数 | 12 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| | 処理人口(人) | 43 | 0 | 51 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| | 補助金額(千円) | 3,984 | 0 | 5,382 | 0 | 1,096 | 0 | 0 | 0 | 10,462 |
| 21年度 | 基数 | 10 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| | 処理人口(人) | 28 | 0 | 60 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| | 補助金額(千円) | 3,320 | 0 | 5,796 | 0 | 1,644 | 0 | 0 | 0 | 10,760 |
| 22年度 | 基数 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | 処理人口(人) | 19 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| | 補助金額(千円) | 2,656 | 0 | 2,070 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 5,274 |
| 23年度 | 基数 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| | 処理人口(人) | 17 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| | 補助金額(千円) | 1,992 | 0 | 4,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,132 |
| 24年度 | 基数 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | 処理人口(人) | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| | 補助金額(千円) | 2,988 | 0 | 1,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,644 |
| 25年度 | 基数 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 処理人口(人) | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| | 補助金額(千円) | 2,322 | 0 | 2,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,392 |
| 26年度 | 基数 | 4 | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | 処理人口(人) | 10 | 0 | 35 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 45 |
| | 補助金額(千円) | 1,328 | 0 | 3,644 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5,054 |

※ 平成13年度以降は、建築確認を伴わず設置するものを対象に補助

10 衛生関係


(1) 犬の登録・狂犬病予防注射接種数

単位：頭

| | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 登録数 | 11,770 | 13,322 | 13,286 | 13,236 | 12,913 | 12,727 | 12,676 |
| 注射数 | 10,619 | 11,154 | 11,076 | 11,000 | 10,987 | 10,818 | 10,752 |

- ※ 平成18年2月1日、宝飯郡一宮町と合併
- ※ 平成20年1月15日、宝飯郡音羽町及び同郡御津町と合併
- ※ 平成22年2月1日、宝飯郡小坂井町と合併

犬の登録数と狂犬病予防注射接種数



(2) 市営墓地の概要

- ① 豊川市御油墓園 (昭和51年度設置)
 - ◇ 所在地 豊川市御油町上ノ山1番地の6
" 膳ノ棚47番地の4
 - ◇ 区画数 751区画 1.98㎡/区画
 - ◇ 利用者数 707区画 (平成26年度末)
 - ◇ 永代使用料 290,000円

- ② 豊川市御油第二墓園 (平成10年度設置)
 - ◇ 所在地 豊川市御油町膳ノ棚27番地
 - ◇ 区画数 1070区画 (A、B、C、Dブロック) 1.98㎡/区画
 - ◇ 利用者数 855区画 (平成26年度末)
 - ◇ 永代使用料 360,000円

- ③ 豊川市金沢墓園 (昭和53年度設置)
 - ◇ 所在地 豊川市金沢町藤弦8番地の2
 - ◇ 区画数 200区画 2.34㎡/区画
 - ◇ 利用者数 200区画 (平成26年度末)
 - ◇ 永代使用料 150,000円

1 1 環境学習会等の啓発事業

※平成26年度実績

| 事業名 | 開催日 | 事業内容 | 参加者(定員) | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|-----------|
| 環境出前講座 | 随時 | 地球温暖化防止、生活排水対策及び生物多様性を題材とした環境学習 | 児童クラブ17回 小学校 3回 延べ677名 | |
| エコチャレンジ・カレンダー | - | カレンダーの作成・配付 | 小学5年生 (2,200部) | |
| 緑のカーテン事業 | - | 市内小中学校、保育園及び公共施設に緑のカーテンを設置 | 21小中学校 23保育園 15公共施設 | |
| 緑のカーテンコンテスト | - | 企業との共催によるコンテストの実施 | 住宅部門12件 団体部門48件 | |
| おいでん祭 | 5/24, 25 | 環境コーナーの運営 | - | |
| 廃食油でエコキャンドルを作ろう! | 6/20 | 廃食油を活用したエコキャンドルの作成 | 14名 (20名) | |
| 里山保全リーダー養成講座 | 7~11月 | 基礎的な知識と技能の習得を目的とした、7回連続講座 | 延べ191人 | |
| 節電ライトダウン ① 夏至ライトダウン ② セタライトダウン | ① 6/21 ② 7/7 | 20時~22時の市役所、支所及び公共施設の一斉消灯、企業への啓発 | 協力企業37社 | |
| 酸性雨学習会 | 7/13 | 親子で酸性雨の調査・学習 | 17組 | |
| 子ども環境体験ツアー | 三河湾の身近な生き物 | 7/25 | 「生命の海科学館・竹島(蒲郡市)」での水生生物観察 | 23名 (25名) |
| | 地球温暖化とエネルギー | 7/31 | 「愛知環境学習プラザ・でんきの科学館(名古屋市)」での温暖化・エネルギー学習 | 24名 (25名) |
| | とよがわの源流 | 8/5 | 「きららの森(設楽町)」で、豊川源流や周辺の原生林の観察 | 雨天により中止 |
| 水生生物調査(国府) | 8/17 | 音羽川での生き物調査 | 83名 | |
| 秋の里山で身近な生き物を探そう! | 11/22 | 身近な里山(宮路山)の野鳥・植物調査 | 8名 (20名) | |
| エコクッキング体験講座 | 12/6 | 親子によるエコクッキング体験と生活排水対策講座 | 28名 | |
| 交通安全研修 | 12/24 | 市職員に対し、エコドライブについて説明 | 81名 | |
| 里山でキノコの菌打ちをしよう! | 3/7 | 間伐材を利用した、キノコの菌打ち体験 | 27名 (30名) | |
| 春の里山で身近な生き物を探そう! | 3/21 | 身近な里山(穴観音古墳、東三河ふるさと公園)の野鳥・植物調査 | 27名 (30名) | |

1 2 環境行政の歩み

| | 国 | 等 | 県 |
|-------|----------------|---|---|
| 昭和42年 | 8. 3 | 公害対策基本法を公布施行 | |
| 昭和43年 | 6.10 | 騒音規制法を公布（施行12.1） 大気汚染防止法を公布（施行12.1） | |
| 昭和45年 | 4.21 12.25 | 水質汚濁に係る環境基準を閣議決定 水質汚濁防止法を公布（施行46.6.24） | 11. 1 愛知県公害審査会を設置 12. 3 愛知県公害対策審議会を設置 |
| 昭和46年 | 6. 1 | 悪臭防止法を公布（施行47.5.31） | 4. 2 愛知県公害防止条例を公布（施行10.1） |
| 昭和51年 | 6.10 | 振動規制法を公布（施行12.1） | 3.31 硫黄酸化物総量削減計画を公告 |
| 昭和52年 | | | 1. 「東三河地域公害防止計画」（S51～55）を承認（以降5か年ごと） |
| 昭和59年 | 8.28 | 環境影響評価実施要綱を閣議決定 | |
| 昭和62年 | | | 3.30 水質環境基準の水域類型を指定（音羽川、佐奈川、汐川） |
| 平成 2年 | 5.24 | ゴルフ場使用農薬暫定指導指針を設定 | 11. 1 愛知県ゴルフ場農薬適正使用指導要綱を全面改正 |
| 平成 3年 | 8.23 | 土壌汚染に係る環境基準を告示 | |
| 平成 4年 | 6. 3 | 環境と開発に関する国連会議（地球サミット）を開催（リオネジャネイロ） アジェンダ21採択 | 3.12 愛知地域公害防止計画（H3～H7）を承認（68市町村） 3.31 地球にやさしい自動車利用指針を策定 5.15 生活排水対策重点地域を指定（佐奈川流域） |
| 平成 5年 | 11.19 12.24 | 環境基本法を公布施行 アジェンダ21行動計画を策定 | 2.19 県有施設等に係るフロン等対策暫定指針を策定 |
| 平成 6年 | 12.16 | 環境基本計画を閣議決定 | 3.30 あいちエコプラン21を決定 |
| 平成 7年 | 6.13 | 「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画」を閣議決定 | 3.22 愛知県環境基本条例を公布（施行4.1） 10.11 三河湾富栄養化対策総合計画を策定 |
| 平成 9年 | 12. 1-10 | 気候変動枠組条約第3回締約国会議を開催（京都市）、京都議定書を採択 | 2.20 愛知地域公害防止計画（H8～H12）を承認（66市町村） 8.11 愛知県環境基本計画を策定 |
| 平成10年 | 10. 9 | 地球温暖化対策の推進に関する法律を公布（施行11.4.8） | 12.18 愛知県環境影響評価条例を公布 |
| 平成11年 | 7.16 | ダイオキシン類対策特別措置法を公布（施行13.1.15） | 4. 1 愛知県環境影響評価審査会を設置 |
| 平成12年 | 12.22 | 第2次環境基本計画を閣議決定 | 3.27 あいちエコプラン2010（愛知県地球温暖化対策地域推進計画）を策定 |
| 平成13年 | 6.22 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律を公布（施行14.4.1） | 12.20 愛知地域公害防止計画（H13～H17）を承認（43市町村） |

| | 国 | 等 | 県 |
|-------|----------|--|--|
| 平成14年 | 5.29 | 土壌汚染対策法を公布（施行15.2.15） | 9.2 愛知県環境基本計画（改定計画）を策定 |
| | 8.26 | 持続可能な開発に関する世界首脳会議（環境・開発サミット）を開催（ヨハネスブルグ） | 10.28 あいち新世紀自動車環境戦略を策定 |
| 平成15年 | 7.25 | 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律を公布（施行10.1） | 3.25 県民の生活環境の保全等に関する条例を公布（施行10.1） |
| | | | 7.29 愛知県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質（NOx・PM）総量削減計画を策定 |
| 平成16年 | 6.2 | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律を公布（施行17.6.1） | 9.28 あいちエコタウンプランを策定 |
| 平成17年 | 2.16 | 京都議定書が発効 | 1.17 あいち地球温暖化防止戦略を策定 |
| | | | 3.25 2005年日本国際博覧会を開催（～9.25） |
| 平成18年 | 4.7 | 第3次環境基本計画を閣議決定 | 3.23 あいち水循環再生基本構想を策定 |
| | | | 4.28 悪臭防止法による規制地域の指定及び規制基準を設定告示（臭気指数による規制基準を設定等）（施行10.1） |
| 平成19年 | 6.1 | 21世紀環境立国戦略を閣議決定 | 7.27 光化学スモッグ注意報発令区域が拡大 |
| 平成20年 | 6.6 | 生物多様性基本法を公布施行 | 3.17 第3次愛知県環境基本計画を策定 |
| | | | 5.30 COP10の開催地が愛知県名古屋市に決定 |
| 平成21年 | 11.11-12 | アジア3R推進フォーラム設立会合 | 3.30 あいち自然環境保全戦略を策定 |
| 平成22年 | 10.11-15 | カルタヘナ議定書第5回締約国会議（COP-MOP5）を開催 | 10.16-17 COP10関連イベント開催（豊川市参加） |
| | 10.18-29 | 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）を開催。名古屋議定書を採択 | 10.23-24 子どもCOP10あいち・なごや 国際子ども環境会議を開催 |
| | | | 10.24-26 生物多様性国際自治体会議を開催 |
| 平成23年 | 6.15 | 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律を改正公布 | 3. 三河湾里海再生プログラムを策定 |
| | 10.1 | 生物多様性地域連携促進法を施行 | 10.7 生物多様性自治体ネットワーク設立（初代表自治体：愛知県） |
| 平成24年 | 4.27 | 第4次環境基本計画を閣議決定 | 2.17 あいち地球温暖化防止戦略2020を策定 |
| | 6.20-22 | 国連持続可能な開発会議（リオ+20） | |
| 平成25年 | 10.10 | 水銀に関する水俣条約を採択 | 3.28 あいち生物多様性戦略2020を策定 |
| | | | 3.28 あいち自動車環境戦略2020を策定 |
| 平成26年 | 11.10-12 | 持続可能な開発のための教育（ESD）に関するユネスコ世界会議を開催 | 2.17 東三河生態系ネットワーク協議会設立 |
| | | | 5.19 第4次愛知県環境基本計画を策定 |
| 平成27年 | | | 6.10 三河湾環境再生パートナーシップ・クラブを設立 |

| | 市 |
|-------|--|
| 平成14年 | 3.31 衛生委員設置規則を廃止 |
| 平成15年 | 4. 最新規制適合車等早期代替促進補助制度を開始（～H16年度） |
| 平成16年 | |
| 平成17年 | |
| 平成18年 | |
| 平成19年 | 1. 御油第二墓園（Bブロック213区画）の供用を開始 3. 豊川市公共施設環境率先行動計画を策定 7.27 豊川市光化学スモッグ緊急対策要領を策定 |
| 平成20年 | 3. 生活排水対策推進計画を改訂 3. 生活排水処理基本計画を策定 |
| 平成21年 | 3.23 環境基本条例を公布（施行4.1）、豊川市環境審議会条例を廃止 4.1 豊川市住宅用太陽光発電システム設置費補助制度を再開 |
| 平成22年 | 3. 豊川市環境基本計画を策定 4.1 環境対策課を環境課と清掃事業課の2課に分離 10. 御油第二墓園（Cブロック241区画）の供用を開始 10.23 COP10関連事業 豊川環境フェアを開催 |
| 平成23年 | 3. 豊川市役所地球温暖化対策実行計画を策定 3. 生活排水処理基本計画を改訂 5.20 豊川市節電対策推進会議を設置 |
| 平成24年 | |
| 平成25年 | 3. 生活排水対策推進計画を改訂 4. 専用水道、簡易水道等の衛生に関する事務が愛知県から移管 |
| 平成26年 | 3. 御油第二墓園（Dブロック269区画）の供用を開始 11.8-9 ESDユネスコ世界会議併催イベントにブース出展 |
| 平成27年 | 3. 豊川市役所地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定 3. 第2次豊川市役所地球温暖化対策実行計画【豊川市公共施設環境率先行動計画】を策定 3. 豊川市環境基本計画の中間見直しを実施 |

IV 豊川市役所地球温暖化対策実行計画

第1 計画の基本的事項

(1) 計画策定の趣旨

今日、わたしたちが、生活の豊かさや便利さと引き換えに、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動やライフスタイルを優先させたことで環境への負荷は増大し、地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨など、地球規模の環境問題は深刻化しています。これらの環境問題を解決するためには、それぞれの地域で、行政・市民・事業者が主体となって省資源・省エネルギーなどの環境行動に取り組み、環境負荷の低減に努める必要があります。

豊川市では、持続可能な社会づくりと、市民の健康で文化的な生活を確保するために、平成21年4月に「豊川市環境基本条例」を施行しました。さらに、この条例に基づき、低炭素社会・生物多様性・循環型社会の実現を果たすため、平成22年3月に「豊川市環境基本計画」を策定しました。

豊川市役所は、環境行動を推進する一つの主体であるとともに、市内の大きな事業者としての性格をあわせもっています。そのため、自らが率先して、基本計画における将来像「環境行動都市 とよかわ～次世代に誇れるまちをつくろう」を目標に、環境行動を実践する必要があります。

本市役所では、環境保全に配慮した行動を実践するため、平成19年3月に「第2次豊川市公共施設環境率先行動計画」（計画年度：平成19年度～平成23年度）を作成し、温室効果ガス排出量の削減に努めてきました。しかし、音羽町、御津町、小坂井町との合併により、削減対象となる施設や事業が拡大しています。

そこで、本計画では、合併後の新豊川市役所の事業等を対象に目標値を新たに設定し、環境負荷の低減と地球温暖化防止に向けて、温室効果ガスの総排出量の削減等に取り組みます。

(2) 計画の期間

この計画は、平成22年度から平成26年度までの5年間とします。

(3) 計画の対象

この計画は、豊川市役所の全ての職場（学校を含む。）において実施する事務事業を対象とします。ただし、指定管理者制度等により実施するもので、管理、運営方針の決定までを委託している事業及びPFI事業については除きます。

第2 計画の目標

(1) 数値目標

数値による目標設定が可能なものについては、基準年度を平成21年度とし、次のとおり数値目標を定めます。

<温室効果ガスの総排出量に関する目標>

地球温暖化の原因となる温室効果ガス（二酸化炭素・メタン・一酸化二窒素・代替フロン等3ガス）の総排出量を削減していきます。ただし、清掃工場で使用するコークス燃料と廃棄物の焼却から排出される温室効果ガスは除きます。

| 項 目 | 基準年度 (平成21年度) | 目標年度 (平成26年度) | 増減率 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------|
| 温室効果ガス総排出量 (t-CO ₂) | 26,876 | 25,532 | - 5% |

< 具体的な取り組みに関する目標 >

| 項 目 | 基準年度 (平成 21 年度) | 目標年度 (平成 26 年度) | 増減率 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 電気使用量 (kWh) | 37,334,706 | 35,467,900 | - 5% |
| 公用車燃料使用量 (L) | 213,672 | 192,300 | - 10% |
| 公用車走行距離 (km) | 1,673,657 | 1,673,600 | 0% |
| 燃料 (自動車を除く) 使用量 (L) ガソリン・灯油・軽油・A重油 | 1,623,824 | 1,542,600 | - 5% |
| LPG・都市ガス (m ³) | 569,681 | 541,100 | - 5% |
| 水道使用量 (m ³) | 502,059 | 476,900 | - 5% |
| 用紙購入量 (A4 換算 枚) | 75,385 | 71,600 | - 5% |

(2) 非数値化目標

事業者や職員の環境意識を向上させるための数量評価が困難な取り組みについても実施し、環境モラルの向上による地球温暖化防止を目指します。

第3 具体的な取組内容

豊川市環境基本計画に掲げる5つの環境像と11の環境目標の達成を目指して、各所属で工夫しながら下記事項に取り組みます。

(1) 環境像：地球にやさしいまちをつくる<低炭素社会>

① エネルギーを大切にしよう

【省エネルギーの推進】

- ・グリーン購入推進指針に基づき、環境に配慮した製品を優先して購入します。
- ・OA機器や照明機器の更新に当たっては、省エネルギー型の機器を導入します。
- ・公共工事の実施においては、環境配慮型工事を推進します。
- ・公共施設において緑のカーテン事業を実施し、冷房使用の削減に取り組みます。
- ・トイレ、廊下、階段等の照明は必要最小限とします。
- ・事務所内において、始業前、昼休み、終業後は業務に支障のない範囲で消灯又は部分消灯します。
- ・温度設定のできる空調については、冷房は28℃、暖房は20℃の設定とします。
- ・退庁時には電気ポットの電源を切ります。
- ・不必要なOA機器の電源をこまめに切ります。
- ・パソコンやプリンターは、節電・待機モードを活用します。
- ・時間外勤務の縮減に努めます。
- ・3階程度の昇り降りは階段を利用するなど、エレベーターの利用を控えます。
(けが、病気、来客の案内、荷物の運搬時等を除く)
- ・ガス瞬間湯沸かし器は、使用時以外は元栓を閉めます(種火を消す。)
- ・クールビズ、ウォームビズに取り組みます。

【新エネルギーの推進】

- ・公共施設の新築・増改築時においては、太陽光発電システムを導入します。
- ・清掃工場において、廃棄物焼却による発電や廃熱利用を実施します。
- ・バイオマスエネルギーの有効利用に取り組みます。

②車の使い方を考えよう

【自動車使用頻度の削減】

- ・近距離は、車ではなく徒歩で移動します。
- ・同一用務地へ車で移動する場合は、相乗りします。
- ・通勤は、相乗りや公共交通機関、自転車を積極的に利用し、マイカー通勤の自粛に努めます。

【エコカー、エコドライブの推進】

- ・保有車両を適正に整備するとともに、自動車を運転する際には、アイドリング・ストップなどのエコドライブを心がけます。
- ・公用車の更新や新規購入については、低公害車やプラグインハイブリッド車、電気自動車を計画的に導入します。
- ・公用車は、使用実態を踏まえ必要最小限の大きさの自動車を購入します。

③まちを涼しくしよう

【ヒートアイランド対策・緑化の推進】

- ・植栽や緑のカーテンの設置により、公共施設や公園や道路の緑化を推進します。
- ・開発事業を実施する際には、適正な緑地の保全に努めます。

(2) 環境像：自然にやさしいまちをつくる〈生物多様性〉

④いろいろな生き物の住む自然を守ろう

【森林・河川・海岸・水循環の保全】

- ・農薬や化学肥料等の使用量の節減に努め、周辺の生態系の保全に努めます。
- ・建築物などにおける三河材の使用を推進します。
- ・透水性舗装、浸水ます等を積極的に設置するなど、雨水の地下浸透を促進します。
- ・蛇口をこまめに閉めるなど、日常的な節水を行います。
- ・植木等の散水は効率的に行うとともに、バケツを利用して洗車します。
- ・雨水を積極的に利用します。

⑤身近な自然を守ろう

【農地の保全】

- ・地産地消を推進します。

(3) 環境像：資源にやさしいまちをつくる〈循環型社会〉

⑥ごみを減らして、リサイクルしよう

【リフューズ・リデュース（断る・減らす）の推進】

- ・資料は必要以上に作成しません。
- ・両面印刷や「2in1」機能を活用し、用紙の使用量を節約します。
- ・庁内LANを有効活用し、プリントアウトする用紙の使用量を節約します。
- ・会議等では、資料を入れる封筒をできる限り配布しません。
- ・コピー機の使用後はクリアボタンを押すなど、ミスコピーの防止に努めます。
- ・文書や資料の共有化を徹底します。
- ・使い捨て容器（紙コップ、パック弁当等）の使用を控えます。
- ・詰め替え可能な洗剤、文具等を使用します。
- ・物品等の合理的な使用と適正管理に努め、購入量を抑制します。
- ・事務室内のごみ箱（可燃用）を一つにします。
- ・過剰包装やレジ袋等、ごみになるものを購入しません。

【リユース（再使用）の推進】

- ・内部会議の資料等は、使用済み用紙の裏面を積極的に再使用します。
- ・使用済み封筒など、紙類を積極的に再使用します。
- ・使用済み事務用品（綴り紐、ファイル等）を積極的に再使用します。
- ・自課で再利用しきれない物品は、庁内LANを利用して全庁での再使用を図ります。

【リサイクル（再生利用）の推進】

- ・古紙の分別回収を徹底します。
- ・機密文書の処分については、一斉処分の際に熔融処理等を実施し、資源化します。
- ・古紙配合率が高い再生紙を利用します。
- ・リサイクル資材、リサイクル製品を積極的に利用します。

⑦ごみをきちんと処理しよう

【廃棄物の適正な処理の推進】

- ・「清掃の日」等の環境美化活動に参加します。
- ・適切なごみ分別を行います。
- ・フロン類を使用している公用車、家電製品、空調施設等を廃棄する際には、フロン類を適切に処理します。

(4) 環境像：人にやさしいまちをつくる〈住みよさ〉

⑧空・水・土を守り、健康な暮らしを保とう

【大気汚染・騒音・水質汚濁・悪臭・土壌汚染・地下水汚染などの防止】

- ・事業所、建設現場等における施設を適正に管理し、公害を未然に防止します。
- ・工事車両の排ガス、騒音及び振動等を抑制します。
- ・自動車使用頻度の削減（再掲）
- ・エコカー、エコドライブの推進（再掲）
- ・公害防止、環境保全の協定を締結し、環境の保全に努めます。
- ・施設設備の更新に際しては、低公害型の機器の導入や良質燃料への転換を図ります。
- ・農薬、分析試薬等を扱う施設では、これらを厳重に管理し、排水・排ガス処理を確実にを行うなど、環境への負荷の低減に配慮します。
- ・洗剤や石鹼等は、適量を使用します。

⑨快適でゆとりある生活空間をつくろう

【ゆとりある生活空間の形成】

- ・中高層建築物の建築の際には、電波障害や日照に配慮します。
- ・屋外の夜間照明において、照射方向の検討や時間帯の縮減を図り、環境にやさしい照明となるよう配慮します。
- ・緑化の推進（再掲）

(5) 環境像：みんなで取り組むやさしいまちをつくる〈参加と協働〉

⑩豊川らしさを保ち、育もう

【歴史的遺産の保全と活用】

- ・歴史的遺産の保護活動、地域の伝統的行事や活動、文化活動への職員の積極的な参加を促します。

【良好な景観の形成】

- ・周辺の景観や環境との調和に配慮した施設の整備を進めます。

- ・サインデザインマニュアルに基づき、交通案内標識類を設置します。
- ・地域での清掃などの環境美化活動への職員の積極的な参加を促します。
- ・アダプトプログラムに登録し、活動します。

⑪みんなで考え、行動しよう

【環境教育・環境学習等の推進】

- ・環境学習会や環境イベントへの職員の積極的な参加を促します。
- ・職員に対して、計画的に研修を行います。
- ・イベント等を実施する際には、環境に配慮します。

【環境情報の収集と提供】

- ・市の行う環境に関する取組や情報を、広報やインターネットを活用して、積極的に市民に情報提供します。
- ・国や県、企業、NPOなどが発信する環境関連情報の収集に努め、積極的に市民に情報提供します。

【自発的活動の促進】

- ・職員の各種環境活動への積極的な参加を促します。

第4 計画の推進に向けて


(1) 計画の推進体制

本計画の進行管理については、管理委員会（部長会議）を設置し、各課等へ取組を指示するとともにその結果を評価するなど、総合的に取り組みます。

職場での確実な取組を進めるため、各課等においては、課長等を豊川市役所地球温暖化対策実行委員（以下「実行委員」という。）とし、本計画遂行の責任者として職場内の取組を管理・監督します。さらに、推進員として各課等1名選任された職員が、率先して取組実施や指導・啓発を行います。

事務局は、経済環境部環境課に置き、各課の実施状況を取りまとめ、その結果を管理委員会に報告します。

【推進体制図】



(2) 実施状況の点検・評価

数値目標を定めている取組については、年度ごとに実績を調査し取りまとめて評価します。

非数値化目標である職員の意識啓発や環境行動等については、半年ごとに行動計画チェックシート（様式1）、率先行動評価票（様式2）、行動未達成原因報告書（様式3）により点検・評価します。

(3) 計画の見直し

計画の進捗状況、各種法令等の改正、社会情勢等をもとに、適宜、計画に関する所要の見直しや改善を行います。

(4) 結果の公表

取組内容について、実施状況とその評価の結果を毎年公表します。

(5) その他

個々の職員が率先して取り組むべき行動を「豊川市役所エコ・アクション」と位置づけ、職員ガイドブックを作成して積極的に啓発します。

平成26年度豊川市役所地球温暖化対策実行計画の進捗状況(報告)

本市では、豊川市環境基本計画に基づき、事業者の立場から平成23年2月に豊川市役所地球温暖化対策実行計画を策定し、環境負荷の低減と地球温暖化防止に向けて、温室効果ガスの総排出量の削減に取り組んでいます。

計画の期間は、平成22年度から平成26年度までの5年間で、温室効果ガスの総排出量を毎年、平成21年度数値に対して1%ずつ削減していくことを目標としています。

さらに、個々の職員が率先して取り組むべき環境行動を「豊川市役所エコ・アクション」と位置づけ、職員研修等を積極的に実施し、環境モラルの向上による地球温暖化防止に取り組みました。

※豊川市民病院について、平成25年5月より新築移転し開業をしていますが、新市民病院の経営規模等が以前の市民病院に比べ著しく増大しており、それに合わせて電気等の使用量も増加しているため、平成25年度の進捗状況報告より、豊川市民病院の実績を除いた数値を参考数値として計上してあります。

1 平成26年度の取組結果

温室効果ガスの総排出量は基準年度比で5.1%削減し、目標を達成しました。

排出量を削減した主な要因は、温室効果ガスの排出原因の81.4%を占める電気使用量が、基準年度(平成21年度)に対して増減がない状況で、LPG・都市ガスを除いた項目で使用量が削減できたためです。

施設別に内訳を見ると、事務所系施設では全項目で目標を達成しておりますが、事業所系施設及び市民利用系施設では一部の項目で未達成となっております。

豊川市民病院の実績を除いた場合については、温室効果ガスの総排出量は基準年度比で12.3%削減しており、目標を達成しています。

〔電気使用量〕

温室効果ガス排出の要因として最も大きい割合を占める電気使用量について、夏季及び冬季における節電対策の強化や省エネ機器の導入等しましたが、全体では基準年度比0.1%の増加となってしまいました。施設別では、事務所系施設では削減幅が23.4%と大きく、市民利用系施設においても6.3%の削減され目標達成をしていますが、一方で事業所系施設で6.0%増加となり目標未達成となっております。

豊川市民病院の実績を除いた場合については、全体で基準年度比13.7%の削減をしています。

〔公用車燃料使用量・走行距離〕

全体で燃料使用量が基準年度比0.8%増加したため、目標は未達成となっておりますが、走行距離は2.9%削減し目標を達成しました。

〔燃料・ガス使用量〕

一部施設で、灯油やA重油から都市ガスに切り替えたため、燃料(自動車を除く)使用量が全体で基準年度比53.6%削減し目標を達成しましたが、LPG・都市ガスの使用量が全体で基準年度比83.7%増加したため目標未達成となっております。

〔水道使用量〕

水道使用量については、全体で7.8%削減し目標を達成しました。特に事務所系施設では27.5%削減しています。


〔用紙購入量〕

用紙購入量は8.3%増加しています。


●温室効果ガスの総排出量

| 項目 | 基準年度 (21年度) | 平成25年度 | 平成26年度 | 基準年度比 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 温室効果ガス総排出量 (t-CO ₂) | 26,876 (21,554) | 26,992 (20,010) | 25,493 (18,912) | △5.1% (△12.3%) |

※下段（ ）内 豊川市民病院の実績を除いた数値



●温室効果ガス排出量の項目別割合 (平成26年度)



| 項目 | 温室効果ガス 排出量(t-CO ₂) |
|-------|-----------------------------------|
| 電気使用量 | 20,747 (15,977) |
| A重油 | 1,777 (1,777) |
| 都市ガス | 2,062 (1,104) |
| ガソリン | 387 (382) |
| 灯油 | 211 (211) |
| その他 | 309 (309) |

※下段（ ）内 豊川市民病院の実績を除いた数値

●項目別エネルギー使用量

| 項目 | 基準年度 (21年度) | 平成25年度 | 平成26年度 | 基準年度比 |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 電気使用量(kWh) | 37,334,706 (31,604,154) | 38,914,387 (28,786,777) | 37,382,811 (27,259,935) | 0.1% (△13.7%) |
| 公用車燃料使用量(L) | 213,348 (210,222) | 224,945 (222,268) | 214,952 (212,878) | 0.8% (1.3%) |
| 公用車走行距離(km) | 1,673,657 (1,647,224) | 1,652,731 (1,628,525) | 1,624,570 (1,604,818) | △2.9% (△2.6%) |
| 燃料(自動車を除く)使用量(L) ガソリン・灯油・軽油・A重油 | 1,623,824 (853,544) | 816,370 (816,370) | 753,748 (753,748) | △53.6% (△11.7%) |
| LPG・都市ガス(m ³) | 569,681 (546,581) | 1,257,313 (583,519) | 1,046,462 (570,370) | 83.7% (4.4%) |
| 水道使用量(m ³) | 502,059 (417,563) | 485,162 (412,541) | 462,863 (401,172) | △7.8% (△3.9%) |
| 用紙購入量(A4換算枚) | 75,385 | 86,741 | 81653 | 8.3% |

※下段()内 豊川市民病院の実績を除いた数値

※色凡例

| | |
|------|-------|
| 目標達成 | 目標未達成 |
|------|-------|

●施設別エネルギー使用量基準年度比

| 項目 | 基準年度比 | 事務所系施設 | 事業所系施設 | 市民利用系施設 |
|------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---------|
| 電気使用量(kWh) | 0.1% (△13.7%) | △23.4% | 6.0% (△16.6%) | △6.3% |
| 公用車燃料使用量(L) | 0.8% (1.3%) | 平成22年度の組織改革の際に公用車の配置の大幅な見直しを行い、内訳は参考にならないため省略 | | |
| 公用車走行距離(km) | △2.9% (△2.6%) | △6.1% | △4.7% (△3.5%) | 35.3% |
| 燃料(自動車を除く)使用量(L) ガソリン・灯油・軽油・A重油 | △53.6% (△11.7%) | △22.6% | △57.2% (△14.4%) | 20.9% |
| LPG・都市ガス(m ³) | 83.7% (5.4%) | △14.3% | 180.7% (22.8%) | △11.7% |
| 水道使用量(m ³) | △7.8% (△3.9%) | △27.5% | △15.6% (△8.9%) | △0.1% |
| 用紙購入量(A4換算枚) | 8.3% | 施設別の内訳は、把握が困難なため未算 | | |

※下段()内 豊川市民病院の実績を除いた数値

※色凡例

| | |
|------|-------|
| 目標達成 | 目標未達成 |
|------|-------|

2 「エコ・アクション」の取組状況

全職員が、チェックシートにより「エコ・アクション」の取組状況を確認し、各職場の実行委員が評価を取りまとめました。「個人のエコ・アクション」15項目と、「職場のエコ・アクション」5項目の結果は、下記のとおりです。

節電・節水、燃料、ごみ減量に関する全項目について、前回調査時に比べポイントが上昇しています。

●各課採点集計表

| 項 目 | | 平成 22年度 | 平成26年度 | | | |
|-----------------------|---|-------------------|--------|-----|-----|-----|
| | | 年平均 | 年平均 | 上半期 | 下半期 | |
| 節 水 ・ 節 電 | 個 人 の エ コ ・ ア ク シ ョ ン | ①不要な照明の消灯 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
| | | ②OA機器の節電 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
| | | ③退庁時などの待機電力の削減 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
| | | ④クールビズ・ウォームビズの実践 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 4.9 |
| | | ⑤階段の積極的な使用 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 |
| | | ⑥時間外勤務の縮減 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| | | ⑦マイポットの持参 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| | | ⑧手洗い・トイレ等での節水の励行 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| | 職 場 | ⑨電気ポットの節電 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| | | ⑩空調の温度管理 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| 燃 料 | 個 人 | ⑪エコドライブの実施 | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
| | | ⑫近距離の徒歩移動・相乗り実施 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
| ご み 減 量 | 個 人 | ⑬両面印刷・「2in1」機能の活用 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 4.4 |
| | | ⑭必要部数のみの印刷 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
| | | ⑮庁内LAN・eメールの活用 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
| | | ⑯使用済み用紙の裏面利用 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| | | ⑰使用済み封筒の再利用 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
| | 職 場 | ⑱ごみ箱の1か所設置 | 2.8 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
| | | ⑲雑古紙・缶等の分別徹底 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.8 |
| | | ⑳再生利用品の優先購入 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |

※色凡例：赤色は採点基準4.0未満

<採点基準>

| 点数 | 内容 |
|----|--------------------|
| 5 | 確実に実行している (100%) |
| 4 | ほぼ確実に実行している (80%) |
| 3 | だいたい実行している (50%) |
| 2 | あまり実行していない (50%未満) |
| 1 | 実行していない |
| — | 該当しない |

●各課の評価結果

| 評価点 | 22年度下半期 | | 26年度上半期 | | 26年度下半期 | |
|-----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 課数 | 割合 | 課数 | 割合 | 課数 | 割合 |
| A | 23課 | 37.7% | 53課 | 93.0% | 56課 | 98.2% |
| B | 20課 | 32.8% | 2課 | 3.5% | 1課 | 1.8% |
| C | 18課 | 29.5% | 2課 | 3.5% | 0課 | 0.0% |

<採点基準>

| 評価点 | 評価基準 |
|-----|-------------------------|
| A | 全項目が3点以上で4点以上の項目が8以上の場合 |
| B | AまたはC以外の場合 |
| C | 2点以下の項目が1つでもある場合 |

3 豊川市役所地球温暖化対策実行計画の進捗状況及び考察

本市では、豊川市役所地球温暖化対策実行計画に基づき、環境負荷の低減と地球温暖化防止に向けて、温室効果ガスの総排出量を平成21年度数値を基準として、毎年1%ずつ削減していくことを目標として取り組みました。

取組結果は、平成22年度及び平成25年度は達成できませんでしたが、平成23年度、平成24年度及び最終年度の平成26年度においては、達成することができました。

特に、電気使用量は温室効果ガスの排出量の算定に大きく影響を及ぼすことから、継続した啓発活動や取り組みなどが必要となっています。

しかし、地球温暖化対策の取り組みは効果をただちに実感できる項目が少なく、継続した意識、動機づけをどのように行っていくかが課題となっています。また、人的な取り組みだけではおのずと限界があることから、施設や設備の更新などと併せ高効率な設備の導入などの検討が必要となっています。

4 今後の取り組み

本市では、平成27年3月に「第2次豊川市役所地球温暖化対策実行計画」を策定しています。本計画では、平成25年度を基準年度とし、平成27年度から平成32年度までの6年間で温室効果ガスを毎年度1%削減することを目標とし、引き続きその達成に向けた取り組みを進めます。

また、取組方針は、豊川市役所地球温暖化対策実行計画を引き継ぎ、次のとおりとします。(具体的な取組内容は、「第2次豊川市役所地球温暖化対策実行計画」に記載してあります。)

○取組方針（骨子）

- (1) エネルギーを大切にしよう。
 - ①省エネルギーの推進
 - ②再生可能エネルギー導入の推進
 - ③省資源の推進

- (2) 車の使い方を考えよう。
 - ①自動車使用頻度削減などの推進
 - ②エコカー、エコドライブの推進

- (3) ごみを減らして、リサイクルしよう。
 - ①リフューズ、リデュース（断る、減らす）の推進
 - ②リユース（再使用）の推進
 - ③リサイクル（再生利用）の推進
 - ④ごみ分別の推進

- (4) みんなで考え、行動しよう。
 - ①環境教育、環境学習等の推進
 - ②環境情報の収集と提供の推進
 - ③自発的活動の促進

V 条例・規則等

(1) 豊川市環境基本条例

(平成21年豊川市条例第14号)

私たちのまちは、愛知県の南東部に位置し、北部には本宮山をはじめとする広大な山々が連なり、中央部から南部に広がる平野には、清流「豊川」のほか自然の残された多くの河川が豊かな流れをつくり穏やかな三河湾へと臨んでいます。また、古くから三河国府が置かれるなど、政治、経済、文化の中心地としてその歴史を今に伝えるとともに、農業、工業、商業など多様な機能を備えた都市として、また東三河の交通の要衝として発展を続けています。

しかしながら、近年の生活様式の変化や産業活動の拡大は、私たちの生活の利便性や物の豊かさをもたらした一方で、資源及びエネルギーを大量に消費することにより、自然の生態系の微妙な均衡の下に成り立つ環境に影響を及ぼし、更には、人類の存続基盤である地球環境を脅かすまでに至っています。

今こそ私たちは、生態系の一部として存在し、自然から多くの恵みを受けていること及び環境資源や環境の価値は有限であることを自覚し、自然と人との共生を確保するとともに、次世代に自然と調和した健康で文化的な生活を営むことのできる良好な環境を引き継ぐことができるよう、環境への負荷の少ない持続可能な社会づくりをしていかなければなりません。

このような認識の下に、私たちはそれぞれの役割を自覚し、協働して良好な環境の保全及び創造を推進し、未来に誇りうる環境都市を実現するために、ここに、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
- (2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
- (3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気汚染、水質汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。）、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。）に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的な生活を営むうえで欠くことのできない健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに将来にわたって維持されるよう適切に行わなければならない。

- 2 環境の保全及び創造は、人間が生態系の一部として存在し、自然から多くの恵みを受けていることを認識して、生態系の均衡及び生物の多様性の確保に配慮し、自然と人とが共生していくことを目的として行わなければならない。
- 3 環境の保全及び創造は、環境資源及び環境の価値が有限であることを認識して、資源及びエネルギーの合理的かつ循環的な利用により、環境への負荷の少ない持続可能な社会を構築することを目的として行わなければならない。

4 環境の保全及び創造は、地域の環境が地球環境と深くかかわっていることを認識して、すべての事業活動や日常生活において地球環境保全に資するよう行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、環境の保全及び創造に関する総合的な施策（以下「環境施策」という。）を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、自ら事業活動を実施するに当たっては、環境の保全及び創造に資する取組を率先して実行するものとする。

3 市は、市民及び事業者の環境の保全及び創造に資する取組の支援に努めるものとする。

4 市は、環境施策の推進を図るため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 市民は、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、良好な環境を損なうことがないように、自らの責任と負担において、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適切に保全するために必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、その事業活動において、環境への負荷の低減その他の環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境施策に協力するよう努めなければならない。

(市、市民及び事業者の協働)

第7条 市、市民及び事業者は、それぞれが担うべき責務を自覚し、協働して環境施策及び環境活動を推進しなければならない。

第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

第1節 施策の策定等に係る基本方針

第8条 市は、持続可能な社会づくりを実現するために、環境施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事項が達成されるよう努めるものとする。

(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全されるよう公害を防止し、大気、水、土壌等が良好な状態に保持されること。

(2) 生き物の生息又は生育に配慮し、健全な生態系の確保を図るため、水資源及び森林資源を保全するとともに、森林、樹林地、水辺地、河川、農地等を適正に維持管理し、人と自然との豊かなふれあいが確保されること。

(3) 資源及びエネルギーの合理的かつ循環的な利用をするとともに廃棄物の発生を抑制し、環境への負荷の少ない循環型社会を構築すること。

(4) 歴史的又は文化的な環境の保全、良好な景観の形成、身近な自然空間及び人にやさしい都市施設の整備を推進し、快適で良好な環境を創造すること。

第2節 環境基本計画

(環境基本計画の策定)

第9条 市長は、環境施策及び環境活動を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定しなければならない。

2 基本計画は、環境の保全及び創造についての目標、環境施策及び環境活動の方向性その他必要な事項について定めなければならない。

3 市長は、基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見が反映されるよう努めるとともに、第22条に規定する豊川市環境審議会の意見を聴かななければならない。

4 市長は、基本計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(年次報告書の作成)

第10条 市長は、基本計画に基づき実施された環境施策及び環境活動並びに環境の状況について、年

次報告書を作成し、これを公表しなければならない。

第3節 基本施策等

(情報の収集及び提供)

第11条 市は、市民及び事業者の環境の保全及び創造の活動を促進するため、必要な情報の収集及び提供に努めるものとする。

(施設の整備)

第12条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設、環境への負荷の低減に資する交通施設その他の環境の保全及び創造上の支障の防止に資する公共的施設の整備を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(環境教育及び環境学習の振興)

第13条 市は、市民及び事業者が環境の保全及び創造についての関心と理解を深めるとともに環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるよう、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興その他必要な措置を講ずるものとする。

(快適で良好な環境の創造等)

第14条 市は、緑化の推進、水辺の整備、良好な景観の確保、歴史的又は文化的遺産の保全等に努め、地域の特性を生かした潤いと安らぎのある環境を確保するため、必要な措置を講ずるものとする。

(自発的な活動の促進)

第15条 市は、市民及び事業者が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(廃棄物の発生抑制等に関する措置)

第16条 市は、環境への負荷の低減を図るため、廃棄物の発生抑制、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用等が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

3 市は、河川等の水質汚濁の防止、廃棄物の不法投棄及び散乱の防止、清潔な生活環境の保持並びに清掃その他環境の美化に努め、美しいまちづくりを推進するために必要な措置を講ずるものとする。

(地球温暖化対策の推進)

第17条 市は、地球温暖化の防止に資するため、二酸化炭素その他温室効果ガスの排出の抑制等に努めるものとする。

2 市は、市民及び事業者による二酸化炭素その他温室効果ガスの排出の抑制等に関する活動を推進するため、地球温暖化の防止に必要な措置を講ずるものとする。

(生物多様性の保全のための措置)

第18条 市は、野生生物の種の保存とともに、生物多様性の保全が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。

(調査の実施及び監視体制等の整備)

第19条 市は、環境の状況の把握その他の環境施策の策定に必要な調査を実施するものとする。

2 市は、環境の状況を把握し、及び環境施策を適正に実施するために必要な監視、調査等の体制の整備に努めるものとする。

(地球環境保全に係る施策の推進)

第20条 市は、自らの活動が地球環境保全と密接に関係することを認識し、地球環境保全のための活動を積極的に取り組まなければならない。

2 市は、市民及び事業者との適切な役割分担の下に、地球環境保全のための施策を率先して推進するものとする。

(国際的協力の推進)

第21条 市は、国際機関、国、他の地方公共団体等と連携し、環境の保全及び創造に関する施策を講ずるため、国際的協力の推進に努めるものとする。

第3章 豊川市環境審議会

(設置)

第22条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、豊川市環境審議会(以下「審

議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第23条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 基本計画に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項及び重要事項

(組織)

第24条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第25条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第26条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、会長にあつては委員の互選により定め、副会長にあつては会長の指名した者を充てる。

2 会長は、会務を総理し、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第27条 会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第28条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(補則)

第29条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(豊川市環境審議会条例の廃止)

2 豊川市環境審議会条例(平成10年豊川市条例第38号)は、廃止する。

(2) 豊川市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、豊川市補助金等に関する規則（平成5年豊川市規則第49号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、市の予算の範囲で交付する豊川市浄化槽設置整備事業補助金（以下「補助金」という。）について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 浄化槽 浄化槽法（昭和58年法律第43号）第2条第1号に規定する浄化槽をいう。その基準等については、生物化学的酸素要求量（以下「BOD」という。）除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l（日間平均値）以下の機能を有し、浄化槽設置整備事業における国庫補助指針（平成4年10月30日衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知）が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。
- (2) 専用住宅 主に住居の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を住居の用に供する建物をいう。
- (3) 処理対象人員 建築用途別処理対象人員算定基準表（J I S A 3302-2000）により算定される人員をいう。
- (4) 既存単独処理浄化槽 改正前の浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽（し尿のみを処理するものに限る。）であって、改正前に設置されていた、若しくは工事が行なわれていたものをいう。

(補助対象)

第3条 この要綱の補助の対象となる者は、別表第1に定める地域内において、専用住宅でその同一敷地内の既存単独処理浄化槽又は汲み取りを廃止し、処理対象人員50人以下の浄化槽に転換するため浄化槽設置届出（建築確認申請を伴わないものに限る。）を行う者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象者としなない。

- (1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに、浄化槽を設置する者
- (2) 住宅を借りている者で、住宅の所有者の承諾が得られない者
- (3) 販売の目的で専用住宅に浄化槽を設置する者
- (4) 市税等の滞納がある者

(補助額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、その額が別表第2の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の第2欄に定める額を超える場合は、当該第2欄に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、専用住宅の用に供する部分以外の部分が存する場合は当該住宅の処理対象人員にかかわらず、居住の用に供する部分の処理対象人員の区分に基づき算定した額とする。

(交付申請書)

第5条 規則第4条第1項に規定する申請書の様式は、補助金交付申請書（様式第1号）とする。

2 前項の申請書は、事業開始前までに提出しなければならない。

3 規則第4条第2項第4号に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。

- (1) 浄化槽法第5条第2項に規定する期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
- (2) 工事請負契約書の写し
- (3) 排水経路図
- (4) 設置場所の案内図
- (5) 浄化槽設置工事見積書の写し
- (6) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
- (7) 浄化槽設置整備事業における国庫補助指針が適用される浄化槽にあっては、登録浄化槽管理票（C票）及び保証登録証
- (8) 市税等の滞納がないことの証明書

(9) その他市長が必要と認めるもの
(決定通知書)

第6条 規則第7条の規定により行う通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)による。
(決定の取り消し通知書)

第7条 規則第9条第3項及び規則第16条第4項において準用する規則第7条の規定により行う通知は、補助金交付決定取消通知書(様式第3号)による。
(変更承認申請)

第8条 第6条により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)がその後、補助金申請内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、速やかに変更承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された変更承認申請書を適当と認めた場合は、変更承認通知書(様式第5号)により補助対象者に通知する。
(施工の確認)

第9条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を必要に応じて施工の現場において確認する。
(実績報告書)

第10条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の様式は、実績報告書(様式第6号)による。

2 前項の報告書は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書等の写し(補助対象者自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあつては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の副本及び領収書の写し

(3) 浄化槽の設置に要した費用の請求書及び領収書の写し

(4) 施工の写真

(5) 浄化槽法定検査(7条、11条)契約書の写し

(6) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定通知)

第11条 規則第14条の規定により行う通知は、補助金交付額確定通知書(様式第7号)による。
(補助金の請求)

第12条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第8号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
(維持管理)

第13条 補助金の交付を受けた者は、当該浄化槽の機能が正常に稼働するよう、適正な維持管理をしなければならない。
(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(宝飯郡一宮町の編入に伴う経過措置)

2 平成18年2月1日前に一宮町浄化槽設置整備補助事業補助金交付要綱(以下「旧一宮町要綱」という。)規定により交付した、又は交付すべきであった補助金については、旧一宮町要綱の規定の例による。

(宝飯郡音羽町及び同郡御津町の編入に伴う経過措置)

3 平成20年1月15日前に音羽町合併処理浄化槽設置整備補助事業補助金交付要綱又は御津町合併処理浄化槽設置整備補助事業補助金交付要綱(以下「旧両町要綱」という。)の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この要綱中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりされたものとみなす。

4 平成20年1月15日前に旧両町要綱の規定により交付した、又は交付すべきであった補助金につ

いては、旧両町要綱の規定の例による。

- 5 平成20年1月15日前に旧両町要綱の規定により申請した事業者に対す事業者に対する交付措置については、旧両町要綱の規定の例による。

附 則

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年1月15日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年4月15日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年5月10日から施行する。

別表第1

| 補 助 対 象 地 域 |
|---|
| 1. 豊川市域の内、次に定める区域を除く全地域 (1) 下水道法（昭和33年法律第79号）第4条第1項の認可又は同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域 (2) 農業集落排水処理事業計画区域 (3) その他市長が指定する区域 |
| 2. 下水道認可区域であっても当分の間（概ね7年以上。）下水道の整備が見込まれない区域 |

別表第2

| 処理対象人員（人） | 補 助 額（円） |
|-----------|----------|
| 5 | 332,000 |
| 6 ~ 7 | 414,000 |
| 8 ~ 50 | 548,000 |

(3) 豊川市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱細則

(目的)

第1 この細則は、豊川市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に基づき実施する事業について、必要な事項を定めるものとする。

(補助金額)

第2 要綱第4条に規定する浄化槽の設置に要する費用は、次のとおりとする。

- (1) 浄化槽本体費（送風機、付属品を含む）
- (2) 本体据付工事費（基礎コンクリート、栗石、掘削、残土処理を含むもの）
- (3) 屋外配水管工事費（配管の長さは、浄化槽本体から流入管1m及び放流管1m（合計2m）以内と汚水枳2個以内の工事。）
- (4) 電気工事費（屋外の配線工事）
- (5) 試運転調整費

2 補助金に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(市長が必要と認める書類)

第3 要綱第5条第3項第9号及び第10条第2項第6号に規定する市長が必要と認める書類はそれぞれ次のとおりとする。

- (1) 要綱第5条第3項第9号に規定する書類（補助金交付申請書添付書類）
 - ア 浄化槽工事業者登録の写し又は特例浄化槽工事業者届出書の写し
 - イ 浄化槽設備士免状の写し
 - ウ し尿浄化槽構造詳細図及び槽内各室の容量・汚水量等計算書
 - エ 既存単独処理浄化槽廃止の誓約書又は汲み取りの取り壊し誓約書
 - オ その他
- (2) 要綱第10条第2項第6号に規定する書類（実績報告書添付書類）
 - ア 浄化槽設備士による各検査項目のチェックリスト表（別表1）
 - イ 既存単独処理浄化槽廃止届けの写し
 - ウ その他

(浄化槽施工工事の基準)

第4 浄化槽工事の技術上の基準は、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令（昭和60年厚生省・建設省令第1号）によるものとする。

(その他)

第5 この細則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この細則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則

この細則は、平成6年11月1日から施行する。

附 則

この細則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則

この細則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則

この細則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則

この細則は、平成23年5月10日から施行する。

(4) 豊川市公害防除施設整備資金利子補給補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、豊川市補助金等に関する規則（平成5年豊川市規則第49号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、中小企業者又は農業者の公害防除施設の整備促進を図るため、小規模企業等振興資金融資制度等の融資を受けて公害防除施設の設置及び改善（以下「整備」という。）を行う者が、当該融資を受けた金融機関（以下「取扱い金融機関」という。）に支払う利子について予算の範囲内で交付する豊川市公害防除施設整備資金利子補給補助金（以下「補助金」という。）について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は、市内の工場又は事業場（以下「工場等」という。）から発生する公害を防除するために必要な施設を次の各号に掲げる融資制度のいずれかに該当する融資を受けて整備する事業（以下「補助事業」という。）を行う中小企業者又は農業者であって、市税の滞納がない者とする。

- (1) 小規模企業等振興資金融資制度（平成24年度以前は、商工業振興資金融資制度）
- (2) 豊川市小規模企業事業資金融資制度
- (3) 農業近代化資金融資制度

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、交付対象者が当該年度中に取扱い金融機関に支払った当該融資に係る利子（返済期において返済すべき金額の全部又は一部を延滞したことにより発生した利子を除く。以下「支払利子」という。）の額とする。ただし、当該支払利子について、他の関係機関等から補助を受けている場合は、その額を控除した額とする。

(補助の認定)

第4条 補助金の交付を受けようとする交付対象者（以下「申請者」という。）は、補助事業を行う前に豊川市公害防除施設整備事業認定申請書（様式第1号）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、あらかじめ補助事業の認定を受けなければならない。

- (1) 公害防除施設整備計画書（別表第1）
- (2) 仕様書、見積書、設計書、カタログ、その他計画全容を示すもの
- (3) 工場等整備施設付近の見取図
- (4) 作業工程図
- (5) 市税の滞納がないことの証明書
- (6) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定による申請の内容が適正であると認定したときは、申請者に豊川市公害防除施設整備事業認定書（様式第2号）を交付する。

3 市長は、補助金の決定に必要があると認めるときは、前項の決定に条件を付すことができる。

(完了届出書)

第5条 前条第2項の認定書の交付を受けた者（以下「認定事業者」という。）は、補助事業が完了したときは、その日から10日以内に、豊川市公害防除施設整備事業完了届出書（様式第3号）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

- (1) 当該公害防除施設の整備に要した費用の領収書の写し
- (2) 当該公害防除施設の概要を示す写真
- (3) 第2条各号に掲げる融資制度の融資決定が分かる書類の写し
- (4) その他市長が必要と認めるもの

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする認定事業者は、豊川市公害防除施設整備資金利子補給補助金交付申請書（様式第4号）に次に掲げる書類を添付し、毎年3月31日までに市長に提出しなければならない。

- (1) 当該年度中に支払った利子額を証明する書類（別表第2）
- (2) 当該公害防除施設整備事業認定書の写しとする。

(3) 市税の滞納がないことの証明書

(4) その他市長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第7条 市長は前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、豊川市公害防除施設整備資金利子補給補助金交付決定通知書（様式第5号）により認定事業者へ通知するものとする。

2 市長は、補助金の決定に必要があると認めるときは、前項の決定に条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第8条 前条第1項の通知を受けた認定事業者（以下「補助事業者」という。）は、当該通知に係る内容又はこれに付された条件に不服がある場合は、当該通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに補助金の交付の申請を取り下げることができる。

2 前項の規定は、補助事業の認定の取下げをする場合について準用する。

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊川市公害防除施設整備資金利子補給補助金交付請求書（様式第6号）を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求により補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第4条第2項に規定する認定の条件に違反したとき。

(3) 第7条第2項に規定する交付の条件に違反したとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定により行う通知は、豊川市公害防除施設整備資金利子補給補助金交付決定取消通知書（様式第7号）による。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。この場合における当該補助金の返還に係る加算金及び遅延利息については、規則第18条第4項の規定を適用する。

(氏名の変更等の届出)

第12条 補助事業者は、補助事業認定申請書の記載事項に変更があったときは、変更の日から1か月以内に、豊川市公害防除施設整備資金利子補給補助金氏名等変更届出書（様式第8号）を市長に提出しなければならない。

(融資条件の変更の届出)

第13条 補助事業者は、融資条件に変更があった場合は、速やかに豊川市公害防除施設整備資金利子補給補助金融資条件変更届出書（様式第9号）に融資条件に変更があったことを証する書類（取扱金融機関の発行したものに限る。）（別表第3）を添えて市長に提出しなければならない。

(報告及び調査)

第14条 市長は、補助金交付に関して必要があると認めるときは、補助事業者若しくは取扱金融機関から必要な報告を求め、又はその職員に、補助事業者の事業所に立入り、必要な書類、施設及びその他の物件を調査させることができるものとする。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(5) 豊川市公害防止に関する指導要綱

(目的)

第1 この要綱は、豊川市における公害防止の基本的な事項を定め、市民の健康を保護し、快適な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2 この要項において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(事業者の責務)

第3 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、その責任において必要な措置を講ずるとともに、市その他の行政機関が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、法令等に規定する規制基準を超えるばい煙、粉じん、有害物質、排水、騒音、振動及び悪臭（以下「ばい煙等」という。）を発生させ、又は排出してはならない。

(市民の責務)

第4 市民は、良好な生活環境を確保するために公害防止の意識を高め、互いに近隣への迷惑行為を行わないように努めるとともに、市その他の行政機関が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。

(公害防止協定)

第5 市長は、公害防止のため必要があると認める場合には、事業者（工場その他の事業所を設置しようとする者を含む。）との間に公害防止協定を締結することができる。

2 前号の規定により市長から公害防止協定の締結について申し出があったときは、当該事業者は、その申し出に応じなければならない。

3 公害防止協定は、市長が必要と認める事項について協定するものとする。

(報告)

第6 市長は、公害防止上必要なときは、ばい煙等を発生し、又は排出する者に対し、その施設の状況その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。

附 則

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(6) 生活排水クリーン推進員設置要領

第1 趣旨

この要領は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と住民の生活環境の保全を図るため、地域における住民主体の生活排水クリーン推進員（以下「推進員」という。）の設置について定める。

第2 職務

推進員は、次の職務を行うものとする。

- (1) 地区住民に生活排水についての情報・知識を提供し、家庭でできる浄化について指導する。
- (2) 市が行う生活排水対策事業に協力する。
- (3) 生活排水について効果的な対策その他についての意見・要望を市に提出する。
- (4) 市等が開催する研修会・会議に出席する。

第3 依頼

推進員は、市内に在住する満20歳以上の者で、生活排水浄化に関心があり、推進員として積極的に活動できる者について、市長が依頼する。

第4 任期

推進員の任期は、依頼した日から翌年の3月31日までとする。ただし、再任をさまたげない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5 依頼の取消

市長は、推進員が次のいずれかに該当するときは、その任期中であっても依頼を取り消すことができる。

- (1) 市外に転出したとき。
- (2) 職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
- (3) 辞退を申し出たとき。
- (4) その他推進員として、不適當と認められる事由があるとき。

第6 その他

この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

(7) 公害防止協定書

豊川市（以下「甲」という。）と〇 〇 〇 〇（以下「乙」という。）は、乙が豊川市〇 〇 〇 〇に管理する工場について、公害防止について、万全を期するため、次のとおり協定を締結する。

（公害防止の理念）

第1条 甲及び乙は、公害による環境破壊の進行が人類に危機をもたらしつつあることを認識し、特に企業の生産活動によって発生する公害の防止については、企業が重大な社会的責任を有するものであり、また、地方公共団体は、これらの公害防除について、住民保護の重い責務を持つものであることをそれぞれ認識し、甲は、地域住民の意見を十分取り入れた上で乙の指導を行い、乙は、公害の防止及び排除について最善の努力を行うことを約する。

（公害防止対策）

第2条 乙は、公害防止について、別添の公害防止対策書のとおり、甲と協議の上、定める。

（施設の整備、改善等）

第3条 乙は、公害防除施設の適切な維持管理に留意し、技術開発に伴う各種の公害防止に関する対策、設備等を積極的に取り入れ、改善に努めるものとする。

2 乙は、公害に関する生産設備若しくは公害防止設備を新設し、又はこれらの設備を変更しようとするときは、あらかじめその内容について甲と協議し、協議の整った後に実施するものとする。

（測定）

第4条 乙は、乙の事業活動に伴う排出水の水質を必要に応じて1月に1回以上測定し、測定結果を記録保存するものとする。

（作業時間）

第5条 作業時間は、原則として午前6時から午後10時までとし、やむを得ず夜間作業を行う必要が生じたときは、甲及び乙協議の上、別に定める。

（報告及び立入調査）

第6条 甲は、この協定の実施に必要な限度において乙の報告を求め、又は工場内の立入調査を行うことができるものとし、乙は、その調査に協力するものとする。

（違反時の措置）

第7条 甲は、乙がこの協定に違反したときは、相当の期限を定めて必要な改善措置をとるべきことを指示するものとし、乙は、その指示に従うものとする。

2 前項の措置の後、なお違反事実が継続しているときは、甲は、違反事実が解消されるまでの間、当該違反に係る施設等の操業の全部又は一部停止を指示できるものとし、乙は、その指示に従うものとする。

（損害の賠償）

第8条 公害、事故等により工場周辺の環境又は人の健康に被害を及ぼした場合は、直ちにその原因について調査の結果、乙の責に帰すべきことが明らかになったときは、乙は、その損害について誠意を持って賠償するものとする。

（公害防止教育の徹底）

第9条 乙は、従業員に対し、公害防止に関する教育を実施し、意識の高揚を図るとともに、公害防止のための措置が速やかに徹底できるよう努めるものとする。

（環境の整備）

第10条 乙は、進んで工場内の緑化等、環境整備に努めるものとする。

（地元への配慮）

第11条 立会人と乙とは、本協定書に基づき、別途覚書の交換ができるものとし、乙は、これを誠意を持って履行するものとする。

（協定の変更）

第12条 この協定締結後、公害関係法規の改正、公害防止対策の改善等のため、この協定書を変更する必要が生じたときは、甲及び乙協議の上、その処理に当たるものとする。

(協議)

第13条 この協定に定めのない事項について、定めをする必要が生じたとき、又はこの協定に定める事項について疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙において協議し、周辺町内代表の立会の上、定めるものとする。

この協定の成立を証するため本書3通を作成し、甲及び乙並びに立会人において署名押印の上、それぞれその1通を保有する。

平成 年 月 日

(甲) 豊川市
豊川市長 ○ ○ ○ ○

(乙) ○ ○ ○ ○
代表者 ○ ○ ○ ○

((立会人) ○ ○区 長 ○ ○ ○ ○)

(8) 公害の防止及び環境の保全に関する協定書

豊川市（以下「市」という。）と、○ ○ ○ ○（以下「企業」という。）とは、企業が、豊川市○ ○ ○ ○に管理する事業所（以下「事業所」という。）の公害防止と環境の保全を図るため、次のとおり協定を締結する。

（企業の責務）

第1条 企業は、事業活動を行うに当たって、公害の防止及び自然環境の保全のために必要な措置を講ずるとともに、積極的に環境の保全に努めなければならない。

2 企業は、物の製造、加工、流通、販売及び廃棄等の事業活動の各段階を通じ、環境への負荷の低減に努めるとともに、再生資源その他環境への負荷の低減に資する原材料等の利用に努めなければならない。

3 企業は、地域社会の一員として地域の環境の保全に努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

（公害防止等の基準）

第2条 企業は、事業所の事業活動によって生ずる公害の防止等について、別表の基準を遵守しなければならない。

（測定）

第3条 企業は、公害の発生原因となるおそれのある物質等について、必要に応じて定期的に測定し、その結果を記録保持するものとする。

（立入調査）

第4条 市は、必要に応じて企業に対し、公害の防止等に必要な事項について報告を求め、又は調査のため市の担当職員をして事業所に立入りできるものとし、企業は、これに積極的に協力するものとする。

（事故時の措置）

第5条 企業は、事業所に設置する施設等の重大な故障及び破損等により事故が発生したときは、直ちに緊急の措置を講ずるとともに、市に報告するものとする。

（損害の賠償）

第6条 企業は、企業の責に帰すべき公害、事故等により他に被害を与えた場合は、その被害について誠意を持って賠償するものとする。

（改善勧告等）

第7条 市は、事業所がこの協定内容を満たしていないと認めるときは、企業に対して改善等の措置を勧告することができ、企業は、これに従うものとする。

2 市は、事業所が作業を継続することが、地域の生活環境に重大な影響又は人の健康に害を及ぼすと判断した場合は、これに関する作業の一部停止を指示することができ、企業は、これに従うものとする。

（従業員教育）

第8条 企業は、従業員及び下請業者等に対して、公害の防止及び環境の保全についての意識向上を図るため、教育を徹底するものとする。

（協議）

第9条 この協定に定めのない事項及び定めた事項で疑義が生じたとき並びに定めた事項を変更するときは、市と企業が協議して定める。

この協定の締結を証するため本書2通を作成し、市、企業において記名押印のうえ各1通を保有する。

平成 年 月 日

（市） 豊川市
豊川市長 ○ ○ ○ ○

（企業） ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
代 表 者 ○ ○ ○ ○

(9) ゴルフ場の運営管理に係る環境保全に関する協定書

豊川市（以下「甲」という。）と〇 〇 〇 〇（以下「乙」という。）は、〇 〇 〇 〇ゴルフ場（以下「ゴルフ場」という。）の運営管理に係る環境の保全について、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第1条 この協定は、農薬（農薬取締法（昭和23年法律第82号）第1条の2第1項に規定する農薬をいう。以下同じ。）の散布その他のゴルフ場の運営管理に伴う環境汚染を防止し、環境の保全を図ることを目的とする。

（ゴルフ場の運営管理の基本姿勢）

第2条 乙は、ゴルフ場の運営管理にあたって、環境の保全を最優先し、環境汚染に対する防止対策について万全を期さなければならない。

（遵守事項）

第3条 乙は、第1条の目的を達成するため、愛知県ゴルフ場農薬適正使用指導要綱第3条から第9条まで、第12条、第13条第1項、第14条及び第16条並びに本協定に規定する事項を遵守しなければならない。

（農薬使用年間計画の提出）

第4条 乙は、翌年度のゴルフ場における農薬の使用についての年間計画を作成し、毎年2月末日までに、甲に農薬使用年間計画書（様式第1号）を提出しなければならない。

（農薬使用状況の報告）

第5条 乙は、四半期ごとに各月のゴルフ場における農薬の使用状況を農薬状況報告書（様式第2号）により報告しなければならない。

（農薬の空中散布の制限）

第6条 乙は、農薬の空中散布を原則として行わないものとする。

2 乙は、やむを得ない事情により空中散布を行う場合は、事前に甲と協議し承諾を得るものとする。

（排水口における水質目標）

第7条 乙は、ゴルフ場の排水口において、農薬濃度が農薬ごとに別表に掲げる数値（以下「水質目標値」という。）を超える排出水を排出してはならない。

（水質分析調査の実施及び報告等）

第8条 乙は、調整池又は排出口で、毎年2回以上、農薬の使用量が多い時期に水質分析調査を実施し、速やかにその結果を甲に報告しなければならない。

2 水質分析調査は、使用農薬について実施するものとする。ただし、使用農薬のうち使用量が少ない農薬については、甲乙協議して実施の可否を決定するものとする。

3 水質分析調査に要する一切の費用は、乙の負担とする。

（水質目標値を超えた場合の措置）

第9条 乙は、水質分析調査の結果、排出水中の農薬濃度が水質目標値を超えたときは、直ちに甲に報告し、その原因の調査、流出防止対策その他の必要な措置を講じなければならない。

2 甲は、前項の措置について必要な指示をすることができる。

3 乙は、前項の指示に従わなければならない。

（水質分析調査結果の公表）

第10条 甲は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、乙が実施した水質分析調査の結果を、甲乙協議して公表することができるものとする。

（立入検査）

第11条 甲は、第1条の目的を達成するために必要な限度において、農薬の使用、保管状況その他ゴルフ場の運営管理について、ゴルフ場等に立ち入って調査し、又は乙に対して、資料の提出若しくは報告を求めることができる。

（環境汚染等が生じた場合の措置等）

第12条 乙は、農薬散布その他のゴルフ場の運営管理に起因する環境汚染（以下「環境汚染」という。）が生じたときは、直ちに、農薬散布その他の環境汚染の原因となる行為等を中止し、甲に報告するとともに、環境汚染の拡大又は環境汚染による被害の発生を防止するために必要な措置を講じなければ

ならない。

2 甲は、前項の報告を受けたとき、又は環境汚染が発生するおそれがあると認めるときは、乙に対して、環境汚染及び被害の拡大又は発生を防止するために必要な指示をすることができる。

3 乙は、前項の指示に従わなければならない。

(被害の補償義務)

第13条 乙は、ゴルフ場の運営管理に起因して生じた被害について、誠意を持って、適切な補償をしなければならない。

(自然環境の保全)

第14条 乙は、ゴルフ場の運営管理に当たって、自然環境の保全に努めなければならない。

(その他)

第15条 本協定に定めのない事項又は本協定に係る疑義については、甲乙協議して定める。

この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれその1通を所持する。

平成 年 月 日

住所 豊川市諏訪1丁目1番地
甲
氏名 豊川市
豊川市長 ○ ○ ○ ○

住所 豊川市 ○ ○ ○ ○
乙
氏名 ○ ○ ○ ○ ○ ○
理事長 ○ ○ ○ ○

(10) 豊川市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、豊川市補助金等に関する規則（平成5年豊川市規則第49号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、地球温暖化防止対策の一環として、市民のクリーンエネルギー利用を積極的に支援するため、住宅用太陽光発電システム（以下「システム」という。）を設置する者に対し、予算の範囲内で交付する豊川市住宅用太陽光発電システム設置費補助金（以下「補助金」という。）に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「システム」とは、次の各号に掲げる要件をいずれも満たしたものをいう。

(1) 住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力（当該施設を構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値）が10キロワット未満のもの

(2) 未使用品であるもの

(3) 電力会社と電力供給契約を締結しているもの

(交付の対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) 自ら居住し、又は居住を予定する市内の住宅（店舗等との併用住宅を含む。）に当該年度の3月31日までにシステムを設置（更新又は増設のためのものを除く。）する者

(2) システムを設置した住宅の所在地に住所を有する、又は住所を有する予定の者

(3) 電力会社と電力供給契約の締結をすることができる者

(4) 豊川市市税条例（昭和25年条例第14号）第3条に規定する市税及び豊川市国民健康保険条例（昭和36年条例第1号）第10条の2に規定する国民健康保険料（以下「市税等」という。）の滞納がない者

(5) 過去にこの補助金の支払を受けたことがない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、20,000円に、システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力（単位はキロワットとし、小数点以下第3位を切り捨てる。ただし、4キロワットを超えるものは、4キロワットとする。）を乗じて得た額とし、システムの設置費を上限とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、システムに係る設置工事（以下「事業」という。）に着手する前に、豊川市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書（様式第1号）に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) システムの設置費の内訳がわかる書類（見積書等）の写し

(2) システムの仕様書（太陽電池の型式、最大出力値、使用枚数等が明記されているもの）

(3) 住宅の所在地を示した地図

(4) 工事着工前の現況カラー写真（新築については太陽電池モジュールの配置図）

(5) 市税等において滞納がないことの証明書（申請日前1か月以内に発行されたもの）

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、申請者が交付対象者であると認めるときは、豊川市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書（様式第2号）により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に必要があると認めるときは、前項の決定に条件を付すことができる。

(事業の着手)

第7条 前条の通知を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、同条の通知を受けた日から起算して60日を経過した日までに、交付の決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）に着手するとともに、豊川市住宅用太陽光発電システム設置費補助事業着手届（様式第3号）を市長に提出し

なければならない。

- 2 前項の規定は、第8条第1項の規定により補助事業の着手の日を変更した者について準用する。この場合において前項中「同条」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。

(計画変更等の承認)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更、又は取下げしようとするときは、速やかに豊川市住宅用太陽光発電システム設置費補助事業変更等承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、交付決定を受けた補助金の額に変更がない場合で、第1条の目的に反しない軽微な変更をするときは、この限りでない。

- 2 補助事業者は、前項の変更等の申請において、補助金の交付決定額を増額することはできない。
- 3 市長は、第1項の変更等の申請があったときは、その内容を審査し、相当と認めるときは、豊川市住宅用太陽光発電システム設置費補助事業変更等承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業を完了した日(補助事業に係る支払いが完了した日又は電力会社との間で交わした太陽光発電に係る電力需給契約の系統連携・受給開始日のいずれか遅い日)から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、豊川市住宅用太陽光発電システム設置費補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

- (1) システムの設置費の支払いの完了が確認できる領収書及び内訳書の写し(補助事業の内容に変更がない場合は、領収書の写しのみ。)
- (2) 電力受給契約書の写し
- (3) システムの保証書の写し(太陽電池モジュールの型式、日付及び販売者名が記載されているもの)
- (4) 補助事業者本人の住民票(報告日前3か月以内に発行されたもので、システムを設置した住宅の所在地に住所を有することが確認できるもの)
- (5) システム設置状況のカラー写真(住宅の全景と太陽電池モジュールの設置枚数が確認できるもの)
- (6) その他市長が必要と認める書類

- 2 前項第3号に掲げる書類が当該報告書の提出の際に発行されておらず、添付できないときは、当該書類が、発行された後、速やかに提出しなければならない。この場合において、当該書類の提出が翌年度の4月30日以降になることが明らかなきときは、同日までに、システム保証書提出誓約書(様式第7号)を提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査し、相当と認めるときは、豊川市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊川市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。

- 2 市長は、前項の請求により補助金を交付するものとする。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けたシステムを減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数の期間内において、廃棄、売却等しようとするときは、あらかじめ豊川市住宅用太陽光発電システム設置費補助金に係る財産処分承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金交付の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消することができる。

- (1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第6条第2項に規定する交付の条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。この場合における当該補助金の返還に係る加算金及び遅延利息については、規則第18条第4項の規定を適用する。

(協力)

第15条 市長は、必要があるときは、補助事業者に対して売買電量のデータの提供その他の協力を求めることができる。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(宝飯郡小坂井町の編入に伴う経過措置)

2 平成22年2月1日前に小坂井町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱（以下「旧小坂井町要綱」という。）の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この要綱中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりされたものとみなす。

3 平成22年2月1日前に旧小坂井町要綱の規定により交付した、又は交付すべきであった補助金については、旧小坂井町要綱の規定の例による。

附 則

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年5月10日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

VI 用語解説

■あ行

亜鉛

元素記号Zn、原子番号30の、銀白色の重金属。全亜鉛は亜鉛及び亜鉛化合物の全体を指し、合金や電極、メッキ原料、農薬、肥料、飼料に使用される。亜鉛はヒトにとっての必須元素だが、過剰に摂取すると、同じく必須元素である銅の吸収を阻害する。河川、湖沼、海など、自然界に広く存在するが、魚介類への生態毒性が示唆されている。

亜硝酸性窒素 →「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」を参照。

アルキル水銀 (Alkyl Mercury : R-Hg)

有機水銀化合物の一種で、水銀にアルキル基（メチル基、エチル基等）が結合した物質の総称。無色の液体又は白色の固体。メチル水銀、エチル水銀などが代表例で、水俣病の原因物質はメチル水銀であった。摂取すると、脳をはじめとする諸臓器に蓄積し、中毒になると、知覚、聴覚、言語障害、視野狭窄、手足のマヒなどの中枢神経障害を起こす。

一酸化炭素 (CO)

無味、無臭、無色、無刺激の気体で、有機物の不完全燃焼により発生する。血液中のヘモグロビンとの結合力が酸素よりもはるかに高く、ヘモグロビンの酸素運搬機能を阻害する。高濃度の蒸気を吸入すると、頭痛、めまい、意識障害などを起こす。また、温室効果の高いメタンの寿命を長くする。

温室効果ガス

大気圏内の保温効果（温室効果）を起こす気体の総称。1997年（平成9年）に採択された京都議定書において、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）、パーフルオロカーボン類（PFCs）、六ふっ化硫黄（SF₆）の6種類が削減対象とされ、地球温暖化対策推進法もこれら6種類を温室効果ガスと規定している（平成27年4月1日より、三ふっ化窒素（NF₃）を追加）。温室効果ガス排出量の算出に当たっては、種々の温室効果ガスの量を二酸化炭素（CO₂）の量に換算して表記する。その際、「t-CO₂」のように、重量単位記号の後ろに「CO₂」を付し、単純な物理量でない旨を明示する。

■か行

化学的酸素要求量 (Chemical Oxygen Demand : COD)

水中の被酸化性物質を酸化剤で酸化する際に消費される酸素量。一般的に、この値が大きいほど汚濁が進んでいることを示す。ただし、微生物により酸化分解される有機物とそうでない有機物との区別、有機物と酸化される無機物との区別ができないため、生物化学的酸素要求量（BOD）とは異なる値を示す。

カドミウム

元素記号Cd、原子番号48の重金属。主に亜鉛精錬時の副産物として生産され、蓄電池の電極やメッキ原料として使用される。水に溶けやすく、多様な食品中に微量に含まれる。暴露すると、肺気腫、腎障害、蛋白尿などの慢性中毒症状を起こす。発がん性物質。カドミウムによる代表的な公害事例として、イタイイタイ病がある。

環境基準

環境基本法第16条に基づき、「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として国が定めるものをいう。この基準は行政上の目標であって、公害行政を推進する上での指針となるものである。

近隣騒音

飲食営業などの営業騒音、商業宣伝放送の拡声機騒音、家庭のピアノ、クーラーからの音やペットの鳴き声などの生活騒音をいう。騒音規制法第28条は、「飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等の規制については、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、営業時間を制限すること等により必要な措置を講ずるようにしなければならない」と定めている。

健康項目

水質汚濁に係る環境基準において、人の健康を保護するために基準の定められている27項目（カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、ひ素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン）をいう。

公害

環境基本法第2条第3項の定義によれば、「環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にあたる、大気汚染、水質汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む）、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く）、悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」をいう。これら7種を一般に「典型7公害」といい、行政機関が取り組むべき公害の範囲とされている。

光化学オキシダント（Photochemical Oxidant：Ox）

大気中の窒素酸化物と炭化水素が紫外線を受けて光化学反応を起こすことにより生じる、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートなどの酸化力の強い物質の総称。「オキシダント（oxidant）」は「oxidizing agent（酸化剤）」の略。光化学オキシダントが大気中に高濃度に滞留した状態を「光化学スモッグ」といい、目や呼吸器に影響を及ぼすほか、植物の葉に白斑・褐斑を生じさせる。

降下ばいじん

大気中の粒子状物質のうち、重力や雨の作用によって地上に降下したもの。粒径10マイクロメートル以上のものが多い。石炭、コークス、重油など燃料の燃焼に伴い大気中に放出されたもの、風により舞い上げられた土砂など、組成は多様。なお、降下ばいじんに関する環境基準は存在しない。

公共用水域

水質汚濁防止法第2条第1項の定義によれば、「河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路」をいう。ただし、公共下水道及び流域下水道であって、終末処理場を有しているもの（その流域下水道に接続している公共下水道を含む）を除く。

■さ行

最確数（Most Probable Number：MPN）

検体中に存在する菌数の、最も確からしい数値。検体の連続希釈液を5本ずつの液体培地（試験管）に接種培養し、陽性反応（ガス発生）の認められた培地の出現率を元に、菌数を確率論的に推計する。通常は検水100mL当たりの細菌数として表し、単位はMPN/mL。

酸性雨

酸性度の強い雨をいうが、国際的に統一された定義はない。純水のpHは7.0で中性だが、雨水の場合は大気中の二酸化炭素が溶解込み、清浄な水でもpH5.6程度の酸性を示す。これを踏まえ、日本では一般的に、pHが5.6より低い雨を酸性雨という。硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中の水や酸素と反応して硫酸や硝酸を生じることにより発生するとされ、湖沼や土壌を酸性化させ、魚類や

樹木の生育環境を破壊する。国境を越えて被害が生じるため、対策には国際協力が不可欠である。

四塩化炭素 (CCl₄)

わずかに甘い特異臭を有する、無色透明な不燃性の液体。大気中では安定で、揮発性がある。ワックス樹脂や農薬の原料として使用されてきたが、オゾン層保護法に基づき、平成8年以降の製造が禁止された。吸入すると、中枢神経衰弱を起こすほか、肝臓や腎臓に影響を及ぼす。また、発がん性が疑われている。

ジクロロメタン (Dichloromethane)

芳香性を有する、無色透明な水より重い液体。不燃性、揮発性がある。溶剤、冷媒、抽出用溶剤などに使用される。高濃度の蒸気を吸引すると、麻酔作用を受ける。発がん性が強く疑われている。

シス-1,2-ジクロロエチレン (*cis*-1,2-Dichloroethene)

芳香を有する無色透明な液体で、刺激性、揮発性がある。溶剤、香料、染料、有機合成原料として使用される。高濃度で麻酔作用を有し、中枢神経の抑制作用もある。

シマジン (Simazine)

スイスのチバ=ガイギー社 (現・ノバルティス社) が開発した、トリアジン系除草剤。可燃性の白色結晶。主に畑地や果樹園の一年生雑草に適用される。水や有機溶剤にほとんど溶けず、自然環境中で比較的安定であり、地下浸透の可能性がある。

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

化合物中に硝酸塩又は亜硝酸塩として含まれている窒素を、それぞれ硝酸性窒素、亜硝酸性窒素という。窒素肥料や糞尿中のアンモニアの酸化によって生成する。農作物はこれらを吸収してタンパク質やアミノ酸に同化するが、吸収されずに土壌から溶出すると、富栄養化の原因となる。また、硝酸性窒素を過剰摂取すると、その一部が亜硝酸性窒素に還元される。亜硝酸性窒素は赤血球のヘモグロビンを酸化してメトヘモグロビンに変化させる。メトヘモグロビンはヘモグロビンと異なり酸素の運搬能力がないため、酸素欠乏による頭痛や呼吸困難を起こす。

振動加速度レベル

通常振動感覚補正回路を有する公害用振動レベル計により測定した値を、振動加速度レベルとしてデシベル (dB) で表す。

- 40 dB … 常時微動 (人体に感じない)
- 55 dB … 振動を感じ始める
- 60 dB … ほとんど睡眠への影響はない
- 65 dB … 浅い睡眠に影響が開始する
- 75 dB … 深い睡眠にも影響がある
- 90 dB … 人体に生理的影響が開始する

水銀

元素記号Hg、原子番号80の金属。常温で凝固しない唯一の金属元素であり、銀白色の光沢を呈する。水に溶けにくく、揮発性がある。単体の水銀は温度計、電極、水銀灯などに使用される。総水銀は水銀及び水銀化合物の全体を指し、殺菌剤や触媒、消毒薬、水虫治療薬として使用される。水銀化合物の毒性は単体よりもはるかに高く、このうちメチル水銀について発がん性が疑われている。

水生生物

水中に生活する生物の総称。分類は様々で、例えば生活様式により、底生生物、漂泳生物、固着生物等に分けられる。藻類、プランクトン、水草、昆虫、魚類などは、水が汚染されると水質に応じた生物相を呈するようになる。この現象を利用して、水の汚れ具合を調べることができる。

水素イオン指数（pH）

溶液中の水素イオン濃度を示す尺度。pH 7 が中性で、これより数値が小さくなるほど酸性の度合いが強くなり、数値が大きくなるほどアルカリ性の度合いが強くなる。

生活環境項目

水質汚濁に係る環境基準において、生活環境を保全するために基準が定められている 10 項目をいう。河川、湖沼及び海域によってそれぞれ若干異なり、以下のとおりである。

河川 … pH、BOD、SS、DO、大腸菌群数、全亜鉛

湖沼 … pH、COD、SS、DO、大腸菌群数、全窒素、全燐、全亜鉛

海域 … pH、COD、DO、大腸菌群数、n-ヘキサン抽出物質、全窒素、全燐、全亜鉛

生活排水

水質汚濁防止法第 2 条第 9 項の定義によれば、「炊事、洗濯、入浴など人の生活に伴い公共用水域に排出される水」をいう。かつて公共用水域の生活環境項目に係る BOD 又は COD の環境基準の達成率が上昇しない要因として、未処理のまま排出される生活排水が挙げられたことから、平成 2 年の水質汚濁防止法改正により、法規制の対象となった。

生物化学的酸素要求量（Biochemical Oxygen Demand：BOD）

有機物による水質汚濁の程度を示す指標。通常、水中の好気性微生物が 20℃ で 5 日間に有機物を酸化分解する際に消費する酸素の量をいう。一般的に、この値が高いことは、その水中に分解されやすい有機物が多いことを示す。BOD の高い水が河川に流入すると、魚貝類に被害を及ぼす。

セレン

元素記号 Se、原子番号 33 の半金属。灰色の光沢を呈する。塗料の顔料、有機合成化学の酸化剤、触媒などに使用される。セレンの化合物の毒性は非常に高く、体内で肝臓や腎臓に蓄積し、皮膚障害、胃腸障害、神経過敏症、高度の貧血などの障害を起こす。

全亜鉛（Total Zincum：T-Zn） → 「亜鉛」を参照。

全シアン（Total Cyanide：T-CN）

シアン化合物の全体を指し、メッキ工場や鉱山からの廃液に含まれる。ヒトの体内に入ると呼吸困難を起こし、数秒で死ぬほどの猛毒である。

全窒素（Total Nitrogen：T-N） → 「窒素」を参照。

全燐（Total Phosphorus：T-P） → 「燐」を参照。

騒音レベル

騒音計の A 特性で測定した値を、騒音レベルとしてデシベル（dB）で表す。

20 dB … 木の葉のふれあう音、置時計の秒針の音（前方 1 m）

30 dB … 郊外の深夜、ささやき声

40 dB … 市内の深夜、図書館の中、静かな住宅地の昼

50 dB … 静かな事務所の中

60 dB … 静かな乗用車、普通の会話

70 dB … ステレオ（正面 1 m、夜間）、騒々しい事務所の中、騒々しい街頭

80 dB … 地下鉄の車内

90 dB … 騒々しい工場の中、カラオケ（店内客席の中央）

100 dB … 電車が通るときのガード下

110 dB … 自動車のクラクション（前方 2 m）、リベット打ち

120 dB … 飛行機のエンジンの近く

総水銀 (Total Mercury : T-Hg) → 「水銀」を参照。

■た行

ダイオキシン類

ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン及びコプラナーポリ塩化ビフェニルの総称。物質の燃焼などの過程で、非意図的に生成される。環境中で難分解性を示し、生殖器官、脳、免疫系などへの影響が懸念されているが、日本国内で日常生活の中で摂取する量では、急性毒性や発がんのリスクは生じないと考えられている。

大腸菌群数

食品や水質の汚染指標。大腸菌群は、乳糖を発酵して酸とガスを生ずる、グラム陰性で酸素の有無にかかわらず生育できる桿菌の総称で、大腸菌はこの代表例である。大腸菌群には糞便とは無関係の菌も含まれるため、大腸菌群数は必ずしも糞便汚染の程度を示す指標ではない。

チウラム (thiuram)

テトラメチルチウラムジスルフィドの通称。白色結晶で、水に溶けにくい但有機溶剤には溶ける。穀類や野菜の種子の殺菌剤、ゴムの加硫促進剤に使用される。触れると皮膚炎を起こすことがある。

チオベンカルブ (thiobencarb)

別名ベンチオカーブ。有機硫黄化合物の一種。無色から淡黄色の液体で、揮発性がある。水に溶けにくい但有機溶剤には溶ける。除草剤として、主に稲作に使用されるが、野菜、豆類などの栽培にも使用される。

窒素

元素記号N、原子番号7の元素。無色無臭で、極めて不活性の気体。大気中に最も多く含まれる気体で、地表付近での濃度は約8割を占める。全窒素は水の富栄養化の程度を示す指標の一種で、無機態窒素と有機態窒素の合計量を指す。窒素はあらゆる生物にとっての必須元素であるが、水中の濃度が高いと、植物プランクトンの異常増殖による、赤潮や青潮の発生を招く。

テトラクロロエチレン (Tetrachloroethylene)

エーテルのような甘味臭を有する、無色の液体。揮発性があり、水に溶けにくい。ドライクリーニングや、金属部品の洗浄などに使用される。麻酔作用があり、頭痛、めまい、意識喪失を起こす。また、発がん性が強く疑われている。

等価騒音レベル (Equivalent continuous A-weighted sound pressure Level : LAeq)

騒音に関する指標の一種。時間とともに不規則かつ大幅に変動している騒音において、一定の測定時間内でこれと等しい平均二乗音圧を与える連続定常音の騒音レベル。単位はデシベル (dB)。

毒性等量 (Toxic Equivalent : TEQ)

異性体によって毒性の異なるダイオキシン類の毒性を、最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾーパラージオキシンの量に換算した、便宜上の数値。それぞれの異性体の量に2,3,7,8-四塩化ジベンゾーパラージオキシンを1とした係数(毒性等価係数)を乗じた値の総和として表す。その際、「pg-TEQ」のように、重量単位記号の後ろに「TEQ」を付し、単純な物理量でない旨を明示する。

特定悪臭物質

悪臭防止法第2条第1項に基づき、「不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質」として同法施行令第1条が指定する物質。すなわち、アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレールアルデヒド、イソバレールアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プ

ロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸の2物質。

特定建設作業

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって、騒音規制法及び振動規制法に基づき政令で定めるものをいう。指定された地域内で当該作業を行う場合、作業を開始する日の7日前までに市町村長に届出をしなければならない。

トリクロロエチレン (Trichloroethylene)

クロロホルムのような甘味臭を有する、無色の水より重い液体で、金属部品の洗浄剤や溶剤に使用される。蒸気を吸引すると、頭痛、めまい、吐き気及び貧血、肝臓障害を起こす。発がん性物質。

■な行

鉛

元素記号Pb、原子番号82の重金属。蓄電池、電線ケーブル、合金などに幅広く使用される。鉛及びその化合物は最も毒性の強い物質の1つで、皮膚、消化器、呼吸器などを通して吸収され、体内に蓄積して慢性中毒を起こす。

二酸化硫黄 (SO₂)

腐敗した卵に似た刺激臭を有する、無色で不燃性の気体。別名は亜硫酸ガス。硫酸化物の一種で、主に重油など硫黄分を含む燃料が燃焼するときに発生する。高濃度のときは呼吸器系や目の粘膜に刺激を与える。また、酸性雨の原因物質であり、植物の枯死や金属の腐食を起こす。二酸化硫黄による代表的な公害事例として、足尾銅山鉱毒事件や四日市ぜんそくがある。

二酸化窒素 (NO₂)

刺激臭を有する、赤褐色の気体又は液体。窒素酸化物の一種で、種々の物質の燃焼過程で発生した一酸化窒素の空気酸化により生成する。また、硝酸などの製造過程でも、副産物として非意図的に生成され、発生源は工場、自動車、家庭など多岐にわたる。気管支炎や肺水腫の原因となる。

■は行

ばい煙

大気汚染防止法第2条第1項の定義によれば、「①燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物、②燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん、③物の燃焼、合成、分解その他の処理（機械的処理を除く。）に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるもの」をいう。また、③の物質について、同法施行令第1条は「カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、弗素・弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物、窒素酸化物」と定めている。

百万分率 (parts per million: ppm)

100万分中のいくつかであるかを表す語。ごく微量の物質の濃度や含有率を表すのに用いる。大気汚染の場合は大気1m³中に1cm³の汚染物質が含まれている状態を、また土壌汚染の場合は土壌又は米1kg中に1mgの汚染物質が存在する状態を、それぞれ1ppmで表す。

ピコグラム (pg)

10⁻¹²g。1兆分の1グラム。

微小粒子状物質 (PM_{2.5})

微小粒子状物質に係る環境基準によれば、「大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5マイクロメートルの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子」をいう。「PM」は「particulate matter (粒子状物質)」の略。粒径が非常に小さいため、呼吸器系や循環器系への影響が懸念されている。

砒素

元素記号As、原子番号33の半金属。「灰色砒素」「黄色砒素」「黒色砒素」の3つの同素体が存在。可燃性があり、水や有機溶剤に溶けない。半導体の原料や合金の添加物として使用される。農薬の原料としての使用も盛んであったが、砒素系農薬の農薬登録は平成10年までにすべて失効した。ひ素及びその化合物はほぼすべてが猛毒で、発がん性物質。皮膚、消化器、呼吸器から吸収され、骨や内蔵に沈積して排出されにくく、嘔吐、皮膚の褐黒色化、赤血球の減少などの慢性中毒症状を起こす。

ふっ素

元素記号F、原子番号9のハロゲン元素。刺激臭のある、淡黄色の気体。不燃性だが、他の物質の燃焼を助けるため、火災や爆発の危険がある。酸化力が強く、ほとんどの元素と反応するため、単体で存在することは極めてまれであり、ふっ素化合物（ふっ化物）の形で自然界に広く存在する。ふっ素系樹脂の原料、ガラスのつや消しに使用される。過剰に摂取すると、斑状歯を生じる。

浮遊物質（Suspended Solids : SS）

水質汚濁の指標の一種。粒径2mm以下の、水に溶けない懸濁性物質の量を表す。浮遊物質を構成するのは鉱物由来の微粒子、廃水中の微粒子、プランクトンなどの微生物などで、単に水質汚濁の原因となるだけでなく、河川に汚泥層を形成する。また、光の透過を妨げて自浄作用を阻害し、水生生物の呼吸を困難にする。さらに、浮遊物質が有機物である場合、腐敗して水中の酸素を消費する。

浮遊粒子状物質（Suspended Particulate Matters : SPM）

大気汚染に係る環境基準によれば、「大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10マイクロメートル以下のもの」をいう。大気中に比較的長時間滞留し、気道や肺胞に沈着することにより、呼吸器に影響を及ぼす。粒径が大きく沈降しやすいものは「降下ばいじん」と呼んで区別する。

粉じん

大気汚染防止法第2条第8項の定義によれば、「物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質」をいう。

ベンゼン（benzene）

芳香族炭化水素の一種。水より軽い無色の液体で、揮発性、引火性がある。主に原油中に含まれ、合成ゴムや合成洗剤など、多様な製品の合成材料として使用される。急性暴露すると、めまい、嘔吐、頭痛、眠気、平衡感覚減少、昏睡など、主に中枢神経系統に影響を受ける。発がん性物質。

ほう素

元素記号B、原子番号5の半金属で、無味、無臭、褐色の粉末。単体では自然界に存在せず、ほう素化合物としてほう砂などの形で存在する。ガラス繊維、陶磁器の釉薬、防腐剤、殺虫剤などに使用される。植物及び動物の必須元素であるが、大量摂取すると食欲不振や悪心、嘔吐を起こす。

ポリ塩化ビフェニル（Polychlorinated Biphenyl : PCB）

有機塩素系の安定な化合物。不燃性で水に溶けず、耐薬品性に優れる。電気製品の絶縁体やペンキ、インクなどに使用されてきたが、生物に蓄積しやすく慢性毒性のある物質であることが判明し、化学物質審査規制法に基づき、昭和49年に製造及び輸入が原則禁止された。発がん性物質。

■や行

溶存酸素量（Dissolved Oxygen : DO）

水中に溶けている酸素の量を示す指標。清浄な河川のDOは7～10mg/L以上だが、有機物などで汚濁されている水では1mg/L以下になることがある。普通の魚は、DOが永続して4～5mg/L以下になると生息できないといわれている。

■ら行 磷

元素記号P、原子番号15の窒素属元素で、無味、無臭の固体。同素体として白磷、黒磷、赤磷などがあり、殺鼠剤、農薬、マッチなどに使用される。全磷は水の富栄養化の程度を示す指標の一種で、無機態磷と有機態磷の合計量を指す。磷はあらゆる生物にとっての必須元素であるが、水中の濃度が高いと、植物プランクトンの異常増殖による、赤潮や青潮の発生を招く。

六価クロム (Hexavalent Chromium)

酸化数6のクロム化合物の総称。耐蝕性、耐熱性に富む重金属で、メッキやステンレスの原料として使用される。刺激性が強く、接触や吸入によって浮腫や潰瘍、肝臓障害、肺がんを起こす。

■英数字

BOD → 「生物化学的酸素要求量」を参照。

CCl₄ → 「四塩化炭素」を参照。

CO → 「一酸化炭素」を参照。

COD → 「化学的酸素要求量」を参照。

DO → 「溶存酸素量」を参照。

MPN → 「最確数」を参照。

n-ヘキサン抽出物質 (normal hexane extracts)

油脂、ワックス、グリスなど、ノルマルヘキサン (n-ヘキサン) により抽出される不揮発性物質の総称。石油系油分による異臭魚の発生、海苔への被害、海水浴場の環境悪化などを起こす。

NO₂ → 「二酸化硫黄」を参照。

PCB → 「ポリ塩化ビフェニル」を参照。

pH → 「水素イオン指数」を参照。

ppm → 「百万分率」を参照。

pg → 「ピコグラム」を参照。

PM_{2.5} → 「微小粒子状物質」を参照。

ppm → 「百万分率」を参照。

SO₂ → 「二酸化硫黄」を参照。

SPM → 「浮遊粒子状物質」を参照。

SS → 「浮遊物質」を参照。

TEQ → 「毒性等量」を参照。

1日平均値の2%除外値

大気汚染に係る二酸化硫黄、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質の環境基準評価に用いる数値。年間にわたる1日平均値（有効測定日分）のうち、測定値の高い方から2%（整数でない場合は、小数点以下を四捨五入）の範囲にあるものを除外した後の最高値。

1日平均値の年間98パーセンタイル値

「1日平均値の年間98%値」に同じ。

1日平均値の年間98%値

大気汚染に係る二酸化窒素及び微小粒子状物質の環境基準評価に用いる数値。年間にわたる1日平均値（有効測定日分）のうち、測定値の低い方から98%（整数でない場合は、小数点以下を四捨五入）に相当するもの。

1,1-ジクロロエチレン (1,1-Dichloroethene)

別名は塩化ビニリデン。芳香臭を有する無色から淡黄色の透明な重い液体で、揮発性がある。水に溶けにくく、水中では安定だが、大気中では光分解する。合成樹脂、香料や染料の抽出溶剤、洗浄剤などに使用される。高濃度の吸入は即発性の神経衰弱を起し、暴露が続けば意識を失う。

1,1,1-トリクロロエタン (1,1,1-Trichloroethane)

甘味臭を有する無色透明な不燃性の液体で、揮発性がある。金属の常温洗浄、蒸気洗浄やドライクリーニング用溶剤などに使用されてきたが、オゾン層保護法に基づき、平成8年以降の製造や使用が禁止された。

1,1,2-トリクロロエタン (1,1,2-Trichloroethane)

甘味臭を有する無色の液体で、揮発性がある。接着剤、ラッカー、テフロンチューブの製造や、油脂、ワックス、天然樹脂などの溶剤に使用される。吸入すると、頭痛、めまい、吐き気、意識不明などを起こす。

1,2-ジクロロエタン (1,2-Dichloroethane)

クロロホルムに似た甘味臭を有する、無色透明の油状液体で、揮発性がある。合成樹脂の原料や溶剤、洗浄剤に使用される。吸入すると、頭痛、めまい、吐き気、血液及び胆汁の嘔吐、下痢、意識不明などを起こす。また、発がん性が疑われている。

1,3-ジクロロプロペン (1,3-Dichloropropene)

クロロホルムに似た甘味臭を有する、淡黄色の水より重い液体で、揮発性、引火性がある。土壌くん蒸剤として線虫などの防除に使用される。高濃度の蒸気を吸入すると、呼吸困難、咳、胸骨下痛などを起こす。また、発がん性が疑われている。

1,4-ジオキサン (1,4-Dioxane)

クロロホルムに似た甘味臭を有する無色透明の油状液体で、水によく溶け、引火性が高い。有機合成反応用溶媒や溶剤に使用される。高濃度に暴露すると意識低下を起し、長期的に暴露すると中枢神経系、腎臓、肝臓に影響を与えることがある。また、発がん性が疑われている。

75%値

河川のBODや海域のCODに関する環境基準評価に用いる数値。75%水質値ともいう。年間にわたる1日平均値の全データをその値の小さいものから順に並べたとき、 $0.75 \times n$ 番目（ n は日間平均値のデータ数。整数でない場合は、直近上位の整数）に相当するデータ値。

編集・発行 平成28年2月

豊川市環境部環境課

〒442-8601

豊川市諏訪1丁目1番地

TEL 0533-89-2141

e-mail kankyo@city.toyokawa.lg.jp

※ この冊子は、再生紙を使用しています。