


路線名：篠束野口線(1/4)

延 長：約 1,070m

事業箇所	事業の内容	事業量	事業実施 予定年度
1	こう配の改善	約 880m	H27
2	段差の改善	約 880m	H27
3	視覚障害者誘導用標示の設置	10 箇所	H27

事業の実施に際し
配慮すべき事項

マウントアップ構造による歩道であり、こう配・段差の改善については、民地を含む全面的な道路改良が必要となるため、今回はできる範囲での改善を行う。




路線名：篠束野口線(2/4)

延 長：約 1,070m

事業箇所	事業の内容	事業量	事業実施 予定年度
1	歩道の有効幅員の確保 こう配の改善 段差の改善	約 300m	H24
2	視覚障害者誘導用標示の設置	2 箇所	H24
3	照明施設の設置（設置場所は未定）	—	長期


事業の実施に際し 配慮すべき事項	歩道部分を改良することから、道路移動等円滑化基準に適合するよう整備する。
---------------------	--------------------------------------



路線名：篠束野口線(3/4)

延 長：約 1,070m

事業箇所	事業の内容	事業量	事業実施 予定年度
1	歩道の有効幅員の確保 こう配の改善 段差の改善	約 290m	H24
事業の実施に際し 配慮すべき事項	歩道部分を改良することから、道路移動等円滑化基準に適合するよう整備する。		



路線名：篠束野口線(4/4)

延 長：約 1,070m

事業箇所	事業の内容	事業量	事業実施 予定年度
1	こう配の改善 視覚障害者誘導用標示の設置	1箇所 1箇所	H27
事業の実施に際し 配慮すべき事項	マウントアップ構造の歩道であり、周辺の土地形状に合わせた整備を行う。		

路線名：蔵子五丁目蔵子三丁目2号線

延長：約310m

事業箇所	事業の内容	事業量	事業実施 予定年度
1	歩行空間の確保	—	長期
事業の実施に際し 配慮すべき事項		当路線については、当面の間、歩道の設置が困難であるため、電柱等の占用物を移設することにより、歩行空間を確保する。	

