

豊川市地域強靱化計画（案）の意見募集結果と市の考え方

提出された意見等の要旨、意見等に対する市の考え方は次のとおりです。

なお、提出された意見等は公表が原則ですが、本案件と関係のない意見、単に賛否の結論だけを示した意見、第三者を誹謗中傷する意見等については、その要旨及び市の考え方は示しません。

項目：第2章2項（3）に関すること

| No. | 意見等の要旨 | 市の考え方 |
|-----|---|---|
| 1 | p.19 金沢、江島、三上地区で高頻度で水害が想定されるのを問題として明記しないのはなぜか | この項は霞堤を含めた本市全域における風水害による被害の防止や軽減対策の必要性を概観して記載しています。 |

項目：第2章2項（6）に関すること

| No. | 意見等の要旨 | 市の考え方 |
|-----|------------------------------------|---|
| 2 | p.24～29 過去の災害の記録が間違っている、修整しないのはなぜか | 「豊川市における過去の主要な災害一覧」については、災害対策基本法第53条に基づき県へ報告したものを掲載しています。 |

項目：第3章2項1－1に関すること

| No. | 意見等の要旨 | 市の考え方 |
|-----|--|--|
| 3 | p.34 目標1の中に高頻度で発生する霞堤地区の水害対策を明記しないのはなぜか | 霞堤地区を含めた本市全域における河川治水について記載しています。計画に沿って国・県・市、企業、住民等あらゆる関係者が協働してハード・ソフトの両面から推進していきます。 |
| 4 | p.34 耐震化等の促進とあるが、水害を想定した住宅のかさ上げ等の耐水化を促進しないのか？他の自治体では補助事業を既に実施している | 本市では住宅のかさ上げ等による耐水化についての事業は現在行っておりません。いただいたご意見を関係部署と共有し、今後の参考とさせていただきます。 |
| 5 | 防災に対する民間レベルの意識向上の働きかけをさらに大きくしなければならないし、中小企業にも積極的な備蓄や、災害時にできることを考えていただけるようお願いをすべきと思います。 | ご意見の内容については、各事業所とBCP計画策定の検討や防災訓練の実施を通じて進めていきます。 また、いただいたご意見を関係部署と共有し、今後の参考とさせていただきます。 |
| 6 | 高齢化が進む中で避難地まで距離のある方も見えます。地域にある中小零細企業に協力をさらにお願いしたほうが良いかと思いました。 | ご意見の内容については、防災協力事業所の登録件数の増加を図り、各事業所と連携を進めていきます。 |

項目：第3章2項1－4に関すること

| No. | 意見等の要旨 | 市の考え方 |
|-----|--|----------------------------------|
| 7 | p.39 流域治水の推進と記載されているが、流域治水では霞堤の活用が考えの中にあるが、豊川市として霞堤の活用を推進していくということですか？ | 豊川水系の流域治水では霞堤の活用を推進していく考えはありません。 |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | <p>水害ハザードマップを見ると想定最大規模の大雨による洪水が発生した場合、かなり広い地域が浸水する予想となっている。</p> <p>国、県との連携を行い積極的に河川改修や雨水排水の整備を行うべきではないのか？</p> <p>せっかく避難所等を整備しても避難所自体が氷害にあってしまうような事があっては本末転倒なのではないか。</p> <p>また街が発展してきたのは良いことですが、そもその都市計画上の排水施設の容量は足りているのでしょうか？</p> | <p>ご意見の内容について、国・県に対しては、策定された河川整備計画に基づく改修状況を把握し、必要に応じて事業推進について要望をしています。</p> <p>下水道計画区域内の雨水管路施設規模（排水施設の容量）は、1時間当たり50mmの大雨に耐えられるように設計されています。また、浸水被害実績を参考に補完施設として浸透施設の整備を実施しています。</p> |
|---|---|---|

項目：第3章2項2－3に関すること

| No. | 意見等の要旨 | 市の考え方 |
|-----|--|--|
| 9 | <p>行政において備蓄倉庫の更なる拡充や、災害時のトイレの確保をもっと増やす必要があると思います。今の備蓄倉庫の内容で、十分とお考えでしょうか？トイレの数も十分とお考えでしょうか？</p> | <p>ご意見の内容について、本市における過去地震最大クラスでの避難者数約9,800人の想定に対し、マンホールトイレ195基を整備し、避難者50人あたりに1基を確保しています。</p> <p>また、携帯トイレについても備蓄を進めています。</p> |

項目：第3章2項4－5に関すること

| No. | 意見等の要旨 | 市の考え方 |
|-----|---|---|
| 10 | <p>p. 57 金沢、江島、三上地区の霞堤開口部の農地、農業被害の対策を明記しないのはなぜか</p> | <p>この項は霞堤地区を含めた本市全域における農地等の推進方針を概観で記載しています。</p> |